63.5
Germany
1855-1879

1878.

Briefe per Adresse:
Gräfl. H. Attems'sche
Samencultur-Station
in St. Peter bei Graz.

SCHUTZMARKE

Telegramm-Adresse:
Samencultur-Station
St. Peter, Graz.

Errichtet 1873.

PREIS-VERZEICHNISS
über
Gemüse-, Blumen-
und
landwirthschaftliche Samen
der **Gräfl. H. Attems'schen**
Samencultur-Station
in **St. Peter** bei **Graz.**

LIBRARY OF CONGRESS
MAR 20 1879
SMITHSONIAN DEPOSIT.



Untersteierisches Kraut.
(Murfelder C.-Nr. 43.)

*Unsere **Special-Verzeichnisse** über **Rosen**, **Obstbäume**, **Veredlungsreiser**, **Beerenobst**, **Blumenzwiebeln**, künstliche **Dünger** und **Gartengeräthe** stehen zur Verfügung.*

BEMERKUNGEN.

Die vielfachen schmeichelhaften Anerkennungen der Leistungen der Anstalt sollen derselben nur zum Sporne dienen, beharrlich auf der betretenen Bahn fortzuschreiten, und wollen alle unsere geehrten Kunden der Ueberzeugung sein, dass wir ernstlich und mit Aufgebot aller uns zur Verfügung stehenden geistigen und materiellen Mittel bestrebt sind, stets und stets Tüchtigeres zu leisten. —

Wer gerecht und objectiv denkend mit uns zurück sieht, der muss eingestehen, dass der — jetzt fünfjährige Bestand der Anstalt nicht erfolglos gewesen. —

Wir hatten im abgelaufenen Jahre, namentlich an allen Frühsorten eine gute Ernte, daher wir unsere Preise wesentlich erniedrigen konnten.

Wir garantiren für **Echtheit** und entsprechende **Keimfähigkeit,** ertheilen gerne Auskunft über den %Satz der Keimkraft jeder Samensorte, da die Anstalt hierüber gleich jeder staatlichen Samen-Controls-Station, selbst genaue Controle übt; im Uebrigen respectiren wir gerne auch das Urtheil **jeder anderen Samen-Controls-Station,** welche streng den Beschlüssen des Grazer Congresses von 1875 folgt. —

Bestellungen ersuchen wir **schriftlich per Post** einzusenden — mündliche und persönliche Bestellungen beirren den Geschäftsgang an der Anstalt sehr, da sie gleichzeitig eine Lehranstalt ist.

Die Anstalt unterhält **nirgends Commissions-Lager.** Mehrere Samenhändler und Kaufleute beziehen allerdings von der Anstalt Samen, doch garantiren wir nur für jene Samen, welche **in geschlossenen Säcken** (Plombe) oder verleimten Beuteln in die Hände des Käufers gelangen, darauf die Schutzmarke der Anstalt und das Ernte-Jahr steht, diessjährige Samen haben die Bezeichnung:

1877.

Die **Expedition** erfolgt prompt und zwar geschieht die Versendung auf Kosten und Gefahr des Bestellers. — Poststücke franco Postamt, Frachtstücke franco Speditions-Bureau Graz.

Zahlungs-Bedingungen: Unseren alten Kunden und uns bekannten Bestellern gewähren wir gerne, wenn erwünscht, auf Gartensamen und Pflanzen 3 Monate, auf Feldfrüchte einen Monat **Credit.**

Uns unbekannte Besteller ersuchen wir, der Bestellung eine Anzahlung beizulegen, und uns zu gestatten, den Rest der Waare nachzunehmen — ansonst wir die Bestellung uneffectuirt lassen müssten. —

Zahlung bedingen wir per Post loco Graz und franco. —

Adressen bitten wir deutlich und genau auszufertigen, Post- oder Eisenbahnstation ist anzugeben.

SORTIMENTS.

Für diejenigen unserer Kunden, welche uns die Auswahl ihres Bedarfes überlassen wollen offeriren wir nachstehende sorgfältig zusammengestellte Sortiments:

Gemüse-Samen.

Sortiment Nr. I. Für einen kleinen Garten berechnet (einschliesslich der Packung) ***Preis 3 fl.***
Dieses Sortiment enthält 37 Sorten Gemüse-Samen nebst Küchenkräutern, Erbsen, Bohnen und genügt für jeden kleinen Hausgarten vollständig.

Sortiment Nr. II. Für einen grösseren Garten berechnet . . . . . ***Preis 5 fl.***
Enthält dieselben Sorten wie Sortiment Nr. I, nur in grösseren Portionen.

Sortiment Nr. III. Für einen grossen Garten mit Frühbeeten berechnet . . ***Preis 7 fl.***
Enthält dieselben Sorten und dieselbe Menge jeder Sorte wie Nr. II, wird jedoch mit Treibgemüse, Melonen, Cardy etc. ergänzt.

Kartoffeln.

Speise-Kartoffeln,
durchwegs erprobte, von uns als ganz besonders empfehlenswerth erkannte, feine **Tafel-Kartoffeln**

Sortiment:							fl.	kr.
I.	6 Sorten	à 1 Kilo	= 6	Kilo	für	1	80
II.	6 „	„ 5 „	= 30	„	„	7	—
III.	12 „	„ 1 „	= 12	„	„	3	—
IV.	12 „	„ 5 „	= 60	„	„	12	—

Wirthschafts-Kartoffeln
in erprobten, reich tragenden Sorten:

Sortiment:							fl.	kr.
V.	6 Sorten	à 5 Kilo	= 30	Kilo	für	5	—
VI.	6 „	„ 10 „	= 60	„	„	8	—
VII.	6 „	„ 50 „	= 300	„	„	30	—
VIII.	6 „	„ 100 „	= 600	„	„	50	—

Blumen-Samen.

Wir offeriren auf das sorgfältigste zusammengestellte Blumen-Samen-Sortiments zur Ausschmückung kleiner und grösserer Gärten, **dann 100-Packets-Sortiments für Wiederverkäufer:**

	à Prise zusammen fl.	kr.
Blatt-Pflanzen.		
Für Gruppen des Freilandes.		
I. Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	—	40
II. „ „ „ 12 „ . . .	—	70
100 Packete in 20 „ . . .	5	—
Einfassungs- und Teppich-Pflanzen.		
III. Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	—	40
IV. „ „ „ 12 „ . . .	—	70
100 Packete in 20 „ . . .	5	—
Ziergräser.		
V. Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	—	30
VI. „ „ „ 12 „ . . .	—	50
100 Packete in 12 „ . .	4	—

	à Prise zusammen fl.	kr.
Sommerblumen, einjährige.		
VII. Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	—	50
VIII. „ „ „ 25 „ . . .	—	90
IX. „ „ „ 50 „ . . .	1	50
100 Packete in 50 „ . . .	2	50
1000 „ „ 50 „ . . .	20	—
Schling-Pflanzen		
zur Bekleidung von Lauben, Pfeilern und Wänden.		
X Ein Sortiment von 6 Sorten . .	—	50
XI. „ „ „ 12 „ . .	—	80
100 Packete in 12 „ . .	5	—
Stauden oder Perennen.		
XII. Ein Sortiment von 12 Sorten . .	—	50
XIII. „ „ „ 25 „ . .	—	90
XIV. „ „ „ 50 „ . .	1	50
100 Packete in 50 „ . .	2	50
1000 „ „ 50 „ . .	20	—

SAMEN-SAMMLUNGEN

als Lehrmittel.

Das beste Mittel, schnell und sicher Samenkenntniss sich anzueignen, ist das Studium an botanisch richtigen Samensammlungen.

Um die Beschaffung solcher absolut reiner Samenproben auch von den wichtigsten Feld-, Garten- und Wiesenunkräutern zu erleichtern, cultivirt die Anstalt auch diese Pflanzen und stellt deren Samen, wie die der Nutzpflanzen in kleinen Proben einzeln und in Collectionen zur Verfügung.

Besonders aufmerksam macht die Anstalt auf ihre reiche Sammlung der Nutz- und Unkrautgräser, die im Allgemeinen sehr schwierig echt und rein zu erhalten sind und bei welchen mit den Früchten auch die Pflanzen leicht erkannt werden können.

Ihrem Zwecke entsprechend machen die Samen dieser Sammlungen auf Keimfähigkeit keinen Anspruch.

(Verpackung in Papiersäcken.)

Preise:	Einzelne Arten		à Prise	fl. —.10
	Collection I.	100 Feld- und Gartenunkräuter	„	6.—
„	II.	50 Nutz- und Unkrautgräser	„	4.—
„	III.	20 kleeartige Pflanzen	„	1.—
„	IV.	20 andere Futterpflanzen	„	1.—
„	V.	15 technische und Gespinnstpflanzen	„	1.—
„	VI.	15 officinelle Gewächse	„	2.—
„	VII.	20 Küchenkräuter	„	1.—
„	VIII.	30 Gemüsepflanzen	„	2.—
„	IX.	30 Feldfrüchte	„	2.—
„	X.	die vollständige Sammlung aller obiger 300 Arten	„	16.—

Die Uebersicht und die Benützung der Sammlung wird durch Anwendung von fingerstarken Gläschen zur Verwahrung und durch Unterbringung derselben in abgetheilte Pappekästchen sehr erleichtert; wir berechnen diese zum Selbstkostenpreise:

pr. 1 Gläschen sammt gedruckter Etiquette und Kork 5 kr.

Es kostet ein Kasten für Gläschen:	300	fl.	6.—
	100	„	2.—
	50	„	1.20
	15—30	„	—.60

Die Sammlungen sind innerhalb der oben ersichtlichen practischen Eintheilung nach dem Pflanzensysteme von De Candolle geordnet.

Verzeichnisse der botanischen und deutschen Namen mit der Lebensdauer der Pflanzen stehen zu Diensten.

Wir empfehlen diese Sammlungen namentlich **Schulen** und in erster Linie der **Volksschule**, als ein wesentliches Lehrmittel.

Sollten **Landwirthschafts-Gesellschaften, Landes-Vertretungen** grössere Betheilungen von Schulen beabsichtigen, bitten wir um rechtzeitige Verständigung; am entsprechendsten wäre wohl dafür der Bezug ausser der eigentlichen Saatcampagne, da zu dieser Zeit alle Kräfte der Anstalt vollauf beschäftigt sind.

Einladung zur Samenzucht.

Die Anzucht aller Arten Samen, namentlich von Gemüse, Blumen, officinellen und technischen Pflanzen gelingt nach den in der Anstalt gemachten Erfahrungen (**deren Resultate wir regelmässig in den Mittheilungen des steierm. Gartenbau-Vereines veröffentlichen**) in Steiermark ganz vorzüglich und fordern wir die Herren Gärtner und Landwirthe auf das Eindringlichste auf, diesen lohnenden Zweig gärtnerischer und landwirthschaftlicher Production zu ergreifen

Wir erklären uns gerne bereit, mit Rath und That an die Hand zu gehen.

Gemüse-Sorten.

☞ Gemüse-Sortiments siehe Seite 1.

Kohlarten:

Blumenkohl (Carfiol).

Brassica oleracea cauliflora. Dec.

(*M.* bedeutet Mistbeet. — *F.* bedeutet Freiland.)

		Packet fl.	Preis kr.
2	**Erfurter Zwerg-**, seines niedrigen Wuchses und seiner kleinen Blätter wegen die zum Treiben geeignetste Sorte. Mit blendend weissen, sehr grossen und festen, bei der grössten Hitze sich lange haltenden Köpfen Original *M*	1	30
3	**Erfurter Zwerg-**, gute Qualität, Nachbau, *M*	— 50	20
5	**Erfurter, grosser, früher**, extra, ganz vorzüglich, sehr empfehlenswerth, *M. F.*	— 40	15
8	**Holländischer Zwerg-**, gut brauchbare Sorte für *M.* u. *F.*	— 20	10
13	**Italienischer, früher Riesen-**, grosse, weisse Köpfe, hat sich hier für Herbstcultur sehr bewährt, *F.*	— 25	10
15	**Standholder, später** (Herbst-Carfiol), *F.*, sehr hart gegen Spätfröste	— 15	10
16	**Lenormand**, franz. grosser, auch gut zum Treiben, *F. M.* . .	— 30	15

Spargelkohl (Broccoli.)

Brassica oleracea asparagoides Dec.

21	**weisser**, französischer	— 20	10
23	**violetter**, französischer . . .	— 25	10

Kraut oder Kopfkohl (Kappus).

Brassica oleracea capitata Dec.

		½ Kl. fl.	20 Grm. kr.
26	**frühester Zucker- oder Maispitzkohl**, extra, sehr raschwüchsig	4 —	20
27	**Joanet** (Johannistag-), sehr früh, vorzüglich	3 50	20
28	**Erfurter weisses, kleines**, festes, frühes . . . 5 K fl 26.—	3 —	15
30	**Erfurter blutrothes** festes, frühestes, Salat, extra, echt . . .	8 —	40
31	**Holländisches, blutrothes**, spätes, echt	7 —	40
35	**Braunschweiger**, grösstes, weisses, sehr fest, vorzüglich für Flachland, echt	10 —	50
38	**Winnigstädter**, spitzes, festes, weisses	4 50	25
39	**Filder-, Zuckerhut**, spitzes, weisses, vorzüglich	5 —	30
41	**Obersteirisches**, niedriges, weisses, mit festen, schweren Köpfen, eignet sich nur für feuchtes kühles Gebirgsklima, echt 5 K. fl. 45	5 —	30
43	**Murfelder**, untersteirisches, grosses grünes, glattes, spätes, vorzüglich für Flachland . . (siehe Titelblatt.)	4 —	25

Wirsing, Savoyer oder Rörskohl.

Brassica oleracea bullata Dec.

46	**Wiener**, niedrigster, früher Treib-, schliesst gut, echt, 5 K. 26.—	3 50	20
49	**Chou Marcelin**, niedriger, ausdauernder	2 —	15
50	**Frankfurter**, früher langköpfiger, gelber, zart	3 —	20
52	**Ulmer, niedriger**, früher Kopf-, echt . . . . 5 K. fl. 25.—	3 —	15
53	**Ulmer, grosser**, später, echt, ausgezeichnet	4 —	20
55	**Erfurter, grosser, gelber Winter-**, hält sich lange 5 K. fl 18	2 —	15
56	**Blumenthaler, gelber Savoyer**	3 —	20
58	**Nürnberger, grosser Herbst-**, extra	3 —	20
60	**Drumhead**, später, englischer Trommelkopf	3 —	15

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera Dec.

66	**Brüsseler, niedriger**, hat einen sehr reichen, dichten Rosenansatz, extra	2 50	15
67	**Brüsseler, hoher**	2 —	15

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala Dec.

71	**Winter-**, niedriger, grüner, feingekrauster, sehr blattreich 5 K fl. 12—,	1 50	10
72	„ niedriger, brauner, feingekrauster . . 5 K. fl. 20—,	2 —	15

		½ Kl. fl.	20 Grm. kr.
75	**Winter-**, hoher, grüner, feingekrauster	2 —	15
76	„ hoher, brauner, feingekrauster	2 —	15
78	**Schnitt-** oder **Frühlings-**, grüner	1 20	10
79	„ „ „ **zarter gelber Butter-**, Mitte Juli—August auszusäen, liefert das erste Frühjahrs-Gemüse	2 —	15

Meer- oder **Seekohl**, siehe 365.

Kohlrabi,

Brassica oleracea caulorapa Alef.

81	**Wiener, kleinbättrige**, niedrige, frühe weisse Treib-, entwickelt sich rasch, zart, sehr zuempfehlen, ganz echt, I. Qual. ganz vorzüglich	5 50	30
82	**Wiener, kleinblättrige**, niedr., frühe, weisse Treib-, IIa Qualität, echt und noch sehr empfehlenswerth	3 —	20
83	„ **kleinblättrige, niedrige** frühe **blaue Treib-**, empfehlenswerth, ganz echt	6 —	30
84	„ IIa Qualität, echt und noch sehr empfehlenswerth	5 —	25
85	**englische**, frühe weisse (Glas-)	2 —	15
86	„ frühe blaue (Glas-)	3 80	20
89	**Riesen-, weisse**, (Winterkohlrabi)	3 50	20
90	„ **blaue**	5 —	30
93	**Goliath**, Oberkohlrabi neue verbesserte, blaue Riesen-, wird enorm gross, Portion fl. —.35	— —	—

Kohl- oder Steckrüben,

Unter- oder Erdkohlrabi (Wrucken) Brassica Napus rapifera Mtzg. (Napobrassica) siehe Feldfrüchte.

Wurzel- und Rüben-Sorten:

Carotten oder Möhren.

Daucus Carota, L.

101	**Holländische, kurze, rothe**, frühe Treib-	1 —	8
102	**Duwicker**, frühe, feine, rothe, kurze **Treib-**	1 20	10
103	**Pariser, allerkürzeste**, früheste, rothe, stumpfe **Treib-**, très courte de Paris, sehr zu empfehlen	1 50	15
106	**Horn'sche**, ganz frühe, lange, rothe, kurzkrautige	1 —	10
108	**Nantaise**, cylinderförmige, stumpfspitzige, scharlachrothe, ohne Herz	2 —	15
111	**Braunschweiger**, lange, rothe, echt	— 80	5
114	**weisse**, feine, durchsichtige, **Glas-**	1 —	5
116	**goldgelbe**, lange	1 10	10

Futtermöhren,

siehe Feldfrüchte.

Cichorien-Wurzel,

Cichorium intybus, L.

120	**Braunschweiger** halblange, dicke	1 80	10

Meerrettig,

(Krenn) trägt keinen Samen, siehe Pflanzen Seite 49.

Pastinake,

Pastinaca sativa, L.

121	**runde**, weisse Zucker-, früh, von bestem Geschmacke	— 70	5
123	**lange**, weisse grosse, verbesserte Feld-	— 75	5

Petersilie, Wurzel-,

Petroselinum sativum Hofm.

126	**kurze**, dicke, frühe, für seichtere Böden	— 80	5
128	**lange**, dicke, späte, für tiefgründige Böden	— 80	5

Schnitt-Petersilie,

siehe Küchenkräuter.

Scorzoner oder Schwarzwurzel,

Scorzonera hispanica, L.,

131	gewöhnliche	3 50	20
132	russische Riesen-	7 —	40

Zuckerwurzel,

Sium Sisarum L.

133	perennirende	3 —	20

Sellerie,

Apium graveolens, L.

134	**Knollen**, Erfurter, gross., früher	2 50	15
136	„ Erfurter, kurzlaubiger, grosser Ia	7 —	40
139	„ Naumburger Riesen-	6 —	35
141	**Bleich-**, violetter von Tours	1 50	10
142	„ Colés, neuer silberweisser Krystall-	2 —	12
143	„ **Riesen-Bailliés**, rosenrother	3 —	20

Speiserüben, Wasser- oder Zuckerrüben,

Brassica Rapa rapifera (hortensis) Metzg.

146	**Mai-**, weisse, frühe, runde	— 60	5
148	Navet blanc des vertus, **weisse**, halblang, stumpfspitzig	2 50	15
150	amerikanische, rothköpfige, runde, früheste	1 —	10
152	**Malteser**, gelbe, kleine, frühe	1 20	10
157	**Teltower** oder **Märkische**, ganz kleine, vorzüglich zum Einmachen f. leicht. Boden, echt	1 —	5
160	**ovale**, schwarze, im Geschmacke der Teltower gleich	— 80	5

		½ Ko. fl.	20 Grm. kr.
	Stoppel-Rüben und **Runkel-Rüben,** siehe Feldfrüchte.		
	Kerbelrübe, Chaerophyllum bulbosum L.		
161	verbesserte	3 —	10
	Salatrüben oder **Beete** (Rothe Rüben) Beta vulgaris hortensis.		
164	**Erfurter, schwarzrothe,** lange 5 K. fl. 5.—	— 60	5
166	**Ostborne's,** feine schwarzrothe	2 20	15
168	**runde, rothe, frühe** 5 K. fl. 5.—	— 60	5
170	**Zucker** von Bassano, weiss, roth geringelt, süss	— 60	5
172	**runde, gelbe, feine,** sehr frühe	1 20	10
174	**Aegyptische, dunkelrothe, plattrunde,** von ausgezeichnetem Geschmacke . 5 K. fl. 10.—	1 20	10
176	**griechische,** neue, runde . .	2 10	15
	Rettige, Raphanus sativus rapiferus.		
181	**Sommer-,** runder, schwarzer, feinlaubiger	— 90	5
183	**Sommer,** runder, weisser, feinlaubiger, Münchner Bier-Rettig, echt, wächst sehr rasch und ist sehr zart, 5 K. fl. 7.50	1 —	5
186	**Winter-,** Erfurter, runder, schwarzer . . 5 K. fl. 6.—	— 75	5
188	**Winter-,** Erfurter, langer, weiss.	— 80	5
	Monat-Radies, Rapanus sativus radicula. Dec.		
	Treib-Radies frühe. (Alle **Treib-Radies,** sind auch für Freiland zur Frühjahrs- u. auch Herbstcultur sehr geeignet.)		
193	**weisse, runde,** kurzlaubige **Treib-**	1 —	10
195	**rosenrothe, runde Treib-** . .	1 —	10
197	**carminrothe,** feinlaubige, **Treib-**neu	1 50	10
198	**braune, runde,** Grazer **Treib-**	1 —	10
199	**scharlachrothe** runde, kurzlaubige, vorzügliche **Treib-** .	1 —	10
200	**goldgelbe, Wiener-,** frühe . .	— 80	10
201	**rosenrothe, runde,** unteres Knollenende weiss	1 40	15
203	**rosenrothe, ovale,** weisses Knollenende	1 50	15
204	alle Sorten gemischt	1 —	10
	Sommer-Radies, späte.		
206	**weisse, lange**	1 —	10
207	**rosenrothe, lange**	1 —	10
209	**dunkelrothe,** (violette) lange .	1 —	10
210	alle Sorten gemischt	— 80	10

Salate:

(s. bedeutet schwarzes Kon, w. weisses, g. gelbes.)

		½ Ko. fl.	20 Grm. kr.
	Kopf-Salat, Lactuca sativa capitata. C. Bauh.		
216	**Steinkopf (Glashäupl), gelber,** w. K. z. Treiben, mit kleinen, festen Köpfen, echt 5 K. fl. 22.—	2 50	15
218	**Bruine geel,** früher, fester, w K. zum Treiben, 5 K. fl. 10 .	1 50	10
220	**Wheelers Tom-Thumb,** ganz ausgezeichnet, kleiner, zarter, fester Kopf, vorzüglich zum Treiben, s. K Prise 10 kr.	3 —	15
222	**Eier, gelber,** früher, **Treib-** w. K.	3 —	20
224	**Comodore Nutt,** frühe, dunkelgrüne, kleine Köpfe Prise 15 kr.	— —	40
226	**Dippe's** festköpfiger, gelber, unübertroffen, g. K.	2 50	15
228	**Trotzkopf,** gelber, festköpfiger, dauerhaft, w. K.	3 —	20
229	**Trotzkopf,** brauner (Kaiserkopf), vorzüglich, w. K	3 —	20
232	**asiatischer,** grosser, gelber, sehr widerstandsfäh. geg. Hitze w. K.	1 80	15
234	**Brasilianischer, Montree,** grosser, gelber, später mit rothem Rande (Batavia blonde), w. K.	2 50	15
235	**Bologneser, Montree,** grosser, gelber, krauser, später (Batavia frisée d'Allemagne), w. K. .	3 —	15
236	**Perpignaner Dauerkopf,** mittelfrüh, alte bewährte Sorte, w. K.	2 50	15
237	**Fürchte nichts,** sehr grosser, fester Kopf, gekraustes Blatt, auch als Winter-Salat verwendbar, s. K.	3 —	20
239	**Liebling,** allergrösster Kopf, gekraustes Blatt, vorzüglich, dauernd . . . Prise 25 kr.	— —	120
241	**Vilmorin's, grüner Fett-,** gross, festschliessend grün, vorzüglich, s K. . . Prise 10 kr.	3 —	20
244	**Forellen-,** rothgesprenkelter, grosser s. K., vorzüglich für späte Culturen	2 —	10
246	**Vollblut-,** s. K, zur Sommercultur	2 —	10
247	**Winter-,** gelber w. K., dauernd, beste Sorte	2 —	10
248	**Winter-,** brauner w. K, dauernd, beste Sorte	2 —	10
	Pflück-Salat, amerikanischer.		
250	Die Pflanze bildet eine Staude von 0·20—0·50 M., von der die mürben Blätter, ähnlich wie bei Blattkohl gepflückt werden, mehr interessant als gut. **Packet 15 kr.**	— —	45

		½ Ko. fl.	20 Grm. kr.	kr.
	Binde-Salat (Schluss-) Lactuca sativa romana. Gars			
251	**Chicon pomme en terre,** klein, sehr früh und zart, s. K Prise 10 kr.	5	—	25
252	**Sachsenhäuser,** gelber, selbstschliessender	2	—	10
253	**grüner Winter-,** Romaine verte d'hiver	4	—	20
255	**grüner Pariser,** Romaine verte maraîchère, sehr früh und zart Treib-	2	50	15
257	**gelber Pariser,** Rom. blonde maraîchère, fürs freie, zart .	2	50	15
259	**Kingsholm,** neuer festschliessender gelber Prise 10 kr.	—	—	25
260	**Burnell's Alexandra,** gross, gelb, extra schön Prise 15 kr	—	—	30
262	**Victoria** (Williams) als Sommer- und Winter-Salat gut verwendbar . . . . Prise 25 kr.	—	—	—
264	**Nuneham Park Cos,** dauerhaft sehr zart . . Prise 25 kr.	—	—	—
	Winter-Endivien, Cichorium Endivia, L.			
266	**gewöhnliche, krause,** grüne .	1	20	10
268	„ „ von Natur gelbe	2	—	10
269	ganz feine, krause **Moos-** . .	2	75	15
270	frisée de Louviers, ganz feine, krause, grüne	4	—	20
272	**fine de Rouen,** gekraust, gekerbt, eigenthümlich verzweigt, hirschhnrnartig	3	50	20
274	**Gloria mundi,** (Williams), sehr empfehlensw gekrauste harte Sorte . . . Packet 25 kr.	—	—	—
276	**Italienische,** frühe, feingekrauste	2	50	15
278	**Escariol,** ganz breite, grüne .	1	20	10
280	do. do. do gelbe, sehr blattreich	1	50	10
	Schnittsalat. Lactuca sativa foliosa praecox.			
283	gelber, runder, früher	1	20	10
284	**Schabel-Salat,** Wiener Sorte .	1	—	10
	Gartenkresse. Lepidium sativum, L.			
287	gewöhnliche einfache	—	50	5
288	gefüllte oder krause	—	55	5
	Kapuzinerkresse, Tropæolum majus.			
291	schlingende, Salataufputz . .	1	50	10
	Rabinschen oder **Feldsalat,** Valerianella ‚olitoria Mönch.			
293	gewöhnlicher (Schafmäulchen) .	1	20	10
295	grosser, breitblättriger, italien, sehr zart und fettblättrig . .	1	10	10
	Spargel-Salat, Lactuca angustana, All.			
297	Die Stengel werden wie Spargel bereitet, sehr zu empfehlen	2	—	10
	Cichorien-Salat, Cichorium intybus foliosum.			
299	gew. Garten-Radicchio	2	—	10
300	verbesserter breitblätteriger . .	3	—	15
302	**Witloof** im Winter als Gemüse und als Salat	3	50	15
	Löwenzahn, Taraxacum officinale Wig. (Piss en lit.)			
305	cultivirter, grossblätteriger . .	4	—	20

Zwiebel-Sorten:

	Zwiebel-Samen. Allium Cepa, L.			
311	**schwefelgelbe,** plattrunde, harte	2	50	15
313	**blassrothe,** plattrunde, harte .	1	50	10
314	**rosenrothe,** plattrunde, Wiener, eine edle, harte, sehr empfehlenswerthe Zwiebel, ganz echt	1	50	10
315	**silberweisse,** frühe, plattrunde, harte	2	50	15
317	**dunkelrothe,** Braunschweiger, plattrunde, schärfste im Geschmack, sehr dauerhaft . .	1	50	10
318	**gelbe,** süsse Birn-	2	50	15
319	**gelbe,** Zittauer, neu, vorzüglich Prise 10 kr	4	—	20
320	**Madeira,** grösste, runde Riesen-, empfehlenswerth für warme Lagen	2	50	15
321	**von Teneriffa,** sehr früh, hellbraun, glatt, zart Prise 15 kr.	—	—	30
322	**von Teneriffa,** weisse Prise 15 kr.	—	—	35
	Winter-Hecke-Zwiebel und **Schnittlauch,** s. Küchenkräuter.			
	Porree, siehe bei Küchenkräuter.			
	Steckzwiebeln:			
325	Zwiebeln, getrocknete, kleine, „ **blassgelbe,** plattrunde . .	—	25	—
326	„ **blassrothe,** plattrunde . .	—	25	—
327	„ **silberweisse,** plattrunde .	—	50	—
328	„ **dunkelrothe,** plattrunde .	—	30	—
330	„ **alle Sorten** gemischt . .	—	25	—
332	**Schalotten,** A. ascalonicum, L.	—	40	—
334	**Knoblauch,** A. sativum, L. . .	—	50	—
335	**Rokambol,** (Luftzwiebel) zarter im Geschmacke als Knoblauch	1	—	20

Spinat-Sorten:

		½ Ko. 20 Grm. fl.	kr.	kr.
	Spinat, Spinacia oleracea L.			
341	grösster, aus Savoyen gelber, ausgezeichnet	—	50	5
344	grosser, langblättriger, spitzkörniger Winter-	—	40	5
345	grosser langblättriger, rundkörniger Sommer-	—	35	5
347	**de Goudry**, allergrösster, rundblättriger, rundkörnig Sommer-	—	50	5
349	**Neuseeländer**, Tetragonia expansa, Marr. schmackhaftes Gemüse auch im heissesten Sommer	1	—	10
352	Englischer **perennirender Winter-**, Gemüseampfer, Rumex pat. L.	1	—	10
	Garten-Melde. Atriplex hortensis.			
354	gelbe	1	—	10
	Mangold oder **Beisskohl.** Beta Cicla Pers.			
356	Breitrippiger Silber-	1	—	10
	Eiskraut.			
358	Mesembrianthemum crystallinum Sibth.	4	50	25
	Sauerampfer. Rumex scutatus, L.			
360	französischer	1	50	10

Verschiedene Gemüsesorten:

	Meer- oder **Seekohl.** Crambe maritima, L	
365	eine ausdauernde Pflanze, die einige Analogie mit dem Spargel hat und ihm im Geschmacke ähnelt. Leicht zu cultiviren	4 — 20
	Rhabarber, Rheum palmatum L. eine perennirende Staude, welche in ihren Stengeln zeitig im Frühjahre ein sehr angenehmes Compote, liefert und in keinem Haushalte fehlen sollte, namentlich nicht wo Kinder sind.	
368	Queen Victoria . Packet fl. —.10	— — 20

Küchenkräuter.

		20 Grm.
	Basilicum, Ocymum Basilicum, L.,	
370	„ grossblättriger grüner	10
371	„ ganz feinblättriger grüner	20
	Bohnen oder **Pfefferkraut** (Kölle),	
375	„ Sommer-, Sat. hort L., ½ Kilo fl 1.—	10
376	„ Winter-, Sat. mont. L. Prise 10 kr.	50
377	**Boretsch** oder **Gurkenkraut,** Borago officinalis, L. ½ Kilo fl. 1.—	6
	Champignon-Brut, siehe Pflanzen.	
381	**Dill-** oder **Kapperkraut,** Anethum graveolens, L., (sehr dicht säen) ½ Kilo 60 kr.	5
	Eierfrucht, Solanum melongena, L,	
382	„ lange, violette, grosse Prise 5 kr.	25
385	„ lange, weisse, grosse „ 10 „	30
390	„ scharlachrothe, liebesfrüchtige Prise 10 kr.	30
391	**Estragon,** Artemisia Dracunculus, L., (siehe bei Pflanzen) . Prise 20 kr.	—
392	**Fenchel,** gewöhnlicher, süsser, Foeniculum vulgare, Gärtn. ½ Kilo 80 kr.	5
395	**Isop,** Hyssopus officinalis, L	10
396	**Kerbel,** gewöhnlicher, Anthriscus cerefolium, Hoffm. ½ Kilo 75 kr.	5
398	**Lavendel** oder **Spicke,** Lavendula spica, L.	15

		20 Grm.
399	**Liebstock,** Levisticum officinale ½ Kilo fl. 4 —	25
400	**Löffelkraut,** Cochlearia officinalis, L.	18
402	**Mais,** Zea, kleinkolbiger, zum Einmachen, in verschiedenen Sorten ½ Kilo fl. 2.—	15
403	**Majoran,** Origanum Majorana, L. französischer, echt	20
404	**Melisse,** Citronen-, Melissa officinalis, L	15
	Petersilie, Petroselinum sativum, L.	
405	„ einf. Schnitt- ½ Kilo 70 kr.	5
406	„ gekrauste Petroselinum crispatum, zierlich, auch als Einfassung verwendbar, ½ Kilo 80 kr.	5
	Pfeffer, spanischer Capsicum annuum, L,	
408	„ langer rother	15
409	„ „ gelber Portion 10 kr.	25
410	„ stumpfer, süsser, rother „ 10 „	25
412	„ liebesapfelförm, rother „ 10 „	25
413	„ „ gelber „ 10 „	25
414	„ kirschförmiger, kleiner, rother Portion 10 „	25
416	„ dünner von Cayenne „ 10 „	30
421	**Pimpinelle,** Poterium sanguisorba hort., L. ½ Kilo fl. 1.—	6
	Porree oder Lauch, A. Porrum, L.,	
423	„ dicker Winter ½ Kilo fl. 1 60	12
424	„ Riesen- 1 Prise 10 kr.	20
426	**Rosmarin,** Rosmarinus officinalis, L.	25
427	**Salbei,** Salvia officinalis, L.	10

		20 Grm. kr.
429	**Schnittzwiebel, Winterheckezwiebel**, Allium fistulosum. L., die reichlich sprossenden Blätter liefern ein sehr werthvolles Suppenkraut . . .	15
	Schnittlauch, Allium Schoenoprasum, L. wird richtiger durch Theilung der Knollen vermehrt, siehe Pflanzen.	
431	**Senfkohl**, Eruca sativa Lam, Salatkraut . . . . . 1 Prise 10 kr.	10
	Spinat, siehe bei Gemüsen.	
433	**Thymian**, Thymus vulgaris, L., deutscher Winter-	25
	Paradiesapfel (Tomate, Liebesapfel), Solanum lycopersicum, L.	
435	**grosser rother**	15
437	**Trophy**, gross, früh und geschmackvoll . . . . . 1 Prise 20 kr.	50
438	früher rother **Zwerg-**, ausserordentlich tragbar, zum Treiben verwendbar. 1 Prise 10 kr.	30
439	**excelsior**, gross, rund, glatt, sehr früh und reichtragend 1 Prise 15 kr.	50
440	**apfelsinenförmiger**, sehr reichtragend, früh . . 1 Prise 10 kr.	30
441	**Dauer** (de Conserve), die Früchte, im Herbste geschnitten und frostfrei gehängt, halten sich sehr lange. 1 Portion 20 kr.	150
442	**Conqueror**, an Grösse und Ertrag die sehr werthvolle Trophy übertreffend. 1 Portion 20 kr.	120
443	**Grainier à tige raide de Laye**, Zwerg mit aufrechtem Stamme und grossen Früchten, vegetirt langsam, feiner Geschmack . 1 Portion 20 kr.	120
446	**Tripmadam**, Sedum reflexum, L. 1 Prise 25 kr.	—
449	**Weinraute**, Ruta graveolens, L. ½ Kilo fl. 3.—	20

Kernsorten.

		½ Kl. 20 Grm. fl.	kr.	20 Grm. kr.
	Artischocken, Cynara scolymus L.			
451	französische, grüne, Prise 10 kr.	5	—	20
452	„ violette, „ 15 „	7	—	25
	Cardy, Cynara Cardunculus. L.			
455	**von Tours.** Wir können dieses feine, in unserem Klima ganz vorzüglich gedeihende Gemüse empfehlen	2	—	10
	Spargel, Asparagus officinalis, L.			
458	grosser Erfurter	1	—	10
459	Darmstädter Riesen-	1	—	10
460	Erfurter Riesen-, extra . . .	1	50	10
461	**Conover's colossal**	2	50	15
462	**Argenteuil** früher, beste französische Sorte	4	—	30
	Gurken, Cucumis sativus, L.			
	Landgurken:			
467	**kurze**, grüne, volltragende Trauben zum Einmachen 5 Kl. fl. 8	—	90	8
468	**mittellange** grüne 5 Kl. fl. 12	1	40	10
469	**mittellange**, grüne, volltragende 5 Kl. fl. 22 —	2	50	15
470	**lange** grüne **Schlangen-**, verbessert	4	50	20
471	**lange weisse Schlangen** . . .	5	—	25
474	**griechische Walzen von Athen** Portion 15 kr.	6	—	30
479	**russische Netz-**, mit dunkelbrauner und weissgenetzter Haut. 1 Prise 20 kr.	—	—	50
480	**Pariser Trauben-** (Cornichon)-echte kurze, vorzüglich zum Einlegen in Essig	5	—	30
	Treibgurken:			
486	**grüne** halblange frühe, Portion 5 kr.			30
488	**allerfrüheste** volltragende zum Treiben . . . . . Port. 10 kr.			60
490	**Arnstadt, Preis von**, hellgr. „ 10 kr.			150
494	**weissstachlige neue**, hellgr. „ 10 kr.			150
496	**Arnstädter** grüne **Riesen-Schlangen** . . . . . „ 15 kr.			200
498	**Telegraph, Rollisson's**, schwarzgrüne, neu, ganz echt, beste Treib-, trägt reichlich Portion 15 kr.			250
501	**Schwanenhals-Gurke** (Noas), hart, auch für Freiland verwendbar, neu . . . . . Portion 20 kr.			—
502	**Duke of Edinburgh** (Daniels), unstreitig die beste neue englische Züchtung . Portion 30 kr.			—
	Melonen, Cucumis Melo L.			
506	**Netz-**, vorzügliche, grosse Zucker- Port. 10 kr.			50
507	**Cantaloupe**, Prescott kl. fr. „ 10 kr.			150
512	**Ananas**, feine amerikanische, aromatisch, zum Treiben, hart Port. 10 kr.			50
515	**Zucker- von Tours**, sehr süss, fein . . . . . Portion 10 kr.			100
518	**Maraîchèr de Paris**, gelbe franz. Markt-, reift bald Portion 10 kr.			100
520	**von Malta**, (Sommer-) grünfleischige Portion 15 kr.			150
522	**Bacciri di Spalato**, dalmatinische, fürs freie Land, dauert bis in den Winter Portion 25 kr.			260
525	**Kletter-, Vilmorin's** grüne kl., für warme Lagen am Spalier Portion 30 kr.			150

		20 Grm. kr.
528	**Amerikanische,** fürs freie Land Portion 10 kr.	100
529	**Turkestan,** grünfleischige fürs Freiland, sehr saftig und schmackhaft . . . . Portion 15 kr.	200
	Wassermelone, Cucurbita Citrullus, L.	
532	mit schwarzem Kern Portion 5 kr.	120
	Kürbisse, Cucurbita, Pepo, D. C.	
	Speise-Kürbisse:	
536	**Riesen-Melonen-,** grosser, gelber, der beste zum Einmachen Port. 10 kr.	100
537	**Centner-,** gelber . . . „ 5 kr.	40
538	„ grüner . . . „ 10 kr.	80
542	**Calabazza v. Guinea,** grosser, runder, grüner . Portion 25 kr.	—
544	**Calabazza v. Guinea,** langer, gelber mit süssem Fleische Port. 25 kr.	—

		20 Grm. kr.
546	**Vegetable marrow,** englischer Schmeer-, feiner Speisekürbiss Portion 15 kr.	—
547	**Rubango,** runder, früher, muss jung gepflückt werden. Port. 25 kr.	—
548	**Courge goufrée,** ausserordentlich schmackhaft . . Portion 10 kr.	60
552	**Küchen-,** gelber, grosser ½ Kilo fl. 1.80	10
554	„ grüner, grosser ½ Kilo fl. 1.80	10
	Zier-Kürbisse:	
561	**Angurien-,** gefleckt, schön zu Lauben, zum Einmachen . Portion 10 kr.	40
562	**Apfelsinen-,** kleiner . „ 10 kr.	45
564	**Flaschen-,** weissblühend „ 5 kr.	25
565	**Herkuleskeulen-,** weissbl. „ 5 kr.	25
566	**Pulverhorn-,** Pilgerflasche „ 5 kr.	25
568	**Türkenbund-,** grosser, gem. „ 10 kr.	40
570	10 andere Sorten, jede pr. „ 10 kr.	40

Erbsen

Pisum sativum L.

		Höhe in Cmtr.	5 Kl. fl. kr.	½ Kl. kr.
	Zuckererbsen, (werden mit der Schale gegessen.)			
571	**de grace,** beste Zwerg-, z. Treib., echt 100 Gr. 30	0·16	9 —	100
572	**früheste,** volltragende, niedrige, Treib- . . .	0·32	4 50	50
574	**Vilmorin's,** runzl. Mark-Zucker-, vorzüglich .	0·75	4 —	45
576	**krummschotige Säbel-,** späte	1·50	4 50	50
577	**graue Riesen-** grosse .	1·30	3 50	40
	Kneifel-Erbsen (Auslöserbsen), frühe.			
581	**de grace** oder **Buchsbaum,** niedrigste Treib- . .	0·20	4 —	45
583	**Guttenberger,** Mai-, vorzüglich	0·75	2 —	25
585	**Daniel O'Rourke,** eine der frühesten und empfehlenswerthesten Sorten .	0·75	2 50	30
588	**Early Wonder,** sehr frühe	0·60	2 50	30
590	**Sutton's Emerald gem.** grünbleibende, früheste, smaragdgrüne . . .	0·50	5 —	55
594	**Bishops** langschotige, frühe	0·50	2 50	30
597	**Laxton's Prolific Early Long Pod,** sehr frühe, langschotige	0·90	3.—	35
599	**Laxton's Suprême,** frühe, sehr fruchtbar, ausgezeichnet	1·20	3 —	35
600	**Laxton's Korbfüller,** eine der ertragreichsten . .	1·00		
	100 Grm. 30 kr.		— —	100
602	**Laxton's Wilhelm I.,** sehr frühe	0·80		
	100 Grm. 30 kr.		9 —	100

		Höhe in Cmtr.	5 Kl. fl. kr.	½ Kl. kr.
604	**Carters's Ringwood-Pea,** eine mittelfrühe, gut tragbare Erbse . . .	1·25	3 —	35
606	**Remontant** (Vilmorin), früh und ausdauernd .	1·00	5 —	60
610	**Carter's First Crop** (Sutton's Ringleader), **sehr früh**	0·50	3 —	35
612	**Ruhm von Cassel,** sehr früh, grossschotig . .	1·30	3 —	35
613	**Gold vom Blocksberge,** hat rein wachsgelbe Schoten, die sehr schön gefüllt sind	1·00	5 —	55
615	**grünbleibende, volltragende Folger,** beste zum Einmachen . .	0·90	2 50	30
	Englische Mark- (Kneifel-) Erbsen.			
	Nachfolgende englische Züchtungen von Kneifelerbsen, im Handel Markerbsen benannt, **haben sich sehr bewährt,** sie sind sehr tragbar und im Geschmacke ausserordentlich gut.			
621	**Knight's Marrow,** grüne, späte	0·90	4 —	45
624	**Champion of England,** grünweisse, äusserst volltragend	1·30	2 50	30
626	**Prince of Wales,** weiss .	1·10	3 50	40
628	**Alliance** (Eugenie), weisse	0·90	4 —	45
629	**Dr. Mc. Lean** (Turner), ungemein reichtragend **neu**	0.80		
	Packet 20 kr.		— —	180
630	**Veitch's Perfection,** vorzüglich, trägt sehr gut, spät	0·75		
	Packet 20 kr.		4 50	50

		Höhe in Cmtr.	5 Ko. fl.	5 Ko. kr.	½ Ko. kr.
636	**Laxton's Alpha**, blaugrün, vorzüglich, sehr frühe Packet 20 kr.	1·00	5	50	60
637	„ **popular pea** grün, sehr reichtragend Packet 20 kr.	1·20	4	50	50
639	„ **Omega**, reichtragend, spät, ausgezeichneter Geschmack . . . . Packet 20 kr.	0·75	4	—	45
640	„ **superlative Pea**, grösstschottige . . Packet 25 kr.	1·80	5	50	60
643	**Williams Emperor of the Marrows** (Kaiser der Markerbsen), erfordert viel Raum, wird ein grosser, hoher Busch, ist sehr reichtragend, und vorzüglich im Geschmacke . . . . . Packet 25 kr.	1.80	5	50	60
645	**Carter's Leviathan**, eine späte, enorm hohe Erbse von grosser Tragbarkeit Packet 25 kr.	2·25	5	50	60

Kneifel-Erbsen (Auslöserbsen), späte.

646	**Schnabel-** oder **Säbel-**, grossschotige, hoch	1·30	2	50	30
648	**Kaper-** grünbleibende, niedr.	0.45	2	50	30
649	**Gold-** oder **Wachs-**, hoch .	1·20	3	50	40
650	**Victoria**, englische grosse 50 Kilo 15 fl.	1·50	1	80	20

Spargel- oder Flügel-Erbsen.

656	**Lotus tetragonolobus** Packet 15 kr.	0·30	—	—	40
660	**Ein Sortiment** von 10 Erbsensorten mit Berücksichtigung auf alle Jahreszeiten, von jeder Sorte 100 Grm, offeriren wir zu 2 fl.				

Bohnen

Phaseolus L.

		5 Ko. fl.	5 Ko. kr.	½ Ko. kr.
	Stangenbohnen, Phaseolus vulgaris, L.			
661	**Zucker-Perl**, kleine, feine, weisse Packet 20 kr.	4	50	50
665	**Riesen-Zucker-Brech-**, grünschalig . . Packet 20 kr	5	50	60
666	**Riesen-Zucker-Brech**, gelbschalig, mit weissen Bohnen, sehr ergiebig, Packet 20 kr.	5	50	60
668	**früheste Zucker-Brech-**, hat sich bei uns vorzüglich bewährt Packet 20 kr.	6	50	70
669	**Riesen-Zucker-Wachs-**, weissschalig, mit schwarzen Bohnen Packet 20 kr.	6	50	70
674	**Wachs-, schwarze römische**, gelbschotige	4	50	50
676	**Wachs-, von Algier, weissschalig** . . Packet 20 kr.	4	50	50
679	**Wachs-, weisse, römische** (Dippe), mit gelben Schoten Packet 20 kr	5	—	55
682	**Mont d'or** neue goldgelbe **Wachs-**, mit braunen Bohnen, ganz ausserordentlich tragbar, Hülsen ganz ohne Faden, an Zartheit unübertroffen Packet 20 kr.	4	50	50
685	**Speck-** neue, **blauschotige** delicat . . . Packet 20 kr.	6	50	70
687	**Schlachtschwert-, extrabreite**, weisse . . . Packet 20 kr	6	50	70
689	**Schwert-**, mittelbreite, weisse .	5	50	60
690	**Zebra**, neue graue, ohne Fäden, spät . . . Packet 30 kr.	—	—	200
692	**Feuerbohne, türkische, bunte rothblühende**	3	50	40
695	„ **weisse weissblühende** . .	3	50	40
	Buschbohnen, Phaseolus nanus, L.			
701	allerfrüheste weisse **Schwert-**, (Treib-Bohne)	3	50	40
703	**früheste Mai-**, gelbe, englische Treib-	2	50	30
705	**Williams early prolific**, frühe Treibbohne I. Ranges, sehr ertragreich und ganz ausserordentlich schmackhaft als Grünbohne . Packet 20 kr.	5	50	60
707	früheste **Ilsenburger**, bunt, gut zum Treiben	3	50	40
709	früheste **schwarze Neger-**, 50 K. fl. 18.—	2	—	25
712	**frühe rosenrothe chinesische** Packet 20 kr.	—	—	50
714	**Zucker-Perl**, kleine weisse, ohne Faser . . 50 K. fl 40.—	4	50	50
716	**Zucker-** oder **Butter-**, grosse, feine, **weisse**	3	50	40
718	**Zucker-Brech-, Schwanecke's** dickfleischige, extra zart, früh Packet 20 kr	4	50	50
720	**Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-**, vorzüglich als Grünbohne, Schoten gefleckt, hat viel Aehnlichkeit mit Williams early prolific Packet 20 kr.	3	50	40
722	**Wachs-, (Dippe's), schwarze römische**, gelbschotige, 50 K. fl. 30.—	3	50	40

		5 Ko. fl.	kr.	½ Ko. kr.
724	**Wachs-Schwert-**, weisse gelbschalige	3	50	40
725	**Wachs-** (Schirmer's), **gelbschotige** mit violetten Bohnen Packet 20 kr.	4	—	45
726	**Wachs-, schwarzbunte** mit gelbblaumarm. Schale Packet 20 kr.	3	50	40
728	**Flageolet, grüne,** ist die zarteste der Flageolet-Bohnen, bedarf Wärme zur Entwicklung Packet 20 kr.	4	50	60
730	**Flageolet-, weisse** 50 K. fl. 22.—	2	50	30
732	**Flageolet-, rothe** 50 „ „ 20 —	1	40	30
734	**Flageolet, schwarze,** neu Packet 20 kr.	4	50	50
	Alle Flageolet, wenn halb reif ausgelöst, das zarteste Gemüse			
735	**Canadian Wonder** Packet 20 kr.	4	50	50

		5 Ko. fl.	kr.	½ Ko. kr.
738	**Carter's White Advancer** Packet 20 kr.	5	50	60
740	**Schlachtschwert-**, hochstaudige	3	50	40
742	**Speck-, weisse,** dickfleischig, zart	2	50	30
743	**gelbe runde Pariser,** vorzüglich zum Trockenkochen . . .	3	50	40
745	**Zucker-** od. **Speck-**(Adler), **rothbunte,** Mailänder Salat-Bohne, früh und ertragreich . . .	4	40	40
748	**Lercheneier,** steierische Landbohne	1	50	20
750	**früheste, Jakobs** steierische Landbohne	2	—	20
	Puffbohnen, Vicia faba hortensis L.,			
756	**Erfurter,** grosse Garten- . .	2	50	30
760	grösste engl weisse **Windsor-,** Hülsen sehr gross und zart .	3	50	40

Im Vorstehenden haben wir **von allen Gemüsegattungen** dasjenige offerirt, das sich **auf unseren Culturfeldern als empfehlenswerth** erwiesen hat. Es ist sozusagen die Elite unter den in unseren Klimaten fortkommenden Sorten und bleibt unser Bestreben dahin gerichtet, durch sehr sorgsame Beobachtung unser Sortiment von allem Mittelmässigen zu befreien. **Neues** nehmen wir nur auf, wenn es sich hier bewährt und sich als eine glückliche Ergänzung erwiesen. — Jede der empfohlenen Sorten entspricht einer Jahreszeit, einem Gebrauchszwecke und einer Bodenart am besten; unter anderen Bedingungen erfüllt sie nicht voll ihren Zweck; wir bitten demnach, den Eigenthümlichkeiten Rechnung zu tragen, und werden für jeden Bericht über erzielte Cultur-Resultate dankbar sein.

Buschbohne, Williams early prolific. C.-Nr. 705.

Empfehlenswerthe Bücher und Zeitschriften.

H. Jaeger, Der Gemüsebau Cohen & Risch, 1871, Hannover.
Handbuch des Samengärtners von L. L Dietrich, A. Schröter, Plauen 1840.
Dr. F. Nobbe, Handbuch der Samenkunde, bei Wiegand, Hempel & Parey, Berlin 1876.
„Mittheilungen des steierm. Gartenbau-Vereines", behandeln hauptsächlich Samen-Cultur und Gemüsebau. Pränumerationspreis 80 kr. jährlich.

Kartoffeln.

Solonum tuberosum L.

Wir wenden der Kartoffel-Cultur eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu und cultiviren seit Jahren ein grosses Sortiment, von welchem wir im Nachstehenden nur die empfehlenswerthesten Sorten offeriren.

Feine **Tafelkartoffeln** sind selten so tragbar als die eigentlichen Wirthschafts-Kartoffeln. Es wird damit wohl viel Unfug getrieben und erscheinen alljährlich neue Sorten unter prunkenden Namen.

Jene Sorten, welche wir hier offeriren, haben wir insgesammt selbst erprobt und je nach Werth in kleinerem oder grösserem Ausmasse selbst cultivirt und stehen wir dafür ein, dass sie wirklich empfehlenswerth sind — Viele gerühmte neue Züchtungen, die wir gleichfalls erprobt, die sich aber bei uns nicht bewährt, haben wir entweder ganz verworfen oder wollen wir doch damit erst weitere Versuche machen, bis wir sie in den Verkehr bringen.

Auf die Feststellung, **welche Wirthschafts-Kartoffeln** unter bestimmten Verhältnissen am **empfehlenswerthesten** sind, legt die Anstalt ein sehr grosses Gewicht.

So verkehrt auch die Behauptung ist, dass es vortheilhafter sei, „alte Landsorten" ausschliesslich zu cultiviren und eine oder ein paar Sorten festzustellen, welche für ein Land am besten taugen, so widersinnig ist es, den grossen Chaos von neuen und alten Sorten überall einführen zu wollen.

Für ein Land ist keine Sorte absolut die beste, für einen bestimmten Ort und namentlich für einen ganz bestimmten Zweck taugen mehrere, freilich nicht immer die vielseitig empfohlenen und sehr oft gerade solche, welche anderweitig verworfen werden.

Die grösste Nachfrage und der vorwiegendste Bedarf ist nach Wirthschafts-Kartoffeln, welche reich tragen, dabei als Speise-Kartoffeln gut brauchbar sind. Diese Sorten haben wir hier mit fetter Schrift gekennzeichnet und bitten wir mit Berücksichtigung der angefügten Bemerkungen darnach die Wahl zu treffen.

Da es uns sehr daran liegt, unsere eigenen Erfahrungen durch jene Anderer und namentlich in anderen Lagen, bei anderen Bodenverhältnissen, zu ergänzen, so erklären wir uns gerne bereit, Jedermann, der uns über durchgeführte Culturen mit von uns bezogenen Kartoffel-Sorten längstens bis Ende November einen eingehenden und zuverlässigen Bericht einsendet, zur nächstjährigen Cultur gratis ein Sortiment Kartoffeln zur Verfügung zu stellen.

Die Lieferung der Kartoffeln beginnt sofort nach Aufhören der Fröste, doch bitten wir, die Aufträge möglichst frühzeitig, längstens bis 1. März uns zukommen zu lassen.

Unser Sortiment ist nach dem von der Academie Eldena aufgestellten natürlichem Systeme geordnet.

☞ **Diejenigen unserer Kunden, welche die Auswahl ihres Bedarfes uns überlassen wollen, machen wir auf die Seite 1 angeführten Sortiments aufmerksam, bitten jedoch um Mittheilung der Bodenverhältnisse.**

Im Falle die eine oder die andere der bestellten Sorten schon vergriffen, behalten wir uns vor, selbe durch andere ähnliche Sorten zu ersetzen, wenn dies nicht ausdrücklich abgelehnt wurde.

I. Feine Tafel-Kartoffeln.

(Die Empfehlenswerthesten sind fett gedruckt.)

Kart.Sort-Nr.		½ Ko. kr.	5 Ko. fl. kr.	50 Ko. fl. kr.
	Frühe (Treib-):			
	lange:			
8	**Sechswochen,** weisse, früheste, Tafel-K., vorzüglich	20	1 20	8 —
	NB. Wir halten im Frühjahre auch in Körben angetriebene Knollen dieser frühesten und feinsten Tafel-Kartoffel vorräthig. 1 Kilo sammt Korb 1 fl. 50 kr.			
	ovale:			
11	Sechswochen, gelbe (gelbe Kipfel-, gelbe Johannis-) Treib-K.	40	3 —	— —
12	Sechswochen, rothe (rothe Kipfel, röthliche Nieren), eine sehr feine Speise-Kartoffel	25	1 40	10 —
13	Early Gem, früher Edelstein, ganz besonders ertragreiche, wohlschmeckende Speise- und Wirthschafts-Kart.	20	1 20	8 —
14	**Vermont**'s früheste (extra early Vermont), die früheste reichtragendste, wohlschmeckendste Speise- und Wirthschafts-Kartoffel	15	1 —	6 —
24	Blau marmorirte, feine, harte Speise-Kartoffel für leichten Boden	25	2 —	10 —
25	Breese's **the king of the earlies** (König der Frühen), frühe Kartoffel I. Ranges für leichten Boden	25	1 40	8 —
26	La Circassienne, sehr ertragreiche Speise-Kartoffel	20	1 20	6 —
28	**Early Rose**, typisch echt, allbekannte, verbreitete Speise- und Wirthschaft-Kartoffel, der Kräuselkrankheit unterworfen, in schönen grossen Knollen	15	1 20	5 —
28½	„ Knollen von Mittelgrösse	10	— 80	4 50
34	Early prolific, Handworth's, sehr feine englische Speise-Kartoffel	25	2 —	12 —
	runde:			
39	Erfurter, frühe runde (ohne Blüthe), ausserordentlich wohlschmeckend, mehlig, rauhschalig, sehr zu empfehlen, echt	15	— 80	5 —
42	**Biscuit**, weisse, sehr feine, wohlschmeckende, Tafel-K. I. Ranges	20	1 20	8 —
44	Lübbenauer, frühe, weisse, ganz ausserordentlich wohlschmeckende, bewährte alte Speise-Kartoffel, für sehr guten cultivirten Boden	15	— 90	5 50
46	Farinosa, mehlreich, grosse, reichtragende gute Tafel-Kartoffel	25	1 40	8 —
52	Paterson's early, reichtragende, wohlschmeckende Speise-Kartoffel	20	1 20	8 —
74	Herzogin-Kartoffel, feine Tafel-Kartoffel	20	1 20	8 —
85	**Sechswochen**, frühe, blaue, runde, sehr widerstandsfähige, sehr wohlschmeckende, Tafel-Kartoffel	15	1 —	6 —
	Mittelfrühe,			
	lange:			
95	Tannenzapfen, fingerartige gelbfleischige Salat- und Zier-Kartoffel (Ananas-, auch Spargel-Kartoffel)	20	1 20	8 —
117	Louis d'or, eine zwar kleine, aber sehr feine Tisch-Kartoffel mit gelbem Fleische	20	1 20	8 —
	ovale:			
120	**Early Goodrich,** eine der empfehlenswerthesten und ertragreichsten Speise-Kartoffel für jeden Boden	12	— 60	4 —
122	**Late Rose,** späte amerikanische Rosen-Kartoffel, ist unbedingt eine sehr empfehlenswerthe Speise- und Wirthschafts-Kartoffel für besseren Boden	15	1 —	6 —
130	Snowlake, Schneeflocke, neue Züchtung, weiss mit rosa Anflug, mehlig, weissfleischig, feinkörnig, delicate Speise-Kartoffel I. Ranges	30	2 —	12 —
131	**Kopsel's frühe weisse Rosen-,** sehr frühe, feine, sehr tragbare, ganz besonders zu empfehlende Speise- und Wirthschafts-Kartoffel	25	1 40	8 —

Kart.-Sort.-Nr.		½ Ko. kr.	5 Ko. fl. kr.	50 Ko. fl. kr.
	runde:			
137	Wachs-Kartoffel, weisse, sehr ertragreiche, wohlschmeckende, mehlige Speise-Kartoffel für mittelschweren Boden	20	1 10	6 50
145	Brownell's Beauty, B.'s Schönheit, ausgezeichnet mehlig, trocken, sehr haltbare Speise- und Brenn-Kartoffel	20	1 20	7 —
146	Dalmahoi, wohlschmeckende, feinmehlige, wohlriechende Speise-Kartoffel, auch Brenn- und Futter-Kartoffel	15	1 —	6 —
150	Mexikanische Nieren, eine gute Tafel-Kartoffel	25	1 20	7 —
154	Neue Canarische, ausserordentlich mehlig	25	1 40	8 —
165	Sago, schwarze, eine werthvolle Salat-Kartoffel	25	1 20	8 —
172	H. K. Sämmling Nr. 5, eine Züchtung von W. Paulsen, gute Speise-K.	15	1 —	6 —
178	**Paterson's Oeconomist**, eine gut tragende schöne Sp. u. W.-K.	15	— 80	5 —
179	**Gripple Castle**, eine von uns eingeführte englische Züchtung, die sich bei uns als ganz vorzügliche ertragreiche Speise-K. bewährt hat	20	1 20	7 —
180	Preis von Holland, rothe, rauhschalige, gelbfleischige feine Speise-K.	15	— 80	5 —
	Späte:			
	lange:			
194	Haage'sche Rosen-Kartoffel, späte, **weisse** (Haage und Schmidt)	30	2 —	14 —
198	Webb's imperial Kidney, zart, weiss, hell, gelbfleischig	20	1 20	7 —
	ovale:			
234	Blauschalige Hummelshayner, auf gutem Boden gut tragbar, mehlreich und ziemlich wohlschmeckend, überwintert sehr gut	15	1 —	6 —
244	The Queen's potatoe Paterson's, eine vorzügliche neue Speise- und Wirthschafts-Kartoffel	20	1 20	7 —
	runde:			
264	Lerchen-Eier, echt, kleine, mehlige, ertragreiche Speise-Kartoffel	20	1 20	8 —
302	Trüffel-Kartoffel, blauschalig, schwarzblau marmorirtes Fleisch, gute Salat-Kartoffel	40	2 80	16 —

II. Wirthschafts-Kartoffeln.

Hier sind alle jene Sorten angeführt, welche sich für die Feldcultur als gute Speise-Kartoffeln, als Brennerei- oder Futter-Kartoffeln eignen. — Die empfehlenswerthesten (reichtragend, hart, wohlschmeckend) Wirthschafts-Kartoffeln haben wir durch fette Schrift kenntlich gemacht. — Ertrag ist nach den Berechnungen der Altenburger-Ausstellung von 1876 verzeichnet — wo dafür keine Durchschnitte ermittelt wurden, haben wir unsere Erträge angeführt.

Es bedeutet:
sa. Lehm = sandiger Lehm.
kräft. = besserer Culturboden, auch schwerer.
jedem = in jedem Culturboden, der halbwegs zur Kartoffel-Cultur geeignet.

Kart.-Sort.-Nr.	**Frühe, ovale:**	In welchem Boden am besten bewährt	Ertrag pr. Hektar in Centnern	Preis pr. ½ Kilo kr.	pr. 5 Kilo fl. kr.	pr. 50 Kilo fl. kr.
13	**Early Gem**, früher Edelstein, ganz besonders ertragreiche, wohlschmeckende Speise- und Wirthschafts-K.	jedem	440 13fach	20	1 80	8 —
14	**Vermont's** früheste (extra early Vermont), die früheste, reichtragendste, wohlschmeckendste Speise- u. Wirthschafts-K.	leicht	320 7fach	15	1 —	6 —

Kart.-Sort.-Nr.		In welchem Boden am besten bewährt	Ertrag pr. Hektar in Centnern	Preis pr. ½ Kilo kr.	pr. 5 Kilo fl. kr.	pr. 50 Kilo fl. kr.
28	Early Rose, frühe amerikanische Rosen-K, Diese Speise- u. Futter-Kartoffel hat sich bei uns nicht sehr gut bewährt; sie leidet sehr an Fäule und Kräuselkrankheit, daher wir in das allgemeine Lob über dieselbe nicht einstimmen können.	sa. Lehm	470	10	— 80	4 50
	runde:					
43	**Climax**, reichtragende Speise- und Brennerei-K.	sa. Lehm	443 16fach	15	1 10	6 —
46	Farinosa, mehlreiche, grosse, reichtragende Speise- und Wirthschafts-K.	sa Lehm	11fach	25	1 40	8 —
56	Sydowsauer, eine dauerhafte, lohnende Speise- und Futter-K. für leichtesten Boden	Sand	345 hier gering	15	1 —	6 —
83	Regent, gelb, rauhschal., gelbfleischig, eine vorzügliche Speise- und Wirthschafts-K.	jedem	300	15	1 —	6 —
94	Eureka, unbedingt die ertragreichste Wirthschafts- und Brennerei-K, neue Züchtung	sa. Lehm	600	30	2 —	15 —
	Mittelfrühe,					
	ovale:					
113	**Comptons's Surprise**, Knollen länglich zugespitzt, blaufärbig, sehr haltbar, eine sehr reichtragende Wirthschafts-K.	schwer	460	15	1 —	7 —
114	Daber'sche Speise- und Brennerei-K., stärkereich, vorzüglich	sa. Lehm	317_3	10	— 60	4 —
119	Fürstenwalder (rothe Märkische) hellroth, rauhschalig, weissfleischig, bewährte alte, mehlig kochende, wohlschm. Speise-K.	sa. Lehm	297	15	— 90	5 50
120	**Early Goodrich, eine der empfehlenswerthesten reichtragendsten Speise- und Wirthschafts-K.**	jedem	432	10	— 60	4 —
122	**Late rose**, späte amerikanische Rosen-K.. empfehlenswertheste Speise-u. Wirthschafts-K.,	kräftig	390	15	1 —	6 —
129	Perleess (Bresees) unvergleichliche Brennerei- und gute Speise-K.	sa. Lehm	444 13fach	15	1 —	6 —
131	**Kopsel's frühe, weisse Rosen-**, sehr frühe, sehr tragbare, **ganz besonders zu empfehlende** Speise-K.	jedem	450	25	1 40	8 —
	runde:					
145	Brownell's Beauty, B 's Schönheit, ausgezeichnet mehlige, sehr haltbare rothe glattschalige Speise- und Brennerei-K.	kräftig	300	20	1 20	7 —
146	Dalmahoi, wohlschm. Speise- und Brennerei-K.	jedem	425	15	1 —	6 —
178	**Paterson's Oeconomist**, eine guttragende schöne Speise- und Wirthschafts-K.	jedem	380	15	— 80	5 —
183	Rothe Frankfurter, alte bewährte Wirthschafts- und Brennerei-K.	jedem	$13._5$fach	15	— 80	5 —

Kart.-Sort.-Nr.		In welchem Boden am besten bewährt	Ertrag pr. Hektar in Centnern	Preis pr. ½ Kilo kr.	Preis pr. 5 Kilo fl. kr.	Preis pr. 50 Kilo fl. kr.
	Späte,					
	lange:					
195	**Haage's blaue Rosen-**, grosse Brennerei- und Wirthschafts-K., bei uns will sie aber vorerst nicht recht	jedem	hier mittelm.	25	1 80	10 —
	ovale:					
200	**Late Goodrich**, eine grossknollige glattschalige ganz vorzügliche Brennerei- und Futter-K. .	jedem	16fach	20	1 —	6 —
204	Bovinia (Patersons) von unregelmässiger länglicher Form, weissrother Farbe, manchmal der Kräuselkrankheit unterworfen, allerseits als sehr ertragreiche Wirthschafts-K. anerkannt, auf unserem schwerem Culturboden will sie nicht recht	es heisst selbst auf schwerem	450	20	1 —	6 —
205	Riesen-Sandkartoffel, f. leichten frischen Sandboden zu empfehlen, von unregelmässiger, meist länglicher Form, leidet durch Kräuselkrankheit	leicht frisch	500 gering	20	1 —	6 —
212	Zwiebel-Kartoffel, sächsische, **gelbfleischig**, eine sehr verbreitete, haltbare, rauhschalige Wirthschafts-K.	jedem	326.37	15	— 90	5 50
215	**Idaho**, eine grossknollige hier glattschalige, sehr mehlige ertragreiche Wirthschafts-K. . . .	jedem	14fach	25	1 80	12 —
220	Patersons Regent-, empfehlenswerthe Wirthschafts- und Brennerei-K.	jedem	gut	15	1 —	6 —
222	Sämmling Nr. 3. Züchtung von W. Paulsen, eine glattschalige Wirthschafts-K., die sich bei uns sehr bewährte	jedem	sehr gut	15	— 90	5 50
227	Stolz von Californien — sehr ertragr. grosse Futter-K.	jedem	7fach	15	1 —	6 —
228	Seed, auch Gleason, gelblich-röthlich, gross, rauhschalig, hat sich auf leichtem und schwerem Boden bewährt, sehr ertragreiche Wirthschafts-K. für Speise und Futter, leidet vielfach durch Kräuselkrankheit, erträgt das Schneiden des Saatgutes schlecht	jedem	430	15	1 10	6 50
229	**Van der Veer**, weiss und weissfleischig, gross, eine der ertragreichsten Wirthschafts-K. . . .	jedem	12fach	15	1 10	6 50
231	Willard, eine sehr tragbare weissfleischige, kernige Wirthschafts-K., hellroth mit weissen Streifen, sehr haltbar	schwer	500 9fach	20	1 20	7 —
235	**Breese's prolific**, grosse weisse sehr ertragreiche Speise- und Brenn-K.	jedem	483.75	15	1 —	6 —
238	Hundred-fold Flucke, blassgelb mit einem hochrothen Ringe. Sehr tragbare, harte Speise- und Wirthschafts-K. Der Calico (321) sehr ähnlich und wie diese zur Kräuselkrankheit geneigt .	selbst schwer. Lehm	480	20	1 20	7 —
241	Paterson's Victoria, eine der ausgezeichnetsten englischen Speise- und Brenn-K.	jedem	386	20	1 10	6 50
255	Excelsior (Tuttley's), die Ausgezeichnete, eine schön geformte, weisse, weissfleischige haltbare Speise-K.	Mittel	360 8fach	20	1 20	8 —

Kart.-Sort.-Nr.		In welchem Boden am besten bewährt	Ertrag pr. Hektar in Centnern	Preis pr. ½ Kilo kr.	Preis pr. 5 Kilo fl. kr.	Preis pr. 50 Kilo fl. kr.
	runde:					
257	**Friedrich Wilhelm**, eine der tragbarsten W.-K., rauhschalig, sehr empfehlenswerth	jedem	330	15	1 —	6 —
260	grüne Heiligenstädter, kleine, harte, sehr ertragreiche Wirthschafts-K., zur Noth auch Speise-K.	noch auf nassem Lehm	500	15	1 —	6 —
274	Red-Skin, eine sehr ertragreiche, mehlige, haltbare Brennerei-K. I. Ranges	jedem	450	20	1 50	8 —
275	Riesen von Marmont, ertragreiche Futter-K. für besseren Boden, nicht nass	gutem Lehmb.	500	15	1 —	6 —
276	Ockel's Rio frio, alte bewährte sehr ertragreiche Brennerei- und Wirthschafts-K.	sa. Lehm	275 13fach	15	1 —	6 —
278	Rothschalige von Knau, eine ertragreiche Wirthschafts- und Brennerei-K.	jedem	8fach	20	1 20	7 —
280	Wellington white, eine grossknollige, sehr ertragreiche und haltbare Wirthschafts- und Brennerei-K., rauhschalig, gelbfleischig . .	jedem	11fach	15	1 —	6 —
290	**Gesundheit**, eine sehr widerstandsfähige, rauhschalige, gelbfleischige Speise- und Futter-K.	jedem	11fach	20	1 20	7 —
292	**Stolz von Chili**, weiss, oft unregelmässig, birnförmig, eine ertragreiche Wirthschafts- und Futter-K.	kräftig	gut	15	— 80	5 —
304	Weisse Siebenhäuser (aus Nassau), weiss, eckig rund, mit berstender Schale, mittelgross, vorzügliche Brennerei- und Speise-K.	sa. Lehm	310	15	1 —	6 —
308	Darling, eine grossknollige, glattschalige, ausserordentlich tragbare, sehr haltbare Wirthschafts-K.	jedem	16fach	15	1 —	6 —
310	Garnet Chili, Granatapfel, dunkelroth, rauhschalig, kernig, Brennerei-K., I. Ranges . .	besserem	320	20	1 40	10 —
315	Peachblow, Pfirsichblüthe, oft auch länglichrund, gross, gelblich-weiss, mit rosa Auge, blüht pfirsichroth, vielfach der Kräuselkrankheit unterworfen, sehr ertragreiche Brennerei-K .	sa. Lehm	445	15	— 90	5 —
317	**Zwiebel-Kartoffel**, sächsische, **weissfleischige**, werthvoller als die gelbfleischige, hellroth, rauhschalig, eine der besten Wirthschafts- und Speise-K.	jedem	340.6	15	— 80	5 —
320	**Erste von Nassengrund**, sehr ertragreiche neue Speise- und Wirthschafts-K.	jedem	600	25	1 50	10 —
321	Calico, gelblich-weiss, mit Purpurflecken, harte Speise- und Brennerei-K., zur Kräuselkrankheit geneigt	Lehm	350	15	1 —	6 —
334	Red-Skin Flourball (Sutton's), eine neue, sehr ertragreiche, mehlige, ganz besonders haltbare Brennerei-K. I. Ranges	schw. Lehm	400	15	1 —	6 —

PROBEN-SORTIMENT.

Ausserdem können wir **Kartoffel-Liebhabern** auch noch von jenen Sorten, welche wir in diesem Jahre versuchsweise cultivirt, die wir aber noch nicht definitiv in unser Sortiment aufgenommen haben, die nachfolgenden bestens empfehlen.

Wir haben davon vorerst nur geringe Vermehrung und erlassen sie **als Proben per halben Kilo zu 25 kr.**

Tafel-Kartoffeln:

Ashtop fluke (The), eschenblättrige, mittel früh.
Bouche's Sämmling Nr. 1, weissfleischig, vortrefflich, mittel früh.
Early Burlington, eine feine englische Tafel-Kartoffel, früh.
Early non such, wohlschmeckende, feine Tafel-Kartoffel, früh.
Early Oneida, ertragreich, eiförmig, früh.
Eye Carpenter, reichtragende Nieren-Kartoffel, früh.
Holländische Prinzess, bewährte Tafel-Kartoffel, spät.
Kaiser-Kartoffel, vorzügliche neue Tafel-Kartoffel, mittel früh.
König Albert (Richter), feine Speise-Kartoffel, früh
Lapstone Kidney, schöne Nieren-Kartoffel, spät.
Luchsen-Kartoffel, bewährte Speise- und Salat-Kartoffel, spät
Louis d'or, kleine, feine Tafel-Kartoffel, mittel früh
Mandel, amerik., weisse, ausgezeichnete Brat- und Salat-Kartoffel, spät.
Nieren, hellblaue, frühe, (Richter), Speise-Kartoffel, früh.
— **Berkshire-** (Sutton), feine Tafel-Kartoffel, mittel früh.
— **Patterson's, weisse,** ertragreiche Salat-Kartoffel, spät.
Nudel, rothe, runde, vortreffliche Salat-Kartoffel, spät
Première, eine sehr feine englische Tafel-Kartoffel, früh.
Rothe unvergleiche Salat-Kartoffel, spät
Von Cass, gute Speise-Kartoffel, spät.

Wirthschafts-Kartoffeln:

Acme, die vollkommene, sehr gute Brennerei-Kartoffel, spät.
Blaue späte von Cladow, Speise- und Futter-Kartoffel, spät.
Böhmische Blüthen, weisse, Futter-Kartoffel, spät.
— **rothe,** Speise- und Brennerei-Kartoffel, spät.
— **weisse,** Brennerei-Kartoffel, spät.
Elegante (Richter), Speise- und Futter-Kartoffel, früh.
Feldmarschall Friedrich Carl, feinschmeckende, ganz vorzügliche Speise- und Wirthschafts-Kartoffel, mittelfrüh.
Magnific (Richter), Speise- und Wirthschafts-Kartoffel, mittel früh.
Massen-Kartoffel (Poligones), altbewährte, sehr ertragreiche Brennerei- und Futter-Kartoffel, spät.
Mr. Breese, sehr reichtragende Speise-Kartoffel, mittel früh.
Schottländer, bewährte alte Speise-Kartoffel, mittel früh.
Schneerose (Richter), Speise- und Futter-Kartoffel, früh.
Teotoburger (Paulsen), gute Wirthschafts-Kartoffel, spät.
Variegated golden Gem, Speise- und Brennerei-Kartoffel, spät.
Wandermänner, alte, bewährte, deutsche Wirthschafts-Kartoffel, spät.
White eyed Peachblow, sehr harte Speise- und Brennerei-Kartoffel, spät.
Zwickauer Vierzigknollige, Wirthschafts-Kartoffel, mittel früh

Topinambur (Erdbirne),

Helianthus tuberosus L.,

weissknollige, cultivirte . . . . . 5 Kilo 80 kr., 50 Kilo 5 fl.

Alphabetisches Verzeichniss

unseres Kartoffel-Sortiments.

Sp. = Speise-Kartoffel, W. = Wirthschafts-Kartoffel, F. = Futter-Kartoffel, Br. = Brennerei-Kartoffel. Die Nr. ist die Sortiments-Nr. (siehe Catalog).

Amerik. frühe Rosen-, Sp.- u. W.-K. 28.
Amerik. späte Rosen-, Sp.- u. W.-K. 122.
Berliner, frühe (siehe Lübenauer).
Biscuit, deutsche, Sp.-K. 42.
Blau marmorirte, runde, Sp.-K. 24.
Bovinia, Paterson's F.-K. 204.
Bresees, Züchtungen (siehe bei Sorten)
Brownell's Beauty, Sp.- u. Br.-K. 145.
Calico, Br.-K. 331.
Canarische, neue, Sp.-K. 154.
Circassienne, la, Sp.-K 26.
Climax, Bresee's Sp.-K. 43.
Comptons Surprise, Sp.- u. F.-K. 113.
Daher'sche frühe rothe, Sp.- u Br.-K. 114.
Dalmahoy, englische, Sp.- u. W.-K. 146.
Darling, Sp.- u. W.-K. 308.
Early Gem (siehe Gem).
do. Goodrich (siehe Goodrich).
Early, Paterson's, Sp.-K. 52.
do. Rose (siehe Amerik. fr. Rosen).
Erfurter (ohne Blüthe), (siehe frühe).
Erste von Nassengrund, Sp.- u. W.-K. 320.
Eureka (Brownell) Br.-K. 94.
Excelsior, Tuttley's, W.- u. Futt.-K. 255.
Farinosa, weisse, Sp.- u. W.-K. 46
Flourball, redskinn, (Sutton) F.- u Br.-K. 334.
Frankfurter, rothe, W.- u. Br.-K. 183.
Friedrich Wilhelm, W.-K. 257.
Frühe, runde Lübbenauer, (Berliner- u. Danziger) siehe Lübbenauer.
Frühe, runde Erfurter, ohne Blüthe Sp.-K. 39.
Fürstenwalder, blassrothe, Sp.- u. Br.-K 119.
Garnet Chili, Br.- u F.-K. 310.
Gem early, Sp.-K. 13.
Gesundheit, Sp.-K. 290.
Gleason late (siehe Seed).
Goodrich early, Sp.- u. W.-K. 120.
do. late, Sp.- u W.-K. 200.
Granatapfel (siehe Garnet Chili).
Gripple Castle, Sp.-K. 179.
Haage-Schmidt sp. Rosen Nr. 194, 195.
Handsworth early prolific, Sp.-K. 34.
Heiligenstädter, F.- u. Br.-K. 260.
Herzogin-, Sp.-K. 74.
H. K. Nr. 5 (Paulsen) Sp.-K. 172.
Hummelshainer blausch., Sp.-K. 234.
Hundred-fold Flucke, Br.- u. Sp.-K. 238.
Idaho, W.-K. 215.
Johanniskartoffel, frühe, Sp.-K. 11.
King of the earlies, Sp.-K. 25.
Kipfel- (siehe Sechswochen-).
Kopsel's fr. weisse Rosen-, Sp.-K. 131.
Late rose (siehe amerik. sp. Rosen).
Late Goodrich (siehe Goodr.).
Lercheneier, Sp.-K. 264.
Louis d'or, Sp.-K. 117.
Lübbenauer- (Berliner, Danziger), frühe runde Sp.-K. 44.
Märkische (siehe Fürstwalder)
Marmont, Riesenk. F.- u. Br.-K 275.
Nieren mexikanische Sp.-K. 150.
Oeconomist, Paters. Sp.- u. W.-K. 178.
Paterson's Züchtungen (siehe bei Sorten).
Peach blow, Pfirsichbl Sp.- u. Br.-K. 315.
Peerless Bresee's, Br.-K. 129.
Preis von Holland, weisse, Sp.-K. 180.
Prolific Bresees, Sp.- u. Br.-K. 235.
do. **early**, Sp.-K. 34.
do. Handsworth's, Handsworths.
Red skinned, F.-K. 27.
Regent, Paterson's, Sp.- u. Br.-K. 220.
do. W.-K 83.
Riesen-Sandkartoffel, F.-K. 205.
do Marmont (siehe Marmont).
Rio-frio, Ockels, Br.- u. F.-K. 276.
Rosen, s. amerik., Kopel's u. Haage's.
Rothe Märkische (siehe Fürstenwalder).
Rothschalige von Knau, W.- u Br.-K. 278.
Sächsische Zwiebel- (siehe Zwiebel).
S. Nr. 3 (Paulsen) W.-K. 222.
Sand-Riesen- (siehe Riesen-).
Schneeflocke- (siehe Snowflake).
Sechswochen- lange, weisse, Sp.-K. 8.
„ **fr. blaue runde**, Sp.-K. 85.
„ **gelbe** Sp.-.-K 11.
„ **rothe**, Sp.-K. 12.
Seed (Gleason), Br.-Sp.- u. F.-K 228.
Siebenhäuser-, weisse, W.- u. Br.-K. 304.
Snowflake, Schneeflocke, Sp.-K. 130.
Stolz von Californien, W.-K. 227.
Stolz von Chili, F.- u. W.-K. 192.
Sydowsauer, W.- u. F.-K 56.
The Queen's potatoe, Sp.-K. 244.
Tannenzapfen-, Sp.-K. 95.
Trüffel-Kartoffel, Sp.-K. 302.
Veer, van der, Br.-K. 229.
Vermont, extra early, Sp. u. W.-K. 14.
Victoria, Paterson's, Sp., u. Br.-K. 241.
Wachskartoffel, weisse, Sp.-K. 137.
Weeb's imperial Kidney, F.- u. Sp.-K. 198.
Willard, W.- u F.-K. 231.
Zwiebel-, gelbfleisch, Br.- u. F.-K. 212.
Zwiebel-, weissfleisch., W.- u. Br.-K. 317.

Siehe ausserdem Seite 18, Proben-Sortiment.

Gras-Samen.

Die Anstalt behandelt die Grassamen-Production als Specialität und ist bestrebt, der Cultur von Gräsern die grösste Ausdehnung zu geben. Es wird Alles, was im Bereiche der Möglichkeit liegt, aufgeboten, um reine Gräser zu erziehen und so nach und nach zu grossen Culturflächen reiner Grasarten zu gelangen.

Wir cultiviren die seltensten Grasarten selbst und haben zur Cultur der besten Futtergräser eine Anzahl Züchter bereits gewonnen, verfehlen auch nicht aus voller Ueberzeugung stets und stets wieder zur Grassamen-Cultur anfzumuntern. — Wir versichern, dass Grassamenbau — richtig durchgeführt — sehr lohnt und sind wir gerne bereit, die Verbreitung desselben mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen. — Wir bitten, sich mit uns dieserwegen brieflich in's Einvernehmen setzen zu wollen.

Steiermark und die Alpenländer überhaupt sind durch ihr feuchtwarmes Klima für die Grassamenzucht ganz besonders geeignet. Die grösste Schwierigkeit liegt in der Beschaffung eines reinen Saatgutes; wir sind desshalb bestrebt, hier unterstützend einzugreifen, indem wir gerade die schwerst zu beschaffenden guten Futtergräser zu züchten versuchen.

Für Reinsaat behufs Grassamen-Gewinnung verweisen wir auf unsere „Reine Züchtung". — Auch die übrigen Gräser sind das Beste, was überhaupt zu beschaffen.

Reine Gräser.

		50 Ko. fl. kr.	½ Ko. fl. kr.
766	**Agrostis stolonifera**, L. (A. alba Schrad.), Fioringras, als Futtergras vorzüglich; für feuchte Wiesen und Weiden, auch für Teppichrasen sehr geeignet; bestockt sich stark und grünt ununterbrochen . . .	25 —	— 35
	Reine Züchtung	— —	1 —
768	**Agrostis vulgaris**, With., gemeines Straussgras, für trockene Sandböden	35 —	— 45
775	**Alopecurus pratensis**, L., Wiesen-Fuchsschwanz, grün wie trocken als Futter vorzüglich; gibt in guten Böden und feuchten Gegenden auch 3 Schnitte; verträgt Berieselung und Beschattung	70 —	— 80
	Reine Züchtung	— —	3 —
778	**Anthoxanthum odoratum**, L., Ruchgras, würzt mit seinem aromatischen Geschmack und Geruch das Heu. Gedeiht in allen Bodenarten . . .	50 —	— 60
780	**Arundo arenaria**, L., (Ammophila a. Host), Sandhafer, befestiget losen Sand; ist rohartig	75 —	— 90
782	**Avena elatior (Arrhenatherum avenaceum)**, L., französisches Raigras, liefert auf mässig feuchten Mittelböden die grösste Menge sehr guten Futters, wächst sehr rasch und kräftig nach, verträgt Beschattung; steierisches Product	35 —	— 45
	Reine Züchtung	— —	1 —
785	**Avena flavescens**, L., Goldhafer, vorzügliches Futtergras für Wiesen und Weiden in allen, nur nicht den nassen Lagen. Hat reichblättrige Halme, die sehr stark nachwachsen. Handelswaare — **nicht Aira flexuosa**	— —	2 —
	Reine Züchtung (sehr selten)	— —	4 —
788	**Brachypodium sylvaticum**, R. & S., Waldzwenke, für Schatten im Park	60 —	— 75

		50 Ko. fl. kr.	½ Ko. fl. kr.
792	**Bromus mollis**, L., weiche Trespe, in Mischung für arme, trockene Böden	22 —	— 35
798	**Ceratochloa australis**, Sprg. (Bromus Schraderi, Kunth), Hornschwingel, sehr ergiebiges Futtergras, ist sehr blattreich, wird 60 bis 100 Cm. hoch und hält unseren Winter gut aus. Eignet sich sehr gut zur einjährigen Cultur mit Incarnat-Klee und Wicke, und für alle, selbst trockene Lagen	50 —	— 60
800	**Cynosurus cristatus**, L, Kammgras, für Wiesen als Untergras, dann für Weiden vorzüglich geeignet; widersteht sehr gut der Dürre; ein sehr guter Lückenfüller für Gartenrasen	70 —	— 80
	Reine Züchtung	— —	2 —
802	**Dactylis glomerata**, L, Knaulgras, sehr werthvoll als Wiesen- und Weidegras für alle Bodenarten und Lagen, nur nicht für nasse; verträgt mässige Beschattung, ist ein sehr frühes Futtergras, ausser gewöhnlich rein	60 —	— 70
	Reine Züchtung	— —	1 20
810	**Festuca duriuscula**, Koch., harter Schwingel, Weidegras für die ärmsten und trockenen Böden; verbessert arme Sandböden; Herbstaussaat gelingt sicherer	35 —	— 45
814	**Festuca heterophylla**, Haenke, verschiedenblättriger Schwingel, gutes Weide- und Wiesenuntergras, besonders für leichte Böden; zu Schmuckrasen wegen seiner feinblättrigen, dichten Horste sehr geeignet	— —	1 50
	Reine Züchtung	— —	2 50
817	**Festuca ovina**, L., Schafschwingel, ein Weidegras für die ärmsten Böden; Herbstsaat	35 —	— 45
821	**Festuca pratensis**, Huds (F. elatior, L), Wiesenschwingel, ein Futtergras 1 Qualität, vorzüglich für Wiesen- und Teppichrasen mit gutem Boden; wächst rasch und kräftig nach	50 —	— 60
	Reine Züchtung	— —	2 —
822	**Festuca rubra**, L, kriechender Schwingel, für halbnasse und Rieselwiesen, dann feuchte Weiden ein vorzügliches, immergrünendes Futtergras	35 —	— 45
	Reine Züchtung	— —	1 50
828	**Holcus lanatus**, L., wolliges Honiggras, Futter- und Weidegras für magere, trockene, wie für moorige Böden; verträgt auch Beschattung	28 —	— 40
832	**Lolium perenne**, L., englisches Raigras, I. Qualität, direct importirt	25 —	— 35
	Allbekannt als das vorzüglichste Futtergras für alle Zwecke, alle Lagen und Böden.		
836	**Lolium italicum**, A. Br. italienisches Raigras, ausserordentlich ertragsfähig, raschwüchsiges und sehr gutes Futtergras für warme und feuchte Lagen mit guten Böden; gibt im 1. Jahre schöne Erträge im 2, aber 3 bis 4 Schnitte. Zu Kleegras, dann in Mischung für Wiesen als Deckfrucht sehr geeignet	30 —	— 40
	Dieses, wie das englische Raigras ist auch sehr leicht zu Samen zu cultiviren; sie müssen rechtzeitig geschnitten und gleich im grünen Zustande gedroschen werden.		
843	**Phleum pratense**, L, Thimotheusgras, ein ergiebiges, ausgezeichnetes Futtergras, in Mischung für alle ausdauernden Grasnarben in allen Böden nur nicht in sauren. Samenzucht sehr einfach und einträglich	25 —	— 35
846	**Poa nemoralis**, L., Hainrispengras, ein gutes feines Futtergras für Schatten in Baumgärten und in Parkanlagen	80 —	— 90
847	**Poa pratensis**, L., Wiesenrispengras — amerikanische Züchtung — bildet auf guten wie auf mageren Böden sehr dichte und dauerhafte Rasen und gibt vorzügliches Heu. Die frischgrüne Farbe empfiehlt es besonders für Gartenrasen	40 —	— 50
	Reine Züchtung	— —	1 50
850	**In kleinen Proben** können wir die meisten heimischen Süssgräser echt und ganz rein abgeben, Portion	— —	— 10
852	**Collection von 25 Arten** reiner Gräser	— —	2 —

Grasmischungen.

Die Grasmischungen werden von uns selbst auf das sorgfältigste zusammengestellt und dazu gewissenhaft die dem Zwecke und den Bodenverhältnissen anpassenden Gräser genommen. Auf Wunsch liefern wir jede Partie, welche 50 Kilo überschreitet, in reinen Gräsern ohne jeglichen Preisaufschlag.

Bei Bedarf von 100 Kilo sind wir gerne bereit, nach genauer Angabe der Beschaffenheit des Grundes und des Untergrundes, dann der Lage und der klimatischen Verhältnisse besondere Mischungen zusammen zu stellen.

Für Gartenrasen:

		50 Ko. fl.	½ Ko kr.
853	**Feinste niedrige Gräser für Schmuckrasen**, auf gut cultivirtem Boden entsprechend den klimatischen Verhältnissen, von uns auf das sorgfältigste zusammengestellt	40	50
854	**Niedrige Gräser** zur Anlage eines **haltbaren Gartenrasens** auf cultivirtem Mittelboden	30	40
855	**Niedrige Gräser** zur Anlage eines **haltbaren Gartenrasens** für leichteren Boden	35	45

Bemerkung. Das Missrathen so mancher Aussaat ist nicht so sehr dem Samen als der Behandlung desselben zuzuschreiben, aus welchem Grunde wir uns veranlasst gesehen, eine Belehrung zur Anlage eines Gartenrasens aufzulegen, die wir jeder Lieferung beigeben.

Für Wiesen, Weiden etc.:

856	**Gräser zur Anlage von Wiesen** auf gutem Mittelboden	25	35
857	**Gräser zur Anlage von Wiesen** mit magerem Boden	35	45
858	**Gräser zur Anlage von Wiesen** mit nassem versumpftem Boden . .	40	50
859	**Gräser für Weiden** mit gutem fruchtbarem Boden	35	45
860	**Gräser für Weiden** mit trockenem magerem Lehmboden	25	35
861	**Gräser für Weiden** mit trockenem unfruchtbarem Sand- u. Schotterboden	25	35
862	**Gräser für Böschungen**, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme mit **Lehmboden**	35	45
863	**Gräser** für **Böschungen**, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme mit **Sandboden**	25	35

Beide je nach Bodenverhältnissen und Ansprüchen, wobei wir um genaue Angabe aller in Betracht kommenden Umstände ersuchen.

864	**Gräser** zur Anlage von **tiefschattigen** Wiesen, Baumgärten etc.	40	50
865	**Gräser** für **Bodenbedeckung** an **tiefschattigen Stellen** im Park . . .	50	60

Eine Anweisung zur richtigen Anlage einer guten ertragreichen Grasnarbe legen wir jeder Lieferung bei.

Klee-Arten.

(Preise veränderlich.)

	50 Ko. fl. kr.	½ Ko. fl. kr.
Wund-Klee, Anthyllis vulneraria, L, besonders geeignet zu Mischungen für Weiden in trockener Lage und mit armen Böden	— —	1 20
Esparsette, Hedysarum onobrychis, L, I^ma Q. Wächst auf jedem armen, wenn nur tiefgründigen kalkhältigen Boden, wo Rothklee wegen Mangel an Feuchtigkeit nicht mehr fortkommt — besonders im Weinklima. Aussaat nach gedüngter Hackfrucht unter Hafer oder Gerste, ziemlich tief, zeitig im Frühjahre. Besonders für Pferde geeignet	15 —	— 25
Zweischürige Esparsette, Hedysarum onobrychis biferum, gibt einen weit besseren zweiten Schnitt als vorige	30 —	— 40
Gelber Hopfenklee, Medicago lupulina, L, gedeiht noch in hohen Lagen bei halbwegs tiefer Ackerkrume, selbst auf feuchten Sand. Eine ganz ausserordentliche Weidepflanze für arme Böden, sonst sehr lohnend in Mischsaaten; rein nur behufs Samengewinnung anzubauen	30 —	— 40
Luzerne, blauer oder ewiger Klee, Medicago sativa, L., nur in sehr tiefgründigen warmen Boden mit kalkhaltigem Untergrunde, in den Alpenländern selten vortheilhaft.		
Ungarischer Samen, gut gereinigt . . . . . 40.—	45 —	— 55
Französische Luzerne, I^ma **Provencer Qualität**, dreifach geputzt, garantirt seidefrei . . . . . 50 —	60 —	— 70
Sandluzerne, Medicago media, Pers., für leichten Boden	— —	1 30
Weisser Steinklee (Bokharaklee), Meliotus alb. altissimus Thuill, für tiefgründigen Sandboden in sonniger Lage, muss jung geschnitten werden, sonst Geruch zu stark, für Schafweiden und zu Grünfuttermischungen	50 —	— 60
Weisser, schwedischer Bastard-Klee, Trifolium hybridum, L., für tiefergelegene feuchte Wiesen und Aecker, selbst sandige, sehr empfehlenswerth, verträgt mehr Nässe als der rothe Kopfklee. Wir rathen ⅛ Rothklee beizumischen I^ma Waare garantirt seidenfrei . . . . . 80 —	90 —	1 —
Incarnatklee, Trifolium incarnatum, L., hat als Sommerfrucht, z. B nach ausgewintertem Kopfklee und auch auf minder gutem Boden besonderen Werth	30 —	— 40
Rothblühender Kopfklee, Trifolium pratense, L.		
Steierische Originalsaat, I^ma Qualität, garantirt kleeseiderein . . .	40 —	— 50
Steir. Originalsaat, I^ma Qual. in best ausgewählter Marktwaare gegenwärtig Rothklee ist für unsere Alpenländer Gold, die Natur weist ihm bei uns den ersten Rang an, daher er auch wegen seines schwereren Kornes sowohl, als wegen seiner Wiederstandsfähigkeit als Saatgut auf dem ganzen Continente gesucht ist.	31 —	— 40
Weisser, niederer Wiesenklee, Trifolium repens, L, auf Weiden und Wiesen sehr werthvoll, gedeiht in allen Böden, die nicht an Nässe leiden und ist unersetzbar für Böden mit **seichter Ackerkrume**, I^ma, garantirt seidefrei . 70.—	80 —	1 —
Kleegrasmischung, vornehmlich bestehend aus Gräsern und Kleearten von hohem Nahrungswerthe, auf's sorgfältigste zusammengestellt. Dabei bitten wir stets um Angabe, ob die Lage feucht oder trocken und ob der Boden tief- oder flachgründig ist	60 —	— 70

Bemerkung: ***Steirischer Rothklee, I^ma Qualität,*** *für welchen die Anstalt unbedingt die* ***Garantie*** *übernimmt,* ***dass er echt, frisch und kleeseiderein ist,*** *können wir nur dann liefern, wenn uns der Auftrag hiezu im Laufe des Sommers wird. —*

Wir kaufen alsdann den aus den festen Bestellungen resultirenden Bedarf und nicht viel mehr auf der Wurzel, nachdem wir uns die Ueberzeugung verschafft, dass das Feld kleeseiderein ist. — Eine Putzung von Marktwaare, welche Kleeseide enthält, ist nur für's freie Auge, nicht aber absolut möglich. —

Jenen Herren Landwirthen, *welche uns im Sommer* ***die Kleeernte auf der Wurzel*** *offeriren, bieten wir den höchsten Durchschnitts-Marktpreis des Monates Januar oder 10% unter unserer Februar-Notirung u. zw. wenn uns die Waare vollständig gereinigt übergeben wird, nach dem I^ma Qualitäts-Preise — wenn uns aber nur wie üblich gut gereuterte Waare übergeben wird, nach II^a Preis. Das Ernten, Dreschen, Putzen ist Sache des Offerenten, wir sind aber auch bereit, den Klee unausgedroschen zu übernehmen, da wir in der Anstalt Dresch- und Putzmaschinen mit Göpel-Betrieb aufgestellt haben und somit Ausdrusch und Putzung nicht nur rasch, sondern auch im Druschresultate sehr günstig bewerkstelligen können.*

Futterpflanzen.

	50 Ko. fl.	½ Ko. kr.	½ Ko. kr.
Schafgarbe, Achillea Millefolium, L., rein, für dürre Schafweide, wie auch in Mischung für Wiesen; beginnt sehr früh zu treiben, verträgt ein ununterbrochenes Abweiden, vegetirt bis in den Winter und ist auf den ärmsten Böden sehr ausdauernd. Unter Weidemischungen nimmt man per Hektar ½ Kl.	—	—	250
Schafgarbe, Achillea Millefolium L., reine Züchtung, behufs Samengewinnung	—	—	4—
Kohlrübe, Brassica Napus rapifera, Mtzg., Kohlrübe (s. Wurzelgewächse).			
Kicher-Erbse, Cicer arietinum Reichb., ist auch als Speiseerbse verwendbar, muss jedoch für diesen Gebrauch vor dem Hartwerden geerntet werden, leidet nicht durch den Erbsenkäfer	—	—	60
Futterkürbiss, Cucurbita, (siehe Feldfrüchte).			
Lupine blaue, L., Lupinus angustifolius, ergiebiges Grünfutter, ist genügsamer als die gelbe, aber auch nicht so gut	12	—	20
Lupine gelbe, Lupinus luteus, L., für tiefgründigen leichten Boden, ist die beste Futter-Lupine, auch zur Gründung sehr geeignet, sie bereichert durch ihre vielen Wurzelrückstände arme Sandböden — als Grün- und Dörrfutter am besten für Schafe	12	—	20
Seradella, Ornithopus sativus, Brst, einjähriges, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für Sandboden in feuchten, warmen Gegenden	20	—	30
Canariengras, Phalaris canariensis L.	20	—	35
Futter-Erbse, Winter-, Pisum sativum, L (arvense hibernicum), wo sie den Winter aushält, ein gutes zeitliches Grünfutter	35	—	45
Pimpinelle, Poterium Sanguisorba, L., vorzügliches Futter das von allen Nutzthieren gerne genommen wird. Treibt sehr zeitlich und bis in den Winter, ist in allen nicht nassen und selbst den trockensten Böden sehr ausdauernd; vorzüglich für Weide- und Wiesenmischungen	25	—	35
Mohar, Setaria germanica, P. B, kleine Kolbenhirse (Fennich), einjähriges Hirsegras, unersetzlich in extrem trockenen Gegenden, liefert da noch ein gutes und sehr reichliches Grün- und ein noch besseres Dörrfutter, besonders für Schafe und Pferde, ist auch zur Sauerheubereitung gut verwendbar	10	—	20
Senf weisser, Sinapis alba, L., gute Futterpflanze, auch gute Bienenweide, erfordert jedoch warmen Boden	20	—	30
Amerik. Besenkorn, Sorghum vulgare, Pers, (im Handel Holcus sorghum), gleich werthvoll wie Sorghum zaccharatum, als Grünfutter. Beide Sorghoarten geben ein billiges und besseres Futter als Grünmais, man kann sie wiederholt mähen, wenn man sie nie über 1 M. hoch werden lässt, auch eignen sie sich sehr gut zu Sauerheu. Gleichzeitig sehr ergiebig im Samen, sehr gut gedeihend	20	—	30
Chinesisches Zuckerrohr, Sorghum (Holcus) zaccharatum, Pers. Mohrhirse, äusserst zuckerstoffhältiges nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum, sehr ergiebig	35	—	45
Riesenspörgel, Spergula arvensis maxima, Koch. Gibt im feuchten Klima auf Sandboden ein vorzügliches Grünfutter in grosser Menge, und später noch eine gute Weide	16	—	20
Futterschwarzwurz, Symphytum asperimum, L., — ist perennirend Neuester Zeit wird von England her mit dieser alten (aus Asien stammenden) Futterpflanze viel Lärm gemacht. Liefert in nassen Lagen eine riesige Blattmenge, die sich nur zur Grünfütterung eignet und wegen ihrer Rauhheit nicht von allen Thiergattungen gerne genommen wird. 100 getheilte Wurzeln	6	—	—
Siebenzeiten (Bockshorn), Trigonella fœnum græcum, L., grün und gedörrt ein Hausmittel in der Thierheilkunde u. zur Verbesserung des Heues aus sumpfigen Lagen	20	—	25
Pferdebohnen, Vicia Faba, L, im Gemenge mit Wicken ein vorzügliches Milch-Grünfutter	12	—	20
Futterwicke gewöhnliche, Vicia sativa, L., gedeiht in allen Böden mit Ausnahme der trockenen, ist gegen Nässe nicht empfindlich und bietet im Gemenge mit Hafer den besten Ersatz für Wiesenheu in wiesenarmen Wirthschaften	8	—	15
Winter-Wicke, Vicia sativa dura, (wir empfehlen sie auf das angelegentlichste; dort, wo sie ob zu rauher Lage nicht auswintert, gibt sie früh ein Futter	20	—	30
Pferdezahn-Mais (Futtermais) (siehe bei Körnern).			

Wurzelgewächse.

	50 Ko. fl. kr.	½ Ko. kr.
Stoppel- oder Herbst-Rüben, Brassica Rapa rapifera. Mtzg.		
baierische weisse, runde (Nürnberger), sehr ausgiebig, weil reich an Trockensubstanz, hält sich besser als andere bei der Aufbewahrung	35 —	45
Ulmer, lange, rothköpfige, über sich wachsende, echt	48 —	58
Bortfelder, gelbe, lange	— —	80
Steirische, plattrunde, rothköpfige	60 —	70
Diese **steierische Rübe** ist zweifelsohne eine der besten, die es gibt und wird sie namentlich in Gebirgsländern sehr bald eine grosse Verbreitung finden, da sie überall, wohin wir sie gebracht, ungetheilten Beifall gefunden; wir acceptiren gerne dafür Anträge für Specialcultur **auf Samenproduction** in jeder Ausdehnung, den Samen liefern wir.		
Stoppelrüben, englische, (Turnips).		
weisse, ovale, grosse (White Globe), eine der ertragreichsten Sorten mit grossem Gehalt an Trockensubstanz der Rübe, sie reift früher und wird nie hohl	— —	70
grünköpfige, weisse (Green round Norfolk)	— —	60
gelbe Altringham, schöne Sorte	— —	70
rothköpfige Kannen-, Red. Tankard, lang	— —	70
Steck- oder Kohlrüben (Vrucken, Tuschen), Brassica napus rapifera Mtzg. oder Napobrassica.		
Wir empfehlen diese anspruchlose, dankbare Feldfrucht zum Anbau im Grossen, auf kräftigem Boden, kurze Vegetation, gutes Gemüse, gutes Futterkraut. Ertrag 60 bis 75.000 Ko. pr. Hektar.		
Schmalz-, glatte, gelbe, ist nahrhafter als die weisse, aber kleiner u empfindlicher	50 —	60
„ **weisse, glatte, kleinlaubige**	40 —	50
Imperial- runde gelbe, violettköpfige	60 —	70
Pommer'sche Kannen, grosse, weisse, ist sehr anspruchslos, gibt auf ärmeren Böden sehr schöne Erträge, sie wird gross und wächst nicht aus dem Boden hervor	50 —	60
Futtermöhren, Daucus Carota. L.		
Diese Hackfrucht verdient viel mehr Beachtung als sie bis jetzt geniesst, da sie gegen Kälte viel unempfindlicher als alle anderen Rübenarten ist, und auf leichten Böden bei guter Cultur sehr gut gedeiht. Als Viehfutter ist sie namentlich den Pferden sehr zuträglich, indem sie blutreinigend wirkt; an das Melkvieh verabfolgt, wirkt sie auf Festigkeit der Butter. Die kleineren Sorten bieten schmackhafte Zuspeisen.		
lange, weisse, grünköpfige Riesen-, verbesserte, gibt auf tief gelockerten, mehr leichten, aber stoffreichen Böden riesige Erträge, sie erreicht oft das Gewicht von 3—4 Kl.	60 —	75
lange, rothgelbe, grünköpfige Riesen-, ist noch auf armen Aeckern sehr einträglich	80 —	95
lange, rothe Feld-, auch als Speiserübe brauchbar, wie die folgende	70 —	80
dicke, gelbe Saalfelder-	60 —	70
Runkel-Rüben, Beta vulgaris L.		
Futter-Runkel: (beanspruchen einen tief gelockerten, kräftigen, mässigfeuchten Boden und eine sorgfältige Bearbeitung, dass das Land stets locker und unkrautfrei bleibe. Die Saat an Ort und Stelle ist dem Verpflanzen im Allgemeinen vorzuziehen).		
Riesen-Pfahl, rothe, für tiefgründigen, guten Boden	20 —	30
Pfahl, gelbe, macht an den Boden geringere Ansprüche und liefert doch befriedigende Erträge	20 —	30
Oberndorfer, runde, rothe	40 —	50
„ „ **gelbe**	35 —	45
Die runde Oberndorfer Rübe — in beiden Farben — ist in den meisten Fällen die anbauwürdigste, wenn sie auch geringere Erträge gibt, als die erstangeführten.		
Flaschen-, Riesen, rothe	25 —	35
„ „ **gelbe**	40 —	50
Dobitos verbesserte gelbe Kugel, sehr gross und schwer, neu	— —	60
Elvetham's lange rothe, halb aus der Erde wachsend	— —	50
Leutowitzer gelbe runde, altbewährte, sehr ertragreiche Sorte	35 —	45
Mammuth, lange, dicke, rothe, Riesen- Preis-, eine der vorzüglichsten	— —	45
Mehrere Sorten gemischt	15 —	25

	50 Ko. fl.	kr.	½Ko. kr.
Zucker-Runkel:			
Imperial, weisse, sehr zuckerreich	25	—	35
„ „ **Vilmorin's Verbesserung**	35	—	45

Wir müssen der in verschiedenen Samenhändler-Catalogen ausgesprochenen Anschauung, dass hier in Oesterreich cultivirter Runkelrüben-Samen geringeren Werth hat, als solcher, der vom Auslande importirt ist, auf das entschiedenste widersprechen, und diese Aeusserungen als individuelle, jeder Begründung entbehrende Ansichten hinstellen. — Hier cultivirter Runkelrüben-Samen ist ebenso werthvoll als jedweder importirte, wenn er nur sorgfältig cultivirt wurde.

Technische und Gespinnst-Pflanzen.

Anis, Pimpinella Anisum, L., grosskörnig, reine Saat . . . . . Packet 10 kr.	35	—	45
Coriander, Coriandrum sativum, L. . . . . „ 10 „	25	—	35
Fenchel, Foeniculum vulgare Gärtn, süsser	25	—	35
Hanf, Cannabis sativa, L.			
kurzstengliger Gebirgs-, mit weisser Faser	14	—	20
chinesischer Riesen-Hanf, C. gigantea hortul.	—	—	250
Hopfensetzlinge, echte Saazer, Humulus Lupulus L. — Wir erbitten uns dafür rechtzeitig Auftrag, da wir uns damit nur befassen, um vielfach ausgesprochenen Wünschen nachzukommen. Wir haben zuverlässige Bezugsquelle eröffnet und beziehen stets erst über Auftrag direct aus Saaz 100 St. Ia. Qual. fl. 2.— bis fl. 4.—	—	—	—
Kümmel, bester holländischer Carum carvi, L.	—	—	40
Lein, Linum usitatissimum, L.:			
Rigaer Original-, eine Original-Tonne (ca. 85 Kilo) Ia. Kronsaelein 35 fl. . .	25	—	35
amerikanischer weissblühender, sehr wenig ästig	—	—	60
Lin royal, Königs-Lein . . . . . Packet 20 kr.	—	—	80
Winter-, sehr ertragsreich . . . . . „ 15 „	40	—	50
Malve, schwarze, Althaea rosea oder nigra . . . . . „ 30 „	—	—	200
Mohn, Papaver somniferum, L.			
geschlossener, dunkelblaues Korn	30	—	40
„ weisses Korn	30	—	40
Riesen-, offener, weisses Korn . . . . . Packet 30 kr.	—	—	110
Opium-, weisser, Pap. somn. opiiferum . . . . . „ 25 „	—	—	100
Offener Schütt-, Pap somn. pervium graublauer	—	—	60
Nessel, gewöhnliche, Urtica dioica L. . . . . Packet 40 kr.	—	—	300
Raps, Winter-, Brassica napus oleifera, Dec.	25	—	35
Sommer-, Brassica napus oleifera annua, Koch, **echt**	18	—	25
Rübsen, Winter-, Brassica Rapa oleifera hiemalis Dec.	25	—	35
Sommer-, Brassica rapa oleifera, Dec.	18	—	25
Schwarzkümmel, Nigella sativa, L	—	—	60
Seidenpflanze, Asclepias virginiensis (Ascl Cornuti Dec.), auch als Hierundinaria, Schwalbenwurz angeführt.			

Diese anbauwürdige Gespinnst-Pflanze gedeiht in unserem Klima sehr gut; jeder Boden, der tief geackert wurde, sagt ihr zu, wenn er nur nicht nass ist. — Der Samen wird im Frühjahre nach Frostgefahr auf einem sonnigen Boden ausgesäet, leicht mit Erde bedeckt und gegen Spätfröste mit Moos oder Stroh geschützt. In 5—7 Wochen geht der Same auf, im nächsten Winter sollen die Pflänzlinge geschützt werden. Im 2. oder 3. Jahre werden dieselben auf das für sie bestimmte Culturfeld in 35—50 C.-M. Entfernung versetzt. — Die Blüthe ist auch ein gutes Bienenfutter . . . . . Packet 50 kr. — 5 —

Senf, brauner, Sinapis nigra L.	—	—	30
Sonnenblume, gemeine, Helianthus annuus L.	—	—	50
Riesen-, Helianthus uniflorus	—	—	60
Waid, Isatis tinctoria, L.	—	—	100
Weberkarden, Dipsacus Fullonum Mill. . . . . Packet 20 kr.	—	—	70

Absender: .....

An die Gräflich H. Attems'sche

Samencultur-Station

in St. Peter bei Graz.

Franco.

GRAZ

Steiermark.

Einige Feldfrüchte und Körner.

	50 Kl. fl.	kr.	½ Kl. kr.
Bohnen, Fascolus L., für Feldcultur:			
früheste schwarze Neger-, eine der ertragreichsten, zur feldmässigen Cultur geeigneten Buschbohnen	14	—	25
Lercheneier, steierische, eine sehr verbreitete, harte tragbare Buschbohne	12	—	20
früheste Jakobs-, ebenfalls sehr empfehlenswerthe Buschbohne	13	—	20
niedrige weisse Feld-Buschbohne	12	—	20
Chinesische Oelbohne, Soja hispida, eine durch Prof. Haderlandt verbreitete asiatische Einführung, welche sich bei uns durch 3 Jahre vollständig bewährt hat und zweifelsohne einer grossen Zukunft entgegensieht. Wir haben im letzten Sommer trotz ungünstiger Umstände eine sehr schöne Ernte gemacht und geben ¼ Kilo fl 2.50, 1 Packet fl. —.50	—	—	500
Buchweizen, Silber-, Polygonum fagopyrum argenteum, gibt sichere und hohe Erträge, echt	26	—	35
Buchweizen, silbergrauer, Marktwaare, auch noch gut	10	—	20
gewöhnlicher, Polygonum fagopyrum	6	—	—
steierischer Hanf-, Polygonum fagopyrum spec.	7	—	—
Erbsen, Pisum sativum, L.			
Felderbse, gewöhnliche	10	—	15
„ **Victoria**, grosse, 1·50 Met. hoch	15	—	20
Hirse, Panicum miliaceum L.			
gewöhnliche graue	6	—	12
Gold- oder Blut-, Pm. mil. sanguineum, dunkelroth	10	—	20
gelbe, Panicum miliaceum luteum	20	—	25
feinste weisse franz., Panicum miliaceum album	30	—	35
italienische Kolben-, Setaria italica, P. B.	25	—	35
Kürbisse, Cucubita Pepo, L.			
Riesen-Melonen-Kürbiss, grosser gelber, der feinste Speisekürbiss, bei gutem Boden auch für Feldcultur geeignet 20 Grm. fl. 1	—	—	—
grosser gelber Feld-	—	—	180
„ **grüner** „	—	—	180
Linsen, Ervum Lens, L.			
die gemeine Feld- (beste Stockerauer)	18	—	25
grosse Heller-	30	—	35
Mais, Zea.			
grösster Pferdezahn-, besonders als Futtermais zu empfehlen (**Amer. Original-Saat**)	20	—	25
grösster Pferdezahn- (ungarischer Nachbau)	15	—	20
Cinquantino, kleiner, gelber, hier acclimatisirter	8	—	12
Pignoletto, kleiner, gelber. Diese von uns nach warmen Gegenden (Banat, Südsteiermark) mit günstigem Erfolge gebrachte Maissorte hat sich in höheren Lagen nirgends bewährt	10	—	15
steierischer Hybriden-, gelber (Züchtung Wokaun), ist sehr empfehlenswerth, frühreif und reichtragend, überall sehr bewährt	9	—	15
King Philipp, eine in Frankreich sehr beliebte, frühreifende und ertragsreiche Maissorte **braunsamig**	25	—	35
„ **weisskörnig**	20	—	30

Der Mais gedeiht in den Alpenländern im Allgemeinen, speciell bis zur Höhe von Graz sehr gut und gibt lohnende Erträge. Aber selbst für höhere Lagen mit geringerer Sommertemperatur sind die frühreifen Sorten empfehlenswerth, namentlich Cinquantin- und Hybriden-Mais.

Der geringere Körnerertrag der kleineren Sorten wird zum Theile durch das grössere Gewicht und jedenfalls durch die grössere Sicherheit der frühreifen Sorten aufgewogen. Wir empfehlen diese Maissorten auf das angelegentlichste.

Von dem Wunsche beseelt, in den Alpenländern Viehzucht und in Consequenz Futterpflanzenbau auf Kosten des Getreidebaues zu provociren, empfehlen wir Maiscultur auf Futterertrag und hiefür namentlich importirte Original-Saat von Pferdezahn-Mais, welche weit grössere Wuchs-Energie hat, als hier nachgebaute. Bei grösserem Bedarfe und rechtzeitiger Anfrage können wir niedrigere Preise stellen.

Getreide.

Die Getreide-Production der Anstalt ist selbstverständlich nur eine sehr beschränkte. — Ihre Intervention kann nur darin bestehen, neue oder hier unbekannte Getreidearten, welche sich anderweitig für specielle Zwecke ganz besonders bewährt haben, durch Cultur zu prüfen, sie nach und nach in ausgedehnterem Massstabe durch die Cultivateurs der Anstalt vermehren zu lassen und deren Ernten für den Bedarfsfall zur Hand zu behalten.

Bezüglich des Importes von ausserösterreichischem Saatgute ist es Aufgabe der Anstalt die zuverlässigsten Bezugsquellen zu ermitteln, die offerirten Partien auf Keimkraft und Echtheit zu untersuchen und behufs Verminderung der Transportspesen den für die eingelaufenen Bestellungen resultirenden Total-Bedarf in ganzen Waggonladungen zu beziehen. — Die Herren Landwirthe, welche grösseren Bedarf haben, werden daher ersucht, ihre Bestellungen rechtzeitig zu machen. Die Anstalt berechnet die Selbstkosten und 5 Percent Provision. Wir schliessen unsere Bestell-Listen auf Import-Getreide am 25. März und liefern 10 April.

Wir bemerken, dass von cultivirtem schwerem Saatgute ein bedeutend geringeres Saatquantum genommen werden muss, wodurch schon der Mehrwerth des Saatgutes hereingebracht wird.

Bis 15 Kilo gelten die 5 Kilo-Preise, über 15 Kilo gelten die 50 Kilo-Preise.

	50 Ko. fl. kr.	5 Ko. fl. kr.
Gerste, Hordeum L.		
Gerste gedeiht nur auf gut cultivirtem, reinem, mildem Boden, am besten nach gedüngter Hackfrucht bei später Bestellung auf gut gepulverter Scholle. Wintergerste taugt in den Alpenländern nur in sehr wenigen Lagen.		
I. **Sechszeilige**, Hordeum hexastichon L., gewöhnliche, auch **Wintergerste** genannt, weil sie unter Umständen als solche cultivirt werden kann. Sie bestockt sich schön (Stockgerste), ist fest im Halm, selten rostig, ertragreich, hat dicke Spelzen, malzt gut. Dort, wo sie den Winter aushält, gibt sie auch in schwereren Böden ausserordentlich grosse Erträge an Korn und Stroh und wäre sehr geeignet zu frühem Grünfutter, wie das Korn als billiges Kraftfutter	7 —	1 —
II. **Zweizeilige grosse (Sommer-) Gerste**, Hordeum distichon L. verlangt kräftigen, bündigen Boden. Hiezu gehören:		
Chevalier-Gerste, kurz, aufrecht, schwer, die sich überall bestens bewährte	10 —	1 50
Kalina, empfehlenswerth, altbewährt	15 —	2 25
Propsteier Original-, beste, für sehr guten Boden	13 —	2 —
„ **Nachbau**, acclimatisirt	12 —	1 80
Paye's Prolific wird hoch im Halm und hat lange dichtkörnige Aehren	15 —	2 25
Hallet's Pedigree, beide gute englische Einführungen	15 —	2 25
Roggen, Secale L.		
Böhmischer Gebirgs-Sommer-Stauden-Roggen	12 50	1 80
Für rauhe Lagen, hart und ertragreich, hat etwas kürzeres Stroh, bestockt sich aber zeitlich gebaut vorzüglich und gibt eine gute Ernte an kleinen vollsamigen Körnern; er ist besonders für rauhe Gegenden von Werth.		
Sächsischer Gebirgs-Sommer-Stauden-Roggen	12 50	1 80
Bestockt sich stark, schweres dünnschaliges Korn, für rauhe Lagen sehr empfehlenswerth.		
Zeeländer-Winter-Roggen (Holland).		
Die ertragreichste aller bekannten Roggensorten, **ist hart gegen Spätfröste**, wird früher reif, hat strotzend volle Aehren und wohl gerundete schwere Körner; sie besteckt sich vorzüglich und hat ein sehr festes Stroh . . . . . Herbstnotirung	— —	— —
„ **hiesiger Nachbau** . . . . . Herbstnotirung	— —	— —
Steierischer Sommer-Roggen, ist in Korn und Stroh dem Winter-Roggen sehr nahekommend, hat ein schweres vollsamiges Korn und sehr hohes festes Stroh	10 50	1 60
Steierischer Winter-Roggen, ausgezeichnet durch frühere Reife, riesige Halmbildung und eine auffallende Grosskörnigkeit. Herbstnotirung	— —	— —

	50 Ko. fl. kr.	5 Ko. fl. kr.
Roggen:		
Johannis-Roggen, später (Stauden R.)	12 —	1 80
Auch für leichteren Boden geeignet, vielstenglich, Aehre lang, hell schilfgrün, Ende Juli oder September säen, im Herbst beweiden, nicht schneiden, wenn er es auch besser verträgt als anderer Roggen, sehr erträglich, gegen Auswintern hart.		
Propsteier Original-Saat . . . . . Herbstnotirung	— —	— —
Sehr starker, nie lagernder Halm, schweres gedrungenes Korn, für besseren Boden, sehr empfehlenswerth.		
Propsteier Nachbau . . . . . Herbstnotirung	— —	— —
Acclimatisirt, aber leichter in Korn, gleichfalls sehr empfehlenswerth.		

Weizen, Triticum, L.

I. Der gemeine Weizen, T. vulgare. Vill.		
Hiesiger Sommer-, schwere Saat, eine anspruchslose, gegen alle Weizenkrankheiten unempfindliche Sorte, für Gebirgslagen zu empfehlen . .	12 —	1 80
Hiesiger Winter-, schwere Saat . . . . . Herbstnotirung	— —	— —
Propsteier-Original, Winter-, sehr schönes, schweres, volles, rundes, weisses Korn, sehr ertragreich und ganz besonders für Culturboden empfehlenswerth . . . . . Herbstnotirung	— —	— —
Propsteier-Nachbau, dto. dto. . . . . Herbstnotirung	— —	— —
Wechsel-Weizen zur Herbstaussaat, ... Herbstnotirung	— —	— —
„ „ zur Frühjahrsaussaat	15 —	2 25
Zeeländer, für schweren, guten Boden, ... Herbstnotirung	— —	— —
Frankensteiner Kolben-Weizen, mit vollem, rundem, schönem, schwerem Korn, robuster Wuchs, ... Herbstnotirung	— —	— —
II. Der englische Weizen, Triticum turgidum, L. (Herbstbezug)		
Die englischen Weizen sind dem Lagern und dem Roste weniger ausgesetzt, dahingegen empfindlicher gegen Kälte als der gemeine Weizen.		
Mainstay, Winter-Weizen, äusserst ertragsreich und sehr fest im Stroh, ist ein sammtartiger Kolbenweizen . . . . . Herbstnotirung	— —	— —
Gulden Drop, enorm grosses Korn, dünnschalig, Herbstnotirung . . .	— —	— —
Russischer Urtoba-Weizen, hat ein prachtvoll goldgelbes, grosses Korn und gedeiht besonders in minder üppigen Böden, in anderen lagert er leicht . . . . . Herbstnotirung	— —	— —

Haber, Avena, L.

Wir empfehlen für Steiermark — wenn schon Getreidebau sein soll — den Anbau des Habers vor allen andern Getreidearten im ausgedehntesten Masse. Die englischen Haber-Sorten bewähren sich bei uns nicht, jedenfalls stehen sie im Kornertrage den einheimischen weit nach, daher wir sie auch gar nicht führen.

I. Rispenhaber, Avena sativa L.		
Steierischer weisser, wird in der Schwere des Korn von keiner bekannten Habersorte erreicht, hat ein rohrartiges Stroh, reift etwas später	8 —	1 20
Böhmischer weisser, sehr schönes, grosses, glattes, schweres Korn, ganz vorzüglich	10 —	1 50
Steierischer schwarzer Gebirgs-, schwere Saat, äusserst ergiebig, reift früh und ist für Berglagen unübertrefflich, ganz rein **schwarz** (nach ausgeklaubtem Saatgute) zur Samenzucht ganz vorzüglich . . .	9 —	1 50
Steierischer schwarzer Gebirgs-, gut gereinigte Landwaare . . .	6 —	— 90
Amerikanischer Milton, sehr ertragsreiche neue Sorte mit kurzem, aber wohl gerundetem schwerem Korn	15 —	2 25
Canada, eine verbreitete, überall als gut bekannte, sehr schwerkörnige Sorte	10 —	1 50
Riesen von Ligovo, sehr ertragsreich und starkstrohig	13 —	2 —
II. Fahnenhaber, Avena orientalis Schreb.		
Nur für guten warmen Boden (Gerstenboden), lagert nicht, kann früh eingesäet werden, hat flaches Korn.		
Schwarzer Fahnenhaber, als tartarischer Haber bekannt, giebt riesige Erträge an flachkörnigen Körnern und auch an Stroh	10 —	1 50
Russischer Irbit, eine neue, reichtragende schwerkörnige Sorte . . .	15 —	— —

Officinelle Gewächse.

			20 Grm. Prise. fl.	kr.	kr.
871	**Althaea officinalis**, L., Eibisch		1	20	15
876	**Angelica Archangelica**, L., Angelik,	½ Kilo fl. 1.50	—	15	5
880	**Arnica montana**, L., Wohlverlei		3	50	25
882	**Artemisia vulgaris**, L., Beifuss	½ Kilo fl. 4.—	—	50	5
883	„ **Absinthium**, Wermuth	½ „ „ 2.50	—	25	5
885	**Atropa Belladonna**, L., Tollkirsche		1	30	20
892	**Carthamus tinctorius**, L., Saflor	½ Kilo fl. 2.—	—	20	5
895	**Colchicum autumnale**, L., Herbstzeitlose		2	50	25
897	**Conium maculatum**, L., Schierling		—	40	10
899	**Datura Stramonium**, L., Stechapfel		—	50	10
902	**Digitalis purpurea**, L., Fingerhut	½ Kilo fl. 5.—	—	30	10
905	**Dracoaephalum Moldavicum**, L., Drachenkopf, gutes Bienenfutter, blüht sehr reich und anhaltend		—	20	5
907	**Echium vulgare**, L., Natterkopf, ebenfalls gutes Bienenfutter, doch hat es den Nachtheil, dass es 2jährig ist und daher erst im 2. Jahre zur Blüthe gelangt		—	80	10
910	**Erythæa Centaurum**, Pers., Tausendguldenkraut		4	—	30
912	**Gentiana lutea**, L., Enzian, liefert werthvolle bittere Wurzeln		—	—	50
916	**Geum urbanum**, L., Nelkenwurz		1	50	20
919	**Hyoscyamus niger**, L., Bilsenkraut		—	15	5
922	**Inula Helenium**, L., Alant., gibt sehr aromatische Wurzel		1	50	15
926	**Lappa tomentosa**, Link, Klette		1	20	10
928	**Matricaria Chamomilla**, L., Kamille, echt		—	—	20
932	**Mentha crispa**, L., Krauseminze,	Stecklinge, siehe Seite 59 1 Grm.	3	—	15
934	„ **piperitta**, L., Pfefferminze,	1 „	3	—	10
938	**Papaver Rhoeas**, L., Klatschrosenmohn		—	70	10
942	**Primula officinalis**, Jacq., Himmelschlüssel		1	50	25
944	**Pyrethrum roseum**, L., pers., Insectenpulverpflanze		—	—	30
946	**Reseda luteola**, L., Wau	½ Kilo 1.50	—	20	5
948	**Solanum Dulcamara**, L., Bittersüss		2	—	20
949	„ **nigrum**, L., Nachtschatten		1	50	15
951	**Thymus Serpyllum**, L., Quendel		—	—	40
952	**Valeriana officinalis**, L., Baldrian, die aromatische Wurzel wird sehr gesucht und gut bezahlt		—	—	50
955	**Verbascum Thapsus**, L., Königskerze		—	30	5

NB. Wir empfehlen die gartenmässige Anzucht dieser lohnenden Arzneipflanzen, ertheilen gerne Culturanweisung und übernehmen den Absatz. Wer da weiss, wie schwer es ist, am Weltsamenmarkte nur leidlich keimfähige und echte Samen der officinellen Pflanzen zu erhalten, der wird diesen unseren Rath zu ermessen verstehen.

Empfehlenswerthes Buch:

Anleitung zum Anbau der Arznei- und Specereipflanzen von Dr. W. Löbe, Stuttgart Cohen & Risch 1868.

GEHÖLZ-SAMEN.

Es liegt ausser den Grenzen der Aufgabe unserer Anstalt, Samen, welche sie nicht selbst oder durch ihre Züchter producirt, auf Lager zu legen und damit auf den Samenmarkt zu treten. Wenn wir uns entschlossen haben, in Gehölzsamen die **Vermittler-Rolle** zu übernehmen, so geschieht es nur, um den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden zu können.

Die Intervention der Anstalt beschränkt sich darauf, dass sie sich von den besten Klenganstalten Offerte geben lässt und die Muster auf Keimfähigkeit prüft. Bei anlangenden Aufträgen wird nun von jener Partie bezogen, welche in jeder Beziehung preiswürdig ist. — Gegenwärtig werden durchwegs preiswürdige Partien von den Klenganstalten zu den nachfolgenden Preisen offerirt.

Da wir stets abgerundete Gewichte beziehen und auch nur grosse Muster, so können wir allenfalls kleine Quantitäten auch prompt liefern. — Hiefür sind die ½ Kl.- und 100 Gramm-Preise gegenwärtig massgebend. —

Nadelhölzer (Coniferen).

		50 Ko. fl. kr.	½ Ko. fl. kr.
956	**Gemeine Kiefer** oder Weissföhre, Pinus silvestris L.	150 —	1 60
957	**Oesterreichische Schwarzföhre**, Pin. austriaca Hoess	140 —	1 50
958	**Zwergkiefer**, Pinus Mugho Bauh. 100 Grm. 70 kr.	— —	3 —
959	**Zirbelkiefer**, Pin. Cembra L.	20 —	— 50
960	**Weimuthskiefer**, Pinus Strobus L	— —	6 —
962	**Fichte**, o **Rothtanne**, Pinus Picea D. R	80 —	— 95
963	**Gemeine Weiss- oder Edeltanne**, Pinus Abies D. R.	18 —	— 25
964	**Nordmanns Tanne**, Pinus Nordmanniana, 100 Grm. 80 kr.	— —	3 —
965	**Lärchentanne**, Pinus Larix L. (Larix europae D. C)	80 —	— 90

Laubhölzer.

968	**Akazie**, gemeine, Robinia Pseudoacacia L . . .	35 —	— 45
969	**Ahorn, Feld-**, Acer camp. L.	40 —	— 50
970	**Spitz-**, A. platanoides L.	25 —	— 35
971	**gemeiner**, A. pseudoplat. L.	25 —	— 35
972	**Eschen-**, A. Negundo Mnch	45 —	— 55
973	**Birke**, Betula alba L. . .	20 —	— 30
975	**Buche Roth-**, Fagus sylv. L.	30 —	— 40
976	**Hain- oder Weiss-**, Carpinus Betulus L. . . .	25 —	— 40
977	**Eiche**, Quercus Robur L. (pedunculata Wild) . .	12 —	— 18
978	**Erle**, Roth-, Alnus glut. Grtn.	50 —	— 60
979	**Esche, gemeine**, Fraxinus excelsior L.	22 —	— 30
980	**Gleditschie**, Gleditschia triacanthos L.	40 —	— 50
982	**Linde**, Stein- o. Winter-, Tilia ulmifolia Scop (europaea parvifolia Hort)	45 —	— 55
983	**Linde, Sommer-**, Tilia europaea grandifolia Hort (platyphillos Hort Loud)	45 —	— 55
985	**Platane, morgenländische**, Platanus orientalis (Hort)	80 —	1 —
986	**Platane, abendländische**, Platanus occident (Hort)	50 —	— 70
987	**Ulme, Feld-, Feldrüster-**, Ulmus campestris L. .	45 —	— 55

Obstkerne.

Nachfolgende Obstkerne, welche als Veredlungs-Unterlagen benützt werden, hält die Anstalt **stets in frischer, zuverlässig echter Waare auf Lager:**

988	**Apfel**, Pirus Malus L 50 Kilo fl. 120	1	40
989	**Holzapfel**, wilder, Pirus Malus L. (silvestris)	2	50
990	**Birne**, Pirus communis L 50 Kl. fl 120	1	40
991	**Holzbirne**, wilde, Pirus communis L.	2	25
992	**Quitte**. Cydonia vulgaris Pers. 100 Grm. 90 kr.	3	—
993	**Süsskirsche**, Prunus avium L 50 Kilo fl. 60	—	75
994	**Sauerkirsche**, Prunus cerasus, Wild	1	50
995	**Zwetschke**, Prunus domestica L. .	—	60
996	**Kirsch-Pflaume**, (Mirobolane), Prunus domest. myrobalana L. (Mirobolane rouge), ganz ceht . . .	1	—
997	**St. Julien** (italienische) **Pflaume**, Prunus italica, Borkh (Damas noir de St. Julien) ganz echt .	1	—
998	**Weissdorn, Crataegus Qxyacantha**, L., reiner Same, 50 Kilo fl. 60	—	70
	„ in Beeren . . 50 Kilo fl. 18	—	30
999	**Rose, wilde** oder Hundsrose, Rosa canina, L., in frischer reiner Saat . . . . 50 Kilo fl. 15	—	25
1000	**Mandel**, bittere, Amygdalus communis, L.	—	40

Blumen-Samen.

Alle Blumensamen werden nur in grossen Packets und Prisen abgegeben.

Werth und Preis eines Samens sind zwei so verschiedene Eigenschaften, dass wir uns entschlossen haben, vorerst bei Blumen und nach und nach bei allen unseren Cultur-Producten den Werthmesser nach Keimfähigkeit anzuwenden, daher wir in Nachfolgendem offeriren:

1 grosses Packet = 20 Grm. Keimwerth. (Handels-Usance.)
1 Prise ist gross oder klein, je nach Keimwerth und Preis.

Flor-Blumen
in Sortiments.

Wir offeriren in Seite 1 verschiedene Zusammenstellungen von Blumensorten genügend für den einjährigen Bedarf eines kleinen, mittelgrossen und grossen Gartens, worauf wir alle jene unserer Kunden, welche die Wahl ihres Bedarfes uns überlassen wollen, aufmerksam machen. Weiters eben dort speciell für die Herren Samenhändler grosse Sortiments, um deren rechtzeitige Aufgabe wir ersuchen, da solche Massenexpeditionen während der Frühjahrs-Campagne unmöglich sind.

Die verschiedenen Farben und Species bei den nachstehenden beliebten Florblumen sind so gewählt, dass auch die kleineren Sortiments immer die schönsten Hauptfarben, resp. Species enthalten und daher stets ein schönes Ganze hervorbringen. Zu den angegebenen billigen Sortiments-Preisen sind solche indessen nur nach unserer unbeschränkten Wahl zu beziehen.

Es werden unsere Sortiments gewiss den rigorosesten Ansprüchen genügen.

Wir verweisen im Uebrigen auf die Specialverzeichnisse der Sommerblumen und Stauden (Seite 37 u. 43).

Astern.

Aster chinensis, L. (Callisthephus sin. Nees.)

		Packet Prise fl.	kr.	kr.
	Zwerg-Bouquet-Astern (Boltze).			
1006	in 6 Farben jede separat	3	50	15
1007	**Sortiment** in 3 Farben	—	—	35
1008	**Sortiment** in 6 Farben	—	—	60
1009	alle Farben gemischt	2	50	10
	„Shakespeare", kugelblüthige, robuste Zwerg-Astern			
	(st eine junge Züchtung, variirt noch stark)			
1014	in 8 Farben, jede separat	3	—	15
1015	**Sortiment** von 3 Farben	—	—	35
1016	**Sortiment** von 6 Farben	—	—	60
1018	alle Farben gemischt	2	50	10
	Zwerg-Chrysanthemum-Astern, niedrige grossblumige.			
1023	in 9 Farben, jede separat	6	—	15
1024	**Sortiment** von 3 Farben	—	—	35
1025	„ „ 6 „	—	—	60
1027	alle Farben gemischt	4	50	10
	Victoria-Astern, halbhohe.			
1031	in 8 Farben, jede separat	6	—	15
1032	**Sortiment** von 3 Farben	—	—	35
1033	„ „ 6 „	—	—	60
1035	alle Farben gemischt	5	—	10
	Paeonienblüthige (Perfection-). Pyramiden-Astern, (verbesserte) in grösster Vollkommenheit, mittelhoch.			
1036	in 8 Farben, jede separat	4	—	20
1037	**Sortiment** von 3 Farben	—	—	50
1038	„ „ 6 „	—	—	80
1039	alle Farben gemischt	—	—	15
	Hohe Chrysanthemum-Astern, grossblumige, mittelhohe.			
1040	in 6 Farben, jede separat	5	—	15
1041	**Sortiment** von 3 Farben	—	—	35
1042	„ „ 6 „	—	—	65
1044	alle Farben gemischt	4	—	10
	Rosen-Astern, grossblumige, hohe.			
1049	in 6 Farben, jede separat	2	50	10
1050	**Sortiment** von 3 Farben	—	—	20
1051	„ „ 6 „	—	—	50
1053	alle Farben gemischt	1	50	10
	Englische Feder- oder Röhr-Astern, (nach Züchtung Betteridge's), verbesserte, hohe.			
1058	in 4 Farben, jede separat	1	—	5
1059	**Sortiment** von 3 Farben	—	—	10
1060	alle Farben gemischt	—	50	5

Balsaminen,

Impatiens Balsamina, L. fl. pl.

		Packet fl.	Prise kr.
	Zwerg-Balsaminen, gefüllte.		
1070	in 6 Farben, jede separat	1 20	10
1071	**Sortiment** in 6 Farben	— —	40
1072	alle Farben gemischt	1 —	10
	Zwerg-Camelien-Balsaminen, gefüllte (gefleckte.)		
1073	in 6 Farben, jede separat	2 50	15
1074	**Sortiment** in 6 Farben	— —	60
1075	alle Farben gemischt	1 50	10
	Hohe Balsaminen, gefüllte.		
1076	in 6 Farben jede separat	1 —	10
1077	**Sortiment** in 6 Farben	— —	40
1078	alle Farben gemischt	— 60	5
	Hohe Rosen-Balsaminen, prachtvoll, grossblumig, dichtgefüllt		
1079	in 8 Farben, jede separat	1 50	15
1080	**Sortiment** in 6 Farben	— —	60
1081	alle Farben gemischt	1 —	10
	Hohe Camelien-Balsaminen, gefleckte, gefüllte.		
1082	in 6 Farben, jede separat	2 —	15
1083	**Sortiment** in 6 Farben	— —	60
1084	alle Farben gemischt	1 50	10

Levkoyen (Feigl).

Cheiranthus annuus, L.

(Mathiola annua, Sw.) Topfsamen Ia. Qualität.

	Englische Zwerg-Bouquet, Sommer-Levkoyen.		
1085	in 6 Farben, jede separat	6 —	15
1086	**Sortiment** von 3 Farben	— —	35
1087	„ „ 6 „	— —	60
1089	alle Farben gemischt	5 —	10
	Zwerg-Pyramiden, Sommer-Levkoyen.		
1095	in 8 Farben, jede separat	8 —	20
1096	**Sortiment** von 3 Farben	— —	50
1097	„ „ 6 „	— —	80
1100	alle Farben gemischt	7 —	15
	Englische grossblumige Sommer-Levkoyen.		
1105	in 12 Farben, jede separat	4 80	10
1106	**Sortiment** von 6 Farben	— —	40
1107	„ „ 12 „	— —	70
1110	alle Farben gemischt	4 —	10
	Grossblumige Pyramiden, Sommer-Levkoyen.		
1111	in 8 Farben, jede separat	5 —	15
1112	**Sortiment** von 3 Farben	— —	35
1113	„ „ 6 „	— —	60
1115	alle Farben gemischt	4 —	10
	Immerblühende (perpetuelle) Sommer-Levkoyen.		
1121	in 6 Farben, jede separat	5 —	15
1122	**Sortiment** von 3 Farben	— —	35
1123	„ „ 6 „	— —	60
1125	alle Farben gemischt	4 —	10
	Frühblühende englische Herbst-Levkoyen.		
	(Mitte März ausgesäet und Anfang Mai verpflanzt blühen sie von Anfang August bis zum Winter.)		
1126	in 6 Farben jede separat	— —	20
1127	**Sortiment** von 3 Farben	— —	50
1128	„ „ 6 „	— —	80
1129	alle Farben gemischt	— —	15
	Grossblumige Kaiser- oder perpetuelle Levkoyen, Cheir. imperialis, Hort.		
	(Herbst- und Kaiser-Levkoyen kann man auch im Frühjahre blühend haben, wenn man sie Mitte Juni aussäet und je 4 in einen 5″ Topf verpflanzt.)		
1131	in 8 Farben, jede separat	10 —	15
1132	**Sortiment** von 3 Farben	— —	35
1133	„ „ 6 „	— —	60
1135	alle Farben gemischt	8 —	15
	Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus, L.		
	(Mathiola incana, R Brown.), sehr gut gefüllt.		
1141	in 8 Farben, jede separat	5 —	15
1142	**Sortiment** von 3 Farben	— —	35
1143	„ „ 6 „	— —	60
1145	alle Farben gemischt	4 —	10

Goldlack,

Cheiranthus Cheiri fl. pl., Hort.

	Stangen-Lack, gefüllter.		
1150	in 8 Farben, jede separat	— —	15
1156	**Sortiment** von 6 Farben	— —	60
1157	alle Farben gemischt	— —	10
	Zwerg-Stangen-Lack, gefüllter.		
1160	in 4 Farben, jede separat	— —	20
1161	**Sortiment** von 3 Farben	— —	45
1164	alle Farben gemischt	— —	15
	Busch-Lack, gefüllter.		
1171	in 4 Farben, jede separat	— —	15
1177	**Sortiment** von 3 Farben	— —	35
1178	alle Farben gemischt	— —	10
	Zwerg-Busch-Lack, gefüllter.		
1181	in 3 Farben, jede separat	— —	20
1185	**Sortiment** in 3 Farben	— —	45
1186	alle Farben gemischt	— —	15
	Einfacher früher Treib-Goldlack.		
1187	in schöner Mischung	— —	5

		Packet fl.	Prise kr.

Nelken,

Dianthus, L.

Topf-Chor-Nelken, gefüllte.

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Topfsamen, (Sortiments-Blumen I. Ranges).

1190	Einfärbige	—	50
1191	**Pikotten** (Haarstrichnelken), weiss- und gelbgrundige	—	50
1192	**Doubletten** und **Bizarden** (Bandblumen) zwei- und mehrfärbig gestreifte	1	—
1193	**Flammanten** (geflammte)	—	50
1194	**Remontant-**, Dianth. car. semper florens fl. pl. I. Ranges	—	60
1195	**Sortiment** von 6 Classen obiger Topfnelken	2	50
1196	Beste **Mischung** aus allen Classen	—	40

Landnelken, siehe Stauden, Cat. Nr. 2261.

Chineser-Nelken.

Dianthus Chinensis L.

1201	**plenissimus** Hort., gefüllte Chineser-Nelken in ganz vorzüglichen Varietäten	—	40 5
1203	**nanus compactus fl. pl.** Hort., werthvolle niedrige Race	2	40 25
1206	**imperialis fl. pl.** Hort, grossblumige Kaiser-Nelken in vielen Spielarten	—	40 5
1208	**imperialis nanus fl. pl.** Hort, Zwerg-Kaiser-Nelken in schönen Spielarten	2	40 25
1210	**Heddewighii** Hort. (giganteus) in brillanten Farben	—	60 10
1212	**Heddewighii plenissimus**, Hort gefüllte Varietät in schönster Mischung	—	90 15
1213	**Heddewighii diadematus plenissimus**, Hort, Diadem-Nelken, eine der besten	1	80 20
1216	**Heddewighii hybridus fl. pl.** Hort, grossblumige ganz herrliche Varietät	1	— 10
1218	**Heddewighii hybr. nanus fl. pl.** Hort, Zwergart	—	— 30
1220	**dentosus hybr. fl. pl.**, Hort, auffallend prachtv. u. blühbar	2	— 20
1223	**laciniatus**, geschlitzte einfache in schönstem Farbenspiele	—	60 10
1226	**laciniatus fl. pl.**, Hort, gefüllte, in schönster Mischung	2	— 15
1229	**Sortiment** von 6 Spielarten der Chineser-Nelken in 6 Prisen	—	— 60
1230	**Sortiment** von 12 Spielarten in 12 Prisen	—	— 100
1231	**Mischung** aller dieser Spielarten der Chineser-Nelken	—	50 10

		Packet fl.	Prise kr.

Rittersporn,

Delphinium. Tourn.

Niedriger, gefüllter Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium Ajacis L., hyacinthiflorum fl. pl., Hort.

1232	In 8 Farben, jede Farbe separat	—	30 10
1233	**Sortiment** in 3 Farben	—	— 20
1234	„ „ 6 „	—	— 30
1235	alle Farben gemischt	—	30 10

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

Delphinum consolida, L., fl. pl. Hort.

1236	In 6 Farben, jede Farbe separat	—	30 10
1237	**Sortiment** in 3 Farben	—	— 20
1238	„ „ 6 „	—	— 30
1240	alle Farben gemischt	—	30 5
1242	Var: **Bismarck**, rothgestreift	—	— 15
1244	„ **candléabrum fl. pl.**, gemischt	—	— 15
1246	„ **imperiale**, Kaiser-, gem.	—	— 15

Flammenblume (Phlox),

Phlox Drummondi, Hook.

Zwerg-Phlox

Phlox Drum., **nana** Hook.

1247	in 6 neuesten Farben, (darunter: Feuerball, Schneeball, Prinz Leopold, carminea etc.) jede separat	—	— 25
1248	**Sortiment** von 3 Farben	—	— 60
1249	„ „ 6 „	—	— 100
1250	alle Farben gemischt	—	— 20

Hohe Flammenblumen.

Phlox Drum., Hook.

1251	in 12 Farben, jede separat	2	80 15
1252	**Sortiment** von 6 Farben	—	— 50
1253	„ „ 12 „	—	— 80
1255	alle Farben gemischt	2	50 10

Neue grossblumige Prachtsorten

Phlox Drum., **grandiflora** Hort.

1256	in 12 der besten, auch neuesten Farben, wie z. B.: splendens, Meteor, maxima stellata, pulchella, etc, jede separat	6	— 20
1257	**Sortiment** von 6 Farben	—	— 80
1258	„ „ 12 „	—	— 120
1260	alle Farben gemischt	5	— 15

Löwenmaul,

Antirrhinum, Tourn.

Hohes Löwenmaul (perenn).

Antirrhinum, **majus** L.

1261	in 8 Farben, jede separat	—	60 10
1262	**Sortiment** von 4 Farben	—	— 30
1263	„ „ 8 „	—	— 50
1265	alle Farben gemischt	—	50 10

		Packet fl.	Prise kr.
	Niedriges Zwerg-Löwenmaul Antirrhinum majus Var: nanum, Hort. (Tom Thumb.)		
1266	in 8 Farben, jede separat . .	1 80	15
1267	**Sortiment** von 3 Farben . .	— —	30
1268	„ „ 6 „ . .	— —	50
1270	alle Farben gemischt . . .	1 40	10

Stiefmütterchen (Pensée).

Viola tricolor, L., Var: maxima, Hort.

1271	**Einfärbige** für ganze Gruppen, wie: weiss, graublau, lichtblau, dunkelblau, pensée, lichtgelb, kaisergelb, purpur, lederfärbig (Mahagoni), dunkelbraun, schwarz (Faust, Mohrenkopf), und ihre Spielarten, jede Farbe separat	1 50	10
1272	**Sortiment** von 6 Farben .	— —	40
1273	„ „ 12 „ . .	— —	60
1274	„ „ 18 „ . .	— —	100
1275	alle Farben gemischt . . .	1 —	5

NB. Wir cultiviren über 100 verschiedene ausgeprüfte Farbentöne, streng getrennt, erinnern aber daran, dass selbst bei der sorgfältigsten Scheidung jede Aussaat dieser herrlichen Blume neue Varietäten hervorbringt.

Prachtsorten I. Ranges. (Solitärblumen.)

1276	**Odier'sche** fünffleckige . . .	— —	25
1278	**Doppelaugen**, weisse . . .	1 50	15
1279	„ gelbe	1 50	15
1280	**Dunkle Prachtsorten** gemischt	1 50	15
1281	**Kaiser Wilhelm**, prächtig ultramarinblau mit dunkelvioletem Auge	— —	20
1282	**tricolor vera**, echtes dreifarbiges	— —	25
1283	**Silberrand**	— —	25
1284	**Goldrand**	2 —	15
1285	**Feuerfarbige**	— —	20
1289	**Gestreifte und marmorirte (Fancy)**	— —	20
1290	**Sortiment** von 6 Prachtsorten	— —	100

Petunien,

Petunia, Juss.

Kleinblumige für Gruppen:

1306	**in 6 schönen Varietäten** mit mittelgrossen Blumen für Gruppen, wozu namentlich geeignet: Countess of Ellesmere, (rosa), inimitable (gefleckt), kermesina, venosa, violacea etc., jede separat	1 —	10
1307	**Sortiment** von 4 Varietäten kleinblumiger Petunien für Gruppen im Freien . . .	1 50	25
1308	**Mischung** aller dieser Varietäten	— 80	10

		Packet fl.	Prise kr.
	Grossblumige Hybrid-Petunien. Pet. hybrida grandiflora, Hort		
1309	**grandiflora**, in 6 schönsten Spielarten, jede separat . .	— —	20
1311	**superbissima** (Hort.). Der auffallend grosse getigerte Schlund im Kelche macht die Blume zu einer wahren Zierde jeden Blumentisches. Farben rosa bis dunkel purpur . .	— —	30
1315	**mirabunda**, Hort. Blume sehr gross, Farbe zart rosa lila bis violett, schwarz geadert u. genetzt, rein weiss gefleckt	— —	20
1325	**fimbriata.** Hort. Bleibt auch nur ein Theil dieser prächtigen Blume constant gefranst, so sind doch die einzelnen Exemplare, welche sich treu vererben, so werthvoll und lohnend, dass wir sie jedem Blumenfreunde auf das angelegentlichste empfehlen müssen. In mehreren sehr distinkten Spielarten gemischt . . .	— —	30
1326	**grandiflora fl. pl.** Hort. Alle Spielarten der grossblumigen, gefüllten, sehr sorgfältig befruchtet, in bester Mischung	— —	40
1329	**grandiflora fimbriata fl. pl.**, gefüllte, gefranste (noch nicht ganz constant)	— —	50
1333	**Sortiment** von 4 grossblumigen Spielarten	— —	60
1335	**Mischung** aller grossblumigen Spielarten	— —	15

NB Alle Petunien aus Samen variiren, man pflanze sie daher, will man reine Farben haben, etwas enger und entferne die falschen, sobald sich solche zeigen. Man erwarte von den gefüllten nicht mehr als circa 10% gefüllte Blumen.

Portulak-Röschen,

Portulaca grandiflora. Lindl.

Einfache:

1341	in 6 Farben, jede separat . .	1 20	10
1342	**Sortiment** von 3 Farben .	— —	20
1345	alle einfachen gemischt . . .	— 80	10

Gefüllte:

1346	in 4 Farben, jede separat . .	12 —	25
1347	**Sortiment** von 3 Farben . .	— —	50
1350	alle gefüllten gemischt . . .	10 50	20

Sämmtliche Portulaca sind eine Zierde für Topf und Land. Sie werden am besten gleich ins freie Land ausgesäet — aber sehr schütter.

Trichterwinde,

Ipomoea, L.

		Packet fl.	Prise kr.
1351	in 8 der werthvollsten Arten, jede separat	—	25 5
1352	**Sortiment** von 3 Arten	—	— 15
1353	„ „ 6 „	—	— 25
1355	alle Farben gemischt	—	20 5

Garten-Verbene,

Verbena hybrida. Hort.

Grossblumige, ganz besonders vollkommene, Var. **maxima perfecta.**

1371	in 6 Farben, jede separat	—	— 20
1372	**Sortiment** von 6 Farben	—	— 80
1375	alle Farben gemischt	—	— 15

Gestreifte, schöne, Var. **maxima perfecta vitata,** Hort.

1376	in 6 Farben, jede separat	—	— 25
1379	**Sortiment** von 6 Farben	—	— 100
1380	gute Mischung	3	— 20

Zinie,

Zinnia, L.

Zinia elegans, fl. pl., Jacq, schöne Zinnie.

1391	in 12 Farben, jede separat	—	60 5
1392	**Sortiment** von 6 Farben	—	— 20
1393	„ „ 12 „	—	— 30
1395	alle Farben gemischt	—	50 5
1396	**Haageana,** Regel Var.: **bella,** Haage-Schmidt, klein, aber vollkommen in Form, Farbe goldorange	—	— 25
1397	**Haageana,** Regel Var.: **fl. pl.,** Haage-Schmidt mit gefüllten Blumen von leuchtend orangegelbem Colorit, prachtvoll	3	60 20
1398	**Darvini, fl.pl.,** (Haage-Schmidt) Hybride von elegans und Haageana, werthvolle Neuheit in 9 Farben, jede separat	—	— 30
1399	„ **Sortiment** von 3 Farben	—	— 70
1400	„ „ „ 6 „	1	— 10
1401	„ alle Farben gemischt	5	— 25

SOMMER-GEWÄCHSE

(Einjährige.)

(Sortiments siehe Seite 1.)

Es sind hier alle Sommer-Blumen enthalten, also auch Teppichbeetpflanzen und Schlinggewächse.

Es bedeutet: * eignen sich vorzüglich zur Einfassung.
§ sind Schlingpflanzen.
I Immortellen und immortellenartige Blumen (Strohblumen).
D sind werthvolle Decorationspflanzen.
m sind in's Mistbeet oder in Töpfe zu säen und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in's freie Land zu pflanzen.
† müssen in warmes Mistbeet oder Töpfe gesäet werden und sind aufmerksam zu behandeln.
t eignen sich auch zur Topfcultur.
⊙ können gleich in den Garten gesäet werden.
♂ sind zweijährige.
♃ sind einige Species mehrjähriger Pflanzen, die aber bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen und auch gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden.

Unser Packet entspricht dem Handelswerthe von 20 Gm., **die Prisen** sind gross oder klein je nach Werth der Sorte. Wir haben auch von werthvollen Sorten Prisen zu entsprechend niedrigem Preise hier eingestellt, um auch für solche den Bezug zu erleichtern. Halbe Prisen werden nicht gegeben.

			Packet fl.	Packet kr.	Prise kr.
1405	Imt	**Acroclinium roseum**, Hook, prächtige, tiefrosenrothe Immortelle	—	20	5
1406	Imt	„ **fl. albo**, Hort, weisse, prächtige (Strohblume)	—	20	5
1409	♂§	**Adlumia cirrhosa**, Dec., 2jährige rankende, 2 Meter	2	30	20
1411	⊙	**Adonis autumnalis**, L., Herbst-Adonisröschen	—	15	5
1412	⊙*	**aestivalis**, L., Sommer-Adonisröschen	—	15	5
		vernalis, siehe Stauden C.-Nr. 2020.			
1415	⊙*	**Aethionema**, B. Brown. Var. **Buxbaumi** Hort, zierlich	—	60	5
1418	m	**Ageratum hybridum, Imperial dwarf**, Hort	1	—	10
1422	m	**mexicanum**, Hort, Vilm. (coeruleum Desfort) Leberbalsam, blaublühend	—	30	5
1425	⊙	**Lasseauxi**, Hort, zart rosa, für Bouquets	1	80	10
		Althaea rosea, s. Stauden C.-Nr. 2025.			
1430	m*	**Alyssum Benthami**, Hort, duftendes Steinkraut	—	40	5
1436	D m	**Amaranthus atropurpureus**, Hort, leuchtend, blutrothe Blüthenähren	—	15	5
1439	D†t	**bicolor**, Hort, zweifärbig, wird bis 1 Meter hoch	—	30	5
1442	D†t	„ **ruber**, Hort, sehr effectvoll, mit feurig rother Belaubung	—	30	5
1446	D†	**caudatus**, L., Fuchsschwanz, roth, bis 1 Meter hoch	—	15	5
1450	D†	**melancholicus ruber**, Hort, blutrothe metallglänzende Blätter, 50 Cm. hoch, effectvoll	—	20	5
1454	D†t	**salicifolius**, Veitch, eine der effectvollsten und decorativsten Arten, sowohl für Gruppen, wie auch als Einzelnpflanze auf Rasen	—	80	10
1457	D†t	**tricolor**, L., dreifarb., ist unzuverlässig, 1 Meter hoch	—	30	5
1458	D†	**tricolor giganteus**, neu	—	40	15
1460	D†t	**hybridus, Queen Victoria**, neue robuste Varietät	2	40	20
1463	♃Im	**Ammobium alatum**, R. Brown, gut für Bouquetbinderei, will trocken stehen	—	30	5
		Antirrhinum, siehe Sortiments C.-Nr. 1261.			
1466	m*	**Arctotis breviscapa**, Thb, schönes Bärohr	—	90	10
1469	D m	**Artemisia annua**, L, 1·5 M., schöne Decorationspflanze	—	30	5
1471	D m	**gracilis (spec. von St. Petersburg)**, Hort	—	40	5
1473	m*	**Asperula azurea**, Jaub & Spach, Var: **setosa**, reizende Einfassungspflanze, anhaltend blaublühend, duftend	—	12	5
1475	D⊙	**Atriplex hortensis**, L., purpurrothe Gartenmelde	—	15	5
		Aster chinensis, siehe Sortiments C.-Nr. 1006.			

			Packet fl.	kr.	Prise kr.
1478	⊙	**Bartonia aurea**, Lindl, dankbare Blüthe	—	30	5
1485	†t	**Browallia abbreviata**, Hort (pulchella Hort), sehr zierlich, tief rosenroth	—	—	20
1488	†t	**elata**, L., hohe, blaue	1	20	10
1489	†t	„ L., **fl. albo**, hohe, weisse, schöne	1	20	10
1492	†t	**Roezli**, Hort, zart, blau oder weiss, Neuheit	—	—	25
1495	§	**Cajophora lateritia**, Presl., (Loasa lateritia, Hook), Fackelträger	—	80	10
1497	†§	**Calampelis scaber**, Don. (Eccremocarpus Ruiz et Pavon), schöne Schlingpfl.	1	50	15
1499	*	**Calandrinia Burridgi**, Hort, kupferfarbene	—	25	5
1503	*	**speciosa**, Lindl., (Lindleyana), purpurviolett	—	20	5
1506	2*†t	**umbellata**, Dec., prachtvoll zu leuchtenden kleinen Gruppen, dunkelpurpurroth	1	20	10
1509	⊙	**Calendula hybrida**, Dec Bastard-Ringelblume	—	20	5
1513	⊙*	**officinalis fl. pl. Le Proust**, Hort. (complanata Hort.) neu, grosse, dichtgefüllte rosa-nanking Blumen, reizend	—	30	5
1515	⊙*	**ranunculoides fl. pl.**, Hort.	—	20	5
1520	m	**Calliopsis bicolor**, Rchb. (Coreopsis, Dec.), zweifarbiges Schöngesicht	—	25	5
1524	*m	**nana**, Hort, Zwerggesicht	—	25	5
1527	m	**Drummondi**, Don, Schöngesicht	—	25	5
1530	⊙*	**Campanula attica**, sehr zierliche, blaue Glockenblume	—	80	10
		americana, medium etc. siehe Stauden C.-Nr. 2120			
1533	⊙*	**speculum**, L. Frauenspiegel (Venusspiegel), blauer	—	20	5
1539	⊙*	„ **grandiflora**, Hort, grossblumiger, blauer	—	20	5
1540	⊙*	„ **grandifl. fl. albo**, Hort, grossblumiger, weisser	—	25	5
1545	⊙*	„ gemischt, in allen Farben	—	20	5
1548	Dm	**Cannabis gigantea**, echter Riesenhanf, schöne 10—12′ hohe Gruppenpflanze	—	15	5
		Canna, Blumenrohr, siehe Topfbl.-Samen C.-Nr. 2800 und Pflanzen.			
		Capsicum annum, auch als Zierstaude zu benützen. (Siehe C.-Nr. 408—416)			
1555	Dm	**Carduus Marianus**, L., Mariendistel, hübsche Blattpflanze	—	15	5
1558	†t	**Celosia argentea**, L., mit rosaweissen Blüthenähren	—	60	10
1564	†t	**cristata** L., **rosea**, rosenrother Hahnenkamm	1	50	10
1566	†t	„ **sanguinea**, blutrother, sehr schön	1	50	10
1568	†t	„ **sulfurea**, schwefelgelber	1	50	10
1570	†t	„ **nana rosea**, rosenrother Zwerg	1	50	10
1571	†t	„ „ **sanguinea**, blutrother Zwerg	3	—	15
1573	†t	„ „ **sulphurea**, schwefelgelber Zwerg	1	50	10
1575	†t	„ **Tom Thumb**, neuester, ganz niedr., purpurrother, const., sehr schön	3	—	15
1577	†t	„ **variegata praecox**, Haage-Schm., mit bunten Blumen, goldroth, neu	1	60	10
1581	⊙	**Centaurea Cyanus**, L., Garten-Flockenblume, Cyane (Kornblume), Nr. 1 alba, weiss. Nr. 2 atropurpurea, dunkelroth. Nr. 3 coelestina, blaue. Nr. 4 miniata, neu. Nr. 5 rosea, neu. Nr. 6 striata. Jede Farbe separat	—	20	5
1585	⊙	alle Farben gemischt	—	20	5
1586	⊙	**moschata fl coeruleo**, L., blaue, echte Kornblume	—	20	5
1591	⊙	**Centranthus macrosiphon**, grossblätterige Spornblume	—	20	5
1593	⊙	**macrosiphon fl. albo**, weisse, grossblättrige Spornblume	—	25	5
		Cheiranthus annuus, L., in Farben, Levkoyen (s Sortim.)			
1595	m	**annuus**, L., Sommer-Levkojen, Landsamen gemischt	2	—	10
1597	*⊙	**maritimus**, L., Meer-Levkoje, einjährige Sommer-	—	15	5
1599	*⊙	„ **fl. albo**, weisse	—	15	5
1600	*⊙	„ **fl. luteo**, gelbblühend	—	20	5
1602	*⊙	„ **crimson King**, eine sehr hübsche, neue, grossblumige Varietät	—	40	5
1606	m	**Chenopodium Atriplicis**, L., Purpur-Gänsefuss, schöne, braunblättrige Gruppenpflanze	—	40	5
1609	m	**altissimum**, ornamentale Pflanze in pyramidaler Form	—	—	20
		Chrysanthemum indicum, siehe Stauden C.-Nr. 2205.			
1612	m	**carinatum**, Schousb., **atrococcineum**, scharlach Wucherblume, Goldblume	—	20	5
1615	m	**Dunnetti fl. pl**, weiss gefüllt	—	80	10
1617	m	„ **aureum plenum (golden double)**, goldgelb, gefüllt, schön	1	—	10
1619	m	**hybridum**, Hort, **fl. pl.**, brillante Färbungen, gefüllt	1	10	10
1621	*⊙	**Clarkia pulchella**, Pursh, schöne rothe Clarkie	—	30	5
1622	*⊙	„ **fl. albo**, weisse, rosa angehaucht	—	30	5
1625	*⊙	„ **pulcherrima**, sehr schön, brillant, dunkelkarminroth	—	30	5
1631	†t	**Clintonia pulchella**, Lindl, hübsche Clintonie, besonders schöne Ampelpflanze, versch. Farben gemischt	3	60	20

			Packet fl.	kr.	Prise kr.
1634	†§t	**Cobea scandens**, Cavan., steigende Cobäe, schöne Schlingpflanze	2	60	20
1636	†§	**Convulvulus aureus superbus**, neue und schöne Winde	3	20	25
1637	⊙*	**tricolor**, L., dreifarbige Winde	—	15	5
1640	⊙*	„ **fl. albo**, weisse Winde	—	15	5
1642	⊙*	„ **monstrosus**, tief dunkelblau	—	15	5
1645	⊙*	„ **fl. subcoeruleo**, blassblau	—	15	5
1648	⊙*	„ **unicaulis**, dunkelblau, sehr grossblumig	—	30	5
1650	⊙*	„ gemischt, in allen Farben	—	10	5
		Coreopsis, siehe Calliopsis.			
1652	§†	**Cyclanthera explodens**, schnell wachsend, mit explodirenden Früchten, bedeckt rasch	1	—	10
1654	§†	**pedata**, Schrod., fingerförmig, hochrankend	—	30	5
1656	D†	**Datura gigantea**, Hort, Stechapfel mit weissen Blumen	—	20	5
1658	Dm	**humilis**, Desf., **fl. flavo**, **pl.** Hort (chlorantha) gelbblühend, niedr., grossblumig	—	60	5
1665	Dm	**fastuosa**, L., **Huberiana fl. pl.**, Hort, prächtig, dunkellila, innen fast weiss	—	50	10
1666	Dm	„ **fl. lilacineo pl.**, **aureo picta**, Hort, aussen braunroth, innen gelb	—	30	5
1667	Dm	„ **fl. atroviolaceo pl.**, **punctata**, Hort, aussen violett punctirt	—	40	5
1669	Dm	„ **fl. albo**, **pl. nana**, Hort, niedrig, gefüllt, wohlriechend innen weiss	—	60	10
1670	Dm	**Wrighti** Regel (**metaloides** D. C)	—	40	25
		Delphinium, Rittersporn siehe Sortiments C.-Nr. 1232			
		Dianthus, Nelke siehe Sortiments C.-Nr. 1191.			
		barbatus, **dentosus**, siehe Stauden C.-Nr. 2244.			
1673	§†	**Dolichos**, Gaert, **altissimus**, Hort (giganteus), purpurrothe, hochwachsende Faselbohne	—	30	5
1675	*t	**Eschscholtzia aurantiaca**, Hort, grossblumige, neu	—	20	25
1676	*t	**californica**, Cham., will trockenen Boden, gelb	—	20	5
1677	*t	„ **crocea**, Hort, safrangelbe	—	20	5
1678	*t	„ **fl. albo**, Hort, weissblumig	—	20	5
1679	*t	„ **fl. albo roseo**, Hort, weisslich-rosa, schön	—	25	5
1680	*t	„ **dentata fl. aureo**, Hort, auffällige hübsche Varietät	—	25	5
1682	2m*	**Gaillardia picta**, Sweet, bemalte Gaillardie	—	20	5
1684	D†	**Godetia rubicunda** Spach. **splendens**, Hort, bildet schöne 35 Cm hohe Büsche — unterliegt dem Erdflohe	—	25	5
1686	I†*	**Gomphrena globosa**, L., **fl. albo**, Hort, Kugelamaranth, weisser	—	20	5
1687	I†*	**globosa**, L., **fl. rubro**, Hort, Kugelamaranth, rother	—	20	5
1689	I⊙*	**Gypsophila elegans**, Bieberst., zierlich für Bouquets	—	15	5
1690	I⊙*	**elegans fl roseo**, Hort, rosenrothe	—	15	5
1695	m*⊙	**muralis**, L., kleine rosa Blumen, hübsch	—	20	5
1698	⊙D	**Helianthus annuus**, L., **californicus fl. pl.**, Sonnenblume, verbesserte Form, goldgelb, dicht gefüllt	—	20	5
1700	⊙D	**annuus**, L., **globosus fistulosus**, Hort, neu, sehr effectvoll, mit enormen dichtgefüllten safrangelben Blumen, von kugeliger Form	—	25	5
1704	I†	**Helichrysum apiculatum**, sehr schöne Immortelle aus Australien	7	20	20
1706	I†	**bracteatum**, Willd. beblätterte Strohblume in Farben gemischt	—	30	5
1709	I†	„ **compositum**, Hort, (monstr. Hort), in vielen schönen Farben gemischt	1	—	10
1711	I†	„ „ **nanum**, **plenissimum**, Hort, gefüllte, niedrige Varietät in vielen schönen Farben gemischt	1	20	10
1713	I†	„ „ **minimum plenissimum**, zierliche Zwerg-Var, gefüllt, in vielen schönen Farben gemischt	2	—	15
1716	I†	**brachyrhynchum** Sonder- (Waitzia), kurzschnabelige Strohblume, leuchtend gelb	—	60	10
		elegans, Hort, sin. Waitzia aurea.			
		Humboldtianum siehe 1728.			
1721	I†	**macranthum** Bentham, grossblumige Strohblume	1	—	10
		Alle Helichrysum sind sehr werthvolles Bouquet-Materiale.			
1724	I†	**Helypterum anthemoides**, schöne weisse Immortelle	2	50	2
1726	I†	**corymbiflorum**, Hort	—	70	10
1728	I†	**Sandfordi**. Hook (Helichrysum Humboldtianum Gaud), zierliche, glänzend goldgelbe Immortelle	1	20	10
1731	⊙*	**Iberis amara**, L., weisse Schleifenblume	—	15	5
1734	⊙*	**umbellata** L., **fl. carneo**, Hort, fleischfarbene	—	30	5
1736	⊙*	„ **formosa** (**purpurea**, Hort), Dunnett's, dunkelcarmoisinrothe schön	—	40	5
		Impatiens Balsamina, L., siehe Sortiments C.-Nr. 1071.			
		Ipomœa, L. Trichterwinde siehe Sortiments C.-Nr. 1351.			

			Packet fl. kr.	Prise kr.
1738	§	**Lathyrus odoratus**, L., wohlriechende Wicke, gemischt, ½ Kilo 2 fl. .	— 15	5
1742	⊙*	**Linaria bipartita**, Willd **fl. albo**, (elegans Hort) weisser Frauenflachs, Leinkraut	— 20	5
1744	⊙*	**bipartita**, Willd. **splendida**, Leinkraut, glänzend dunkelviolett . . .	— 20	5
1748	*	**Linum grandiflorum**, Desfont. (rubrum Hort.) grossblumiger, rothblühender Lein, eine der prachtvollsten Sommerblumen	— 25	5
1752	†*t	**Lobelia erinus**, L (erinoides), langstielige, sehr zierlich, blassblau . .	— 60	5
1754	†*t	**erinus L. gracilis erecta**, Hort, sehr schön, hellblau, von compactem, aufrechtem Bau, vorzüglich zur Topfcultur	1 40	10
1756	†*t	**erinus, L., speciosa** (Cristal palace), **compacta**, Hort, tiefultramarinblau, dichtbuschig, kräftig, constant	2 40	20
1758	†*	**cardinalis** L. **(Scarlet) Queen Victoria**, Hort, Scharlach-Lobelie, ist in allen Theilen grösser als die andern, hat dunkelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen, sehr effectvoll	— —	50
1760	⊙	**Lupinus affinis**, hübsche blaue Lupine	— 20	5
1765	⊙	**Hartwegi**, Bot. Reg Hartweg's prachtvolle	— 20	5
1768	⊙	**hybridus atrococcineus**, Hort, leuchtend carmoisin mit weisser Spitze .	— 20	5
		Lychnis, siehe Stauden.		
		Malva moschata, siehe Perenne.		
1773	⊙♂	**mauritiana**, L. Algier-Malve, sehr anspruchslos	— 25	5
1774	☉ D	**crispa**, L. Kraus-Malve, ist sehr decorativ	— 25	5
1778	m t	**Matricaria Capensis fl. pl.**, Hort, weisse, geröhrte	— 30	5
		Parthen. L., **aurea**, (Pyrethrum), siehe Stauden C.-Nr. 2503.		
1785	⊙ *	**Matthiola bicornis**, wohlriechend	— 60	5
1787	§ † t	**Maurandia Barclayana**, Lindl, Barclay's blaue Maurandie	4 —	15
1788	§ † t	**Emeryana fl. roseo**, Hort, rosenfarbige	4 —	15
1790	† t	**Mimulus hybridus**, Hort, (tigrinus, pardinus Hort), Maskenblume, prachtvolle getigerte, grossblumige, sehr hart und constant	1 80	15
1792	† t	**hybridus tigrinus**, weissgrundige Varietäten	— —	20
1794	m	**Tilingi**, Regel, gelbblühend, 2′ hoch	— 20	5
1797	m	**Mirabilis Jalapa**, L., Wunderblume, gemischt	— 15	5
1799	§ †	**Momordica Balsamina**, L., Balsamapfel (Wunderapfel)	— 40	5
		Myosotis azorica, Wats, Hort, siehe Stauden C.-Nr. 1800.		
1810	⊙ *	**Nemophila discoidalis**, Hort, Hainblume, schwarzbraun, weiss gerandet .	— 10	5
1812	⊙ *	**discoidalis elegans**, Hort, rothbraun weiss umsäumt	— 20	5
1814	⊙ *	„ **marmorata**, weiss marmorirt	— 20	5
1816	⊙ *	„ **vittata**, dunkelschwarzbr., geadert, mit breitem weissen Rande	— 20	5
1818	⊙ *	**maculata** Bentham, gefleckte, hübsch	— 10	5
1828	☉ *	**Nigella damascena**. L, **nana fl. pl.**, Hort, Jungfer im Grünen . . .	— 15	5
1829	⊙ *	**damascena fl. albo pl.**, reinweiss gefüllt	— 20	5
1832	† *	**Nycterinia Capensis**, Berth, weissblühend, mit dem kostbarsten Vanillegeruch	1 40	10
1836	m *	**Oenothera Drummondi**, Hook, Drummond's gelbe Nachtkerze	— 40	5
1838	♂ 4	**Lamarckiana** Seringe, schöne, grossblumige Nachtkerze	— 30	5
1842	m *	**macrantha** Spach, (**Hartmannia**), vierflügelige, grossblumig, prachtv.	— 30	5
1846	⊙† *	**Oxalis rosea**, Jacq., rosenrother Sauerklee, zierlich	1 80	15
1847	⊙ *	**tropaoloides**, Hook (corniculata, L., fol. atropurp. Hort), mit gelben Blumen und dunkelbraunen Blättern, sehr zierende Einfassung . .	1 60	10
1849	m	**Palava flexuosa**, Mast, rosa mit schwarzem Auge	— 60	5
1850	⊙	**Papaver Rhoeas**, L., **fl. pl.**, gefüllter Klatschmohn, Ranunkelmohn in vielen Farben	— 20	5
1854	⊙	**ranunculiflorum nanum fl. pl.**, Hort, Zwerg-Ranunkelmohn	— 25	5
1856	⊙	**somniferum**, L., fl. pl., gefüllter Gartenmohn, gemischt	— 20	5
1858	⊙	**somniferum Murselli, fl. pl.**, Hort, weiss, roth, gesprenkelt, prächtig	— 20	5
		Obige Sorten Gartenmohn sind sehr effectvoll.		
1860	D †	**Perilla nankinensis**, Dec., mit dunkelrothen Blättern, sehr schöne Gruppenpflanze	— 25	5
1862	m §	**Phaseolus**. L., **ensiformis gigas**, Hort, Riesenbohne	— 15	5
		Petunia siehe Sortiments C.-Nr. 1306.		
		Phlox Drummondi siehe Sortiments C.-Nr. 1251		
1865	♂m*	**Primula chinensis**, Lindl, **fl. albo**, für Freiland	12 —	25
1867	♂m*	**chinensis**, Lindl, fl **rubro**, „ „	5 —	15
		chinensis, für Topfcultur (siehe Topfpflanzen) C.-Nr. 2891.		
		auricula cortusoides, elatior, siehe bei Stauden C.-Nr. 2492.		
		Portulaca siehe Sortiments C.-Nr. 1351.		
		Pyrethrum parthenifolium siehe Stauden C.-Nr. 2503.		

			Packet fl.	kr.	Prise kr.
1869	⊙*	**Reseda odorata,** L., wohlriechende Garten-Reseda	—	20	5
1871	⊙*t	**odorata,** L., **grandiflora ameliorata,** Hort, diese Varietät ist bedeutend stärker und grösser im Wuchse, als die vorstehende	—	30	5
1873	⊙*t	**odorata** L., **nana compacta multiflora,** Hort, **neu.** Bildet einen niedrigen compacten Busch, sehr wohlriechend	1	—	10
1875	⊙*t	**odorata gigantea pyramidalis,** Hort, **neu.** Die robusteste aller von Reseda ameliorata abstammenden Varietäten	1	20	10
1877	⊙*t	**odorata,** L., **rubiginosa Victoria,** Hort, dunkelbraunroth, die werthvollste	2	20	15
1880	I†	**Rhodante atrosanguinea,** Hort, dunkelblutroth, eine der besten Immortellen, zierlich, für Bouquetbinderei unentbehrlich, will trockenen Standort	6	—	25
1882	I†	**Manglesii,** Lindl., kelchartig, schön, silbrig-rosa, sehr werthvoll	1	20	10
1883	I†	**Manglesii, maculata,** Hort, kräftiger als die Stammart, grossblumig, carm. rosa, prachtvoll	1	20	10
1884	I†	**Manglesii, maculata, fl. albo,** Hort, weissblumige	1	60	10
1886	D†	**Ricinus,** L., **(africanus) albidus,** Hort, weissl. Wunderbaum, 1·5 M. Entfernung	—	20	5
1889	D†	**borboniensis arboreus,** Hort, baumartiger, eine der schönsten Decorationspflanzen, 3 Met.	—	30	5
1892	D†	**sanguineus,** Hort, bluthrother, Prachtgruppenpflanze von kolossalen Dimensionen, 3 Meter Entfernung	—	20	5
1895	D†	**communis minor,** Hort, gemeiner, 1 Met.	—	15	5
1896	D†	**Dutchess of Edingburgh,** Hort, sehr decorativ (Neuheit), 1·5 Met.	—	70	10
1897	D†	**Gibsoni,** Hort, schöne, neue Varität mit dunklem Stamme und metallglänzender Belaubung 1·5 Met.	—	80	10
1899	†	**Salpiglossis variabilis,** Hort (sinuata Ruiz et Pavon), veränderliche (buchtige) Trompetenzunge in schönen Farben gemischt	—	60	5
1900	†	**nana,** Hort, zwergförmige Abart in schönen Farben gemischt	—	60	5
1904	D†t	**Salvia coccinea,** L., **splendens,** Hort, leuchtendrothe Salbei, schön, sehr decorativ	—	60	5
1906	†t	**Rœmeriana,** Scheele (porphyrantha Decaisn) scharlach-carmoisin. Beide durch ihre lange und schöne Blüthe sehr werthvolle Decorationspflanzen.	1	60	15
1908	*m	**Sanvitalia procumbens Lamark.,** liegende Sanvitalie, hübsch	—	60	5
1911	*m	**procumbens,** L., **fl. pl.,** Hort, mit dichtgefüllten Blumen, reizende Einfassung	1	—	10
1913	⊙*	**Saponaria multiflora,** Hort, (calabrica Guss.), rothblühendes Seifenkraut	—	30	5
1914	⊙*	**multiflora,** Hort, **fl. albo,** weissblühendes Seifenkraut	—	30	5
1915	♂	**multiflora compacta,** Hort	—	—	20
1916	♂	„ „ **fl. albo** Hort	—	—	50
1917	♂ m	**Scabiosa atropurpurea,** Desfont (major, Hort), grosse schöne Scabiose, gemischt in schönen Farben	—	20	5
1918	♂ m	**atropurpurea, major, compacta,** Hort (Dippe) (**nana,** Hort), niedrig, dichtbuschig, gemischt	—	40	5
1920	♂m*	**atropurpurea nana fl. pl.,** Hort (Benary)	—	30	5
1922	♂m*	„ „ **striata fl. pl.,** Hort (Mette)	—	40	5
1925	†	**Schizanthus pinatus,** Ruiz et Pavon, gefiederte Schlitzblume, Spaltblume	—	30	5
1927	†	**grandiflorus, pyramidalis compactus,** Hort, neu, sehr schön, pyramidenf.	—	60	15
1929	†	**Grahami,** Hook et Gill., rosenroth und gefleckt, sehr schön	—	30	5
1932	m §	**Scyphanthus elegans,** Don., Tassenblume, schöne Schlingpflanze	2	60	20
1936	m	**Senecio elegans,** L., **fl. pl.,** Hort, schönes Greiskraut (Kreuzkraut), in vielen schönen Farben gemischt	1	10	10
1937	m*	**elegans, nana fl. pl.,** Hort gemischt	2	10	10
1940	⊙§	**Sicyos angulata,** L, eckg. Haargurke, eine weitrankende Schlingpflanze zur raschen Bekleidung von Lauben (der Same ist anzuschneiden	—	30	5
1941	⊙*	**Silene Armeria** L., rothe Silene	—	20	5
1944	⊙*	„ **fl. albo** Hort, weisse	—	25	5
1946	⊙*	„ **fl. roseo,** Hort, rosenrothe	—	20	5
1948	m*	**pendula,** L., hängende Silene (barbata Hort, graeca Hort, cretica Hort), in schönen Farben	—	20	5
1949	m*	**pend. ruberima compacta,** unbedingt die schönste Neuheit. Alle Silenen geben dankbaren Frühlingsflor, bei Herbst-Aussaat, überwintern gut.	1	10	10
1951	D†t	**Solanum robustum,** Wendl., kräftiger Nachtschatten, eine der effectvollsten Decorationspfl., 0·75 M. Entfernung	3	60	25
1952	†t*	**Statice Bonduelli,** Lestib., leuchtend citronengelb	—	25	5
1955	†*	**Thouini,** Hort, porzellanblau	—	30	5

			Packet fl.	kr.	Prise kr.
1957	⊙ 2	**Stevia purpurea**, Pers., purpurne Stevia	1	20	10
1958	⊙ 2	**serrata** Cavend., gesägte Stevia, beide für Bouquetbinderei unentbehrlich	2	40	20
1960	m	**Tagetes erecta**, L, **aurantiaca fl. pl.**, Hort, gef. goldgelbe, aufrechte (steife) Sammtblume, gem. Todtenblume, stinkende Hoffart	—	30	5
1961	m*	**erecta**, L., **nana fl. pl.**, Hort, Zwerg-Abart der obigen, gelbe niedrige	—	30	5
1964	m	**patula**, L, **aurantiaca fl pl.**, Hort, ausgebreitete, goldfarbene	—	30	5
1968	m*	**signata**, Bartl, **pumila**, Hort (Vilm), gezeichnete niedrige, sehr blüthenreich, sehr schön zu Einfassungen	—	60	5
1972	§†t	**Thunbergia alata**, Bojer, geflügelte Thunbergie, eine sehr werthvolle Schlingpflanze zur Bekleidung von Wänden, Rosenstämmen, kahlem Boden etc. in warmer Lage, in vielen Farben gemischt	1	20	10
1976	⊙§	**Tropaeolum majus**, L, (Capucine grande, Nasturium), grosse kletternde Kapuzinerkresse, in vielen schönen Farben, auch den neuesten, gem.	—	15	5
1980	⊙*	**majus, Tom Thumb**, Hort (Nastur Tom-Thumb), zwergbuschige Kapuzinerkresse in vielen schönen, auch den neuesten Farben, gemischt	—	15	5
1982	§mt	**hybridum Lobbianum**, Hort, rankend (4—5M.), in vielen, auch den neuesten Farben gemischt	—	50	5
1986	§m	**peregrinum**, Jacq. (aduncum Smith) (canariense Hort), rank. (3—4 M.), sehr elegant, sehr blühbar, kann in warmer Lage auch an Ort und Stelle gesäet werden Blumen gelb	1	80	10
1988	§*⊙	**minus**, L., kleine Kapuzinerkresse, halbrankend (30--60 Cm.), weil auch sehr leicht gedeihend, zu sehr vielfacher Verwendung geeignet	—	25	5
1990	m*	**Verbena Aubletia**, L. (**grandiflora** Michaux), grossblumiges Eisenkraut	—	40	5
		hybrida, Hort, siehe Sortiments 1371.			
1992	m*	**Niveni**, Hort (teucroides Gil. et Arnot), wohlriechendes, weisses	—	40	5
1994	m*	**pulchella**, Sweet. (geraniifolia, Hort), zierlich, lila	—	40	5
1995	m*	**venosa**, Gil. et Hook, blau geadert, sehr schön	—	30	5
1998	⊙§	**Vicia**, L., **Gerardi** Hort, hochkletternde Wicke, traubenblüthig, violett	—	50	5
		Viola tricolor, siehe Sortiments C.-Nr 1271.			
2000	⊙*	**Viscaria oculata**, Lindl., Var. **nana perfection** (Vilm.), schöne, zwerghafte Pechnelke	—	30	10
2003	I†t	**Waitzia aurea grandiflora**, Thomps, schönste, gelbe, grossblumige Waitzie	3	60	25
2004	I†t	**corymbosa**, Wendl, doldentraubige Waitzie	4	—	30
		Beide für Bouquetbinderei ganz ausserordentlich werthvoll.			
2005	D†	**Wigandia caracassana**, Hort (macrophylla), mächtige Decorationspflanze	2	40	15
2006	I⊙m	**Xeranthemum annuum**, L, **fl. albo pl.**, Hort, weissgefüllte, jährige Papierblume	—	50	5
2008	I⊙m	**annuum**, L., **fl. coeruleo pl**, blaugefüllte	—	60	5
2010	I⊙m	**annuum**, L, **fl. purpureo pl.**, purpurrothe	—	60	5
2012	I⊙m	**annuum, compactum**, Hort, niedrige Varietäten, in allen Farben gemischt	1	20	10
		Alle Papierblumen sind für Bouquetbinderei sehr werthvoll.			
		Zinnia, siehe Sortiments C.-Nr. 1391.			

STAUDEN

(Perennirende Blumen).

Wir machen auf die Seite 1 offerirten Sortiments aufmerksam.

Die Cultur der Stauden wurde durch andere Modeblumen einige Zeit hindurch in den Hintergrund gedrängt; gewiss mit Unrecht, denn es gibt kaum eine lohnendere Pflanzengattung bei verhältnissmässig geringer Mühe. Durch eigene Erfahrung belehrt, empfehlen wir dieselben namentlich zur Ausfüllung an die Ränder lichter Gehölzgruppen im Park und Garten.

Die grösste Anzahl derselben wird im Juni auf Beete oder in Töpfe gesäet, schattig und feucht gehalten und entweder im Herbste oder Frühjahr an Ort und Stelle gepflanzt. Hat man ein Mistbeet zur Verfügung, so kann die Aussaat schon im Februar oder März erfolgen.

Wir empfehlen hier nur harte Species, einzelne wenige werden in rauheren Lagen eine leichte Laubdecke erhalten müssen.

Einzelne keimen so schwer an, dass der Same oft ein Jahr, auch länger nicht aufgeht, diese dürfen bis dahin nicht gestört werden, sind feucht zu halten und vom Unkraut zu reinigen.

Die hier angeführten Sorten sind die empfehlenswerthesten; Liebhabern können wir überdem noch auf Wunsch in kleineren Prisen Specialitäten offeriren.

Es bedeutet: * niedrig für Ränder.
§ Schlingpflanzen.
D sehr decorativ.
† erfordern sorgfältige Anzucht mit Bodenwärme.
m sind im Mistbeet zu erziehen.
♂ sind 2jährig.
△ erfordern Winterschutz, entweder durch Ueberwinterung in frostfreiem Raume oder durch gute Laubdecke.
⊙ blühen, wenn früh in's Mistbeet gesäet, auch im ersten Jahre.

			Paeket fl. kr.	Prise kr.
2015	†D△	**Acanthus mollis**, L., Bärenklau, weichblättriger	— 20	5
2020	*	**Adonis vernalis**, L, Adonisröschen, Frühlings-	— 20	5
		Althæa rosea Cav. fl. pl., Hort, Stockrose, gefüllte Malve,		
2025	†D	**gute Blumen**, gemischt in allen Farben	5 —	15
2027	†D	**schottische** (Charter'sche) **in 6 Hauptfarben**, à Prise jede Farbe rein	— —	50
2030	†D	**schottische** (Charter'sche) gemischt in allen Farben	10 —	35
2031	*	**Alyssum saxatile**, L, Steinkraut, gelbblühendes	— 50	5
2032	*	**compactum**, Hort, reizend	— 60	5
2034	*	**Anemone coronaria**, L. (chinense), Kronen-Garten-Anemone, in schönsten Farben gemischt	— 75	10
		Antirrhinum, Löwenmaul, siehe Sortiments.		
2040	m	**Aquilegia alpina**, L, Alpen-Akelei	2 —	20
2050	m	**arctica**, Hort. Ludg. arktische, scharlach mit gelb	2 40	20
2060	m	**canadensis**, L., in vielen schönen Farben gemischt	2 50	20
2065	m	**glandulosa**, Fish. drüsiger, in schönen Farben gemischt	4 —	25
2066	m	**hybrida**, D. C., Bastard A., in vielen schönen Farben gemischt	1 —	10
2070	m	**sibirica**, Lam, sibirische, einfache und gefüllte gemischt	1 20	15
2075	m	**Skineri**, Hook, scharlachroth, echt	— —	25
2080	m	**vulgaris**, L., gemeiner A., in allen Farben, gemischt	— 25	5
2090	m	Alle Sorten in sehr guter Mischung	— 20	5
		Alle Aquilegien sind sehr werthvolle Zierpflanzen für Garten und Park und verdienen die ausgebreitetste Verwendung.		
2096	†D	**Asclepias amoena** Schwalbenwurz, Seidenpflanze	— —	20
2102	*	**Bellis perennis**, L, fl. pl., Massliebchen oder Tausendschön. Selbst nur von ganz gefüllten Blumen gesammelt, kommt doch aus den Sämlingen ein Theil einfache, in Mischung	— —	15

			Packet fl.	kr.	Prise kr.
2103	*	**Bellis perennis, fl. roseo pl.**, rein gesammelt	—	—	20
2104	*	**fl purpureo pl.**, rein gesammelt	—	—	30
2105	*	**fl. albo pl**, rein gesammelt	—	—	30
2107	D†△	**Bocconia** (Macleya) **japonica** (Yeddoensis?) eine Varietät der Bocconia cordata Wild, ist eine überaus prächtige Rasenzierde, auch für Topfcultur, 2 50 bis 3 Meter hoch	2	40	15
2110	§	**Bryonia alba?** (dioica L.), weisse Zaunrübe, sehr verwendbar	—	40	5
2120	♂m	**Campanula americana**, Glockenblume	2	80	15
2130	*	**carpatica**, Jacq, sehr dankbar, 25 Cm.	—	30	5
2140	*	„ **fl. albo**, Hort, weissblühend	—	70	5
2150	Dm	**grandis**, Fish, hart und sehr brauchbar. 90 Cm.	—	80	5
2155	Dm	„ **fl. albo**, Hort, weisse Abart	—	60	5
2160	Dm	**latifolia**, L., breitblättrige, hoch 50—80 Cm.	—	50	5
2165	♂	**Medium**, L, grossblumige, sehr effectvoll und ausserordentlich dankbar, gemischt in vielen schönen Farben	—	80	5
2171	†t	**nobilis**, Lindl, edle, ist die beste, selten	—	—	25
2172	†t	„ **fl. albo**, Hort. ist härter als die Stammform	—	—	30
2174		**persicifolia**, L., **fl. albo**, Hort, sehr brauchbar, 1 Met.	—	40	5
2175	Dm	**pyramidalis**, L, blasslila, hart, 1 25 Met.	1	20	10
2176	Dm	„ **fl. albo**, Hort, weisse Abart	1	60	10
2185	m	**Centaurea babylonica**, L., Bab. Flockenblume, blüht gelb, dankbar, wird 2 Met. hoch	3	60	25
2186	*†	**montana**, L., Bergflockenblume, blaublühend, 30—50 Cm. hoch	1	—	10
2196	†♂△	**Chamaepence diacantha**, Dec., zweistachelige, eine merkwürdige stachelige Pflanze für leichten Boden, will überwintert werden, auch Topf	2	40	15
2200	m	**Chelone barbata**, Cav, Schildblume, scharlachroth, 1 Meter	—	40	5
2201	m	**barb. fl. coccineo**, Hort, beide sehr zierlich	—	40	5
2205	m*t	**Chrysanthemum indicum**, L, Wucherblume, gemischt	3	20	15
2211	*†	**Corydalis (capnoides) fl. luteo**, Dec, Hohlwurz (keimt schwer)	—	—	50
2213	D	**Crambe cordifolia**, Stev, herzblättriger Meerkohl, grossblättr. effectvoll	—	—	50
	D	**maritima**, L., der gemeine Meer- oder Seekohl, eignet sich ganz vorzüglich zur Decoration, siehe Gemüse Cat.-Nr. 365.			
2221	⊙ 24	**Delphinium chinense**, Fischer (grandiflorum L.), Rittersporn, grossblumiger, chinesischer in schönen Farben gemischt, 50 bis 60 Cm.	—	60	5
2225	m 24	**elatum**, L., hoher, für grosse Gruppen, gemischt, 1.5—2 Meter	—	50	5
2228	m 24t	**formosum**, Hort, prachtvolle Gruppenpflanze, 1 Meter	1	10	10
2230	m 24t	„ **coelestinum**, Hort, grossblumiger, prächtig, 50—60 Cm.	3	20	20
2232	m⊙24	**hybridum, fl. pl.** Hort, Bastard-Stauden-Rittersporn, eine unserer schönsten Gruppenpflanzen, 60 bis 75 Cm	—	—	30
2235	m 24	**nudicaule**, Tor. et Gray, prachtvolle Einführung mit scharlachrothen Blumen Blüht zeitig im ersten Jahre	6	—	30
2239	m 24	**Mischung** aller dieser Rittersporne, gute	—	30	5
2240	m 24	**Mischung** aller dieser Rittersporne, beste	—	50	10
		Einjährige: Deplhin. Ajacis u. **consolida**, siehe Sortiments Nr. 1232.			
		Dianthus barbatus, L, **Bart-Nelke**			
2244		**einfache**, in vielen brillanten Farben gemischt	—	15	5
2245		**einfache**, in reinen Farben gesammelt, 6 Töne jeder	—	30	5
2246		**gefüllte**, Dianth barb **fl. pl.**, Hort, in vielen schönen Farben gem.	1	20	10
2248		**fl. atrosanguineo**, Hort, prachtvoll dunkelblutroth	—	30	5
2249		**nigrescens** Hort, mit tiefdunklen Blumen, sehr schön	1	20	10
2250		**oculatus marginatus**, Hort, aurikelblüthig	—	60	5
2256	*	**nanus compactus**, Hort, Zwergbartnelke, 15—18 Cm.	1	60	10
		Dianthus cariophyllus, L., **fl. pl. Garten-Nelken.**			
		Topf-Chor-Nelken, siehe Sortiments C.-Nr. 1191			
2261	m t	**Land-Nelken**, gefüllte, in bester Mischung	—	—	30
2262	m t	„ „ „ in guter Mischung	—	—	20
2264	m t	**Frühblühende Wiener Treib-Nelken**	2	—	10
2267	m t	**Grenadin**, Zwerg-, feuerroth, vorzügliche Marktpflanze	—	—	30
2270	m t	**Remontant**, gut gefüllte Land-Nelken	—	—	20
		Dhiantus plumarins, L., **Feder-Nelken.**			
2271	*	**einfache**, in allen Farben	—	30	5
2275	*	**gefüllte**, in schöner Mischung in allen Farben und Zeichnungen	6	—	30
2276	*	**deltoides**, L., zierlich, Rasen bildend	1	20	10
2277	*	**dentosus**, Fisch., zierlich	1	40	10
2279	*	**superbus**, L., **nanus**, Hort, kleine stolze Nelke	1	40	10

			Packet fl.	kr.	Prise kr.
		Digitalis L., Fingerhut, 1 bis 2 Meter hoch.			
2286	D	**lutea**, L., kleine, gelbe Glocken, sehr reich blühend	—	20	5
2288	D	**grandiflora**, All., gross, reichblühend	—	60	5
2291	D	**purpurea**, L., rother Fingerhut, 1·25 M	—	20	5
2292	D	„ Var: **fl. albo**, Hort, weisse Abart	—	20	5
2293	D	„ Var: **fl. roseo**, Hort, rosa Abart	—	20	5
2301	D	„ Var: **gloxiniaeflora**, Hort, gloxinienblüthige Abart, roth	1	—	10
2302	D	„ „ **fl. albo**, weisse Abart	1	—	10
2304	D	„ „ **fl. roseo**, rosa Abart	1	—	10
2310	D	**Mischung** aller dieser und vieler anderer Unter-Varietäten	—	25	5
2322	♂*	**Gaillardia bicolor** Lam (**pulchella**, Foug,) Gaillardie, schöne	—	50	5
2331	*m	**Geranium sanguineum**, L., Kranichschnabel, blutrother	—	—	50
		Gladiolus, Gand, **hybr.**, siehe Pflanzen (Knollen)	—	—	—
2341	D	**Gypsophila paniculata**, L., Gypskraut, ausgezeichnet für Bouquets	—	30	5
2356	Dm	**Heracleum eminens**, Hort, Heilkraut, 15—2 Cm.	—	30	5
2357	Dm	**giganteum**, Hort, eine riesige Blattpflanze, 25 Cm.	—	40	5
2361	m	**Hesperis matronalis**, L, Nachtviole, sehr wohlriechend	—	30	5
2371	§	**Lathyrus latifolius**, L, Platterbse, in vielen Farben	—	40	5
2381	*	**Linum campanulatum**, L., Glockenblume, Flachs	—	80	10
2385	*	**perenne**, L., reichblühend in vielen Farben	—	25	5
		Lobelia, siehe Sommerblumen.			
2388	m	**Lupinus polyphyllus**, Dougl, Wolfsbohne, div. Var., gemischt	—	20	5
2392	D	**Lychnis chalcedonica**, L, Lichtnelke (brennende Liebe), 30—50 Cm.	—	20	5
2393	D	**fulgens**, Fisch leuchtende, prachtvoll	1	20	10
2395	Dm⊙	**Haageana**, Lem. (L Haag hybr. Hort)	2	50	10
2396	Dm⊙	„ **grandiflora**, Hort (gigantea)	1	80	10
2397	Dm⊙	**Sieboldi**, Hort, rein weisse	—	—	20
2400	m	**Viscaria**, L, **splendens**, Hort, klebrige Lichtnelke	—	60	5
2405	m	**Malva moschata**, L., Moschuss-Malve, rosa, hübsch	—	60	5
2406	m	„ „ **fl. albo**, Hort, weiss	1	20	10
2411	♂*	**Myosotis alpestris**, Schm, blaues Alpenvergissmeinnicht	1	10	10
2412	♂*	„ „ **fl. albo**	1	50	10
2421	*	**palustris**, With, echtes Vergissmeinnicht	3	—	15
2422	*	„ **semperflorens**, Hort, immerblühendes Vergissmeinnicht, blüht ununterbrochen von Frühjahr bis Herbst, werthvolle Züchtung	—	—	20
2427	D	**Oenothera Fraseri**, Pursch, Nachtkerze	—	80	10
2429	D⊙	**grandiflora**, Willd, **major**, gross gelbe Blume, hoch	1	—	10
2436	m	**Paeonia officinalis**, (simplex) Retz, einfache Päonie, (Pfingstrose), eine alte, aber doch sehr werthvolle Gartenzierde	—	30	5
2441		**Papaver bracteatum**, Lindl, Mohn, 1--1·40 Meter	—	30	5
2443		**orientale**, L., morgenländischer, 1—1·30 Meter	—	60	5
2447	m△t	**Pentstemon (Pentastemum) digitalis**, Nutt, Bartfaden	—	50	5
2448	m△t	„ „ **fl. albo**, Hort, weisse Abart	—	—	15
2451	m♂⊙	**hybridus**, Hort in schönen Sorten gemischt	—	—	30
2453	m△	**latifolius**, Hort, breitblättriger	—	50	5
2456	m△t	**pubescens**, Foll., behaarter, niedrig	—	40	5
2458	m♂⊙	**speciosum**, Dougl, prächtig blaublühend	1	60	10
2461	mt	**Phlox perenne** (**decussata hybrida**, Hort,) perennirende Flammenblume in vielen schönen Varietäten gemischt	3	—	15
2466		**Polemonium coeruleum**, L., blaues Sperrkraut	—	20	5
2467		**coeruleum fl. albo**, Hort, mit weissen Blumen	—	20	5
2470		„ gemischt	—	10	5
2481	m	**Potentilla, hybrida**, Hort, Fingerkraut in schönen Sorten gemischt	—	60	5
2486	m	**hybrida fl. pl.**, Hort, in vielen Varietäten gemischt	12	—	30
2491	m*	**hybrida nana multiflora, semiplena**, sehr schön	3	—	25
2492	*	**Primula Auricula**, L, in vielen Sorten gemischt, gute Blumen	4	—	20
2493	*	**Auricula**, L., von auserlesenen Nummerblumen	7	50	30
2499	*	**veris** L., engl. Sammtprimel, Garten-Primmel	1	50	10
2500	*	**veris (elatior)**, L., von Rangblumen I. Qualität	2	10	15
		chinensis (siehe Topfblumen).			
		japonica „ „			
2503	*	**Pyrethrum parthenifolium aureum**, Hort. (**Matricaria Parthenium**, L. **aurea**, Hort) (golden feather), Bertramwurz mit goldgelben Blättern, constant, zu leuchtenden Einfassungen und Gruppen	2	—	15
2504	*	**parthenifolium aur. fol. laciniatis** mit geschlitzten Blättern, bleibt niedriger, sehr werthvolle Neuheit	—	—	25

			Packet fl.	kr.	Prise kr.
2507	*	**Pyrethrum, Tschihatchewi**, Boiss, rasenbildend, für kleine Einfassungen, sehr werthvoll	1	50	15
2510	*†	**Ranunculus asiaticus**, L, Garten-Ranunkel, einfache, in vielen, brillanten Farben	1	—	10
2515	D m	**Rheum australe**, Don. (Emodi Wall), Var: **macrophyllum**, Rhabarber, eine der decorativsten Pflanzen, gegen strengen Frost mit Laub decken	—	30	5
2518	D	**undulatum**, L., welliger	—	40	5
	D	**palmatum, L., Queen Victoria** (siehe bei Gemüsen), ist auch als Gartenzierde zu verwenden und erfüllt doppelten Zweck.			
2523	♂ m	**Salvia argentea**, L., silberweisse Salbei, für Gruppen und als Contrast	—	60	5
2531	*	**Saponaria ocymoides**, L., Seifenkraut für Steinparthien	—	25	5
2565	*	**Stachys lanata**, Jacq., wolliger Ziest, gute Einfassungspflanze, weissfilzig	—	50	5
2569	*	**Statice incana**, Besser non Lois., **hybrida nana**, Hort, Strandnelke	—	30	5
2570	*	„ verschiedene Sorten, gemischt	—	30	5
2575	D	**Telekia speciosa**, Baumg. (Buphthalmum speciosum Schreb.), schönes Ochsenauge	—	30	5
2581	*	**Trifolium repens**, L., Var: **atropurpureum**, Hort, kriechender Klee mit purpurnen Blättern	—	—	15
2585	*	**rubens**, L., grosser Bergklee	—	40	5
2589	♂	**Valeriana rubra**, L., Baldrian, rother, 2jährig. und ausdauernd	—	30	5
2592	♂	**Verbascum phoeniceum**, L., Königskerze	—	40	5
2594	m	**Veronica pinnata**, L, Ehrenpreis, 40—50 Cm.	—	—	30
2596	*	**Viola lutea**, Sm., gelbes Veilchen	1	20	10
2597	*	**odorata**, L., **semperflorens**, Hort. Monatsveilchen	1	40	10
2600	*	„ „ **Queen Victoria**, Hort. (sin. Czar), grossblumig, das dankbarste immerblühende Veilchen	—	—	25

ZIERGRASER

Sortiments siehe Seite 1.

(Die mit einem 2↓ bezeichneten sind perennirend.)

Nachstehende Ziergräser verdienen mit Recht häufigere Anwendung in Gärten.

			Packet kr.	Prise kr.
2601	†	**Aegylops cylindrica**	20	5
2603	2↓ †	**Agrostis laxiflora**, Hort.	40	5
2606	†	**nebulosa**, Boiss. (capillaris Hort.) sehr fein und zierlich z. getrck. Bouquets	60	10
2608	†	**pulchella**, Hort., zierl. Straussgras	25	5
2615	2↓	**Anthoxanthum gracile**, zierliches Ruchgras, schön	20	5
2620	2↓ D	**Arundo donax**, L., breitblättriges Rohr	70	10
2626		**Briza maxima**, L., grösstes Zittergras	30	5
2627		**maxima compacta**, Hort, dichtes	30	5
2629	*	**minima**, L., kleinstes	25	5
2631		**Brizopyrum syculum**	40	6
2633	2↓	**Bromus brizæformis**	25	5
2641		**Chloris elegans**, Hort, zierl.	40	5
2643		**Chloropsis Blanchardiana**,	50	6
2645		**Coix Lacrimæ**, L.	20	5
2650		**Eleusine barcinonensis**	25	5
2660	*	**Eragrostis elegans**, Hort	30	5
2673	*2↓	**Festuca glauca**, graugrün	—	20
2676	D2↓	**Gymnothrix latifolius** für Einzelngruppen b. 8′ hoch	80	10
2679	D2↓	**Gynerium argenteum**, Pampasgras, bekanntes prachtvolles Gras	80	10
2684		**Lagurus ovatus**	20	5
2686	2↓	**Lasiagrostis splendens**	90	10
2688		**Milium multiflorum**, sehr hübsch	40	5
2691		**Panicum capillare**, haarförmiges	20	5
2699	2↓	**plicatum fol. var.**	—	30
2700	2↓	**sulcatum**, sehr decorativ	80	10
2701	2↓	**sulcatum fol. var.**	—	30
2704	†	**Paspalum elegans**	50	5
2709	*2↓	**Pennisetum longistylum** (villosum), sehr schön zu Einfassungen als auch zu Bouquets	40	5
2719	2↓	**Sacharum cylindricum**	—	50
2723	2↓	**Sessleria argentea**, schöne silbrigscheinende	—	25
2727	D	**Setaria japonica**, von kräftigem Wuchs	60	5
2731		**versicolor**, buntfarbige	50	5
2739	2↓	**Stipa elegantissima**, sehr elegant und decorativ	—	20
2747	2↓	**pennata**, Federgrass	60	5
2755		**Tricholæna rosea**, rosenroth	50	5
2760	D	**Zea japonica foliis variegatis**, Hort (Band-Mais), ausserordentlich schön für Gruppen, wie auch als Einzelnpflanze a. Rasenplätze	15	5

SAMEN

VON

TOPFGEWÄCHS-BLUMEN.

(Zwiebeln und Knollen siehe bei: Pflanzen.)

Wir cultiviren hievon nur Kalthaus-Pflanzen. Hier verweisen wir auch auf diejenigen Topfpflanzen, welche schon unter Sommerblumen angeführt und mit **t** bezeichnet sind. Auch führen wir hier alle jene Pflanzen-Samen an, die theilweise (über Winter z. B) im Topf gehalten werden müssen.

		Packet fl.	Packet kr.	Prise kr.
2761	**Abutilon** Dill. Abutilon in bester Mischung vieler der besten Spielarten . .	—	—	50
2771	**Begonia** L. Var. **Boliviensis** Hort. und **hybrida** Hort. Diese Knollen bildenden Species sind sowohl für Topfcultur als auch für's Freiland ganz ausserordentlich werthvoll und werden zweifelsohne schon in der nächsten Zeit in allen Gärten eine hervorragende Rolle spielen. Wir hatten eine gute Ernte und garantiren für volle Keimfähigkeit. Aussaat Januar-Februar im Topf wenig, fast gar nicht bedecken, früh piquiren, luftig halten. Gute Prise	—	—	30
2791	**Calceolaria,** L., Var: **hybrida grandiflora,** Hort, (herbacea Hort), krautartige Calceolarie (Pantoffelblume), von grossbl. Sorten gesammelt, gute Mischung	—	—	30
2792	„ **getigerte,** in sorgfältigster Auswahl	—	—	40
2793	„ **getuschte,** „ „ „	—	—	30
2795	„ **nana,** getigerte Zwerg-, wahre Prachtblume	—	—	40
2798	**rugosa vera** B u. P strauchartige Hybriden im schönsten Farbenspiel .	—	—	40

						Meter	Packet fl.	Packet kr.	Prise kr.
	Canna L. Blumenrohr.								
2800	**indica** L.	**Blume**	roth . .	**Blatt**	grün, . .	hoch	2·00	—	20	10
2804	**artropurpurea** . . .	„	lebhaftroth	„	purpur . .	„	1·60	—	45	15
2806	**Bonneti**	„	purpur . .	„	grün . .	„	2·50	2	—	60
2807	**Canari**	„	carmin gelb	„	grün . .	„	1·10	—	45	15
2808	**discolor nobilis** . .	„	roth . .	„	verschiedenfärb.	„	2·00	—	25	10
2810	**floribunda grandiflora**	„	lebh. orange	„	grün . .	„	1·60	—	20	10
2812	**gigantea aurantiaca**	„	hochroth .	„	grün . .	„	2·80	—	25	10
2813	**Jean Vandael** . .	„	weinroth .	„	grün . .	„	2·80	—	35	15
2814	**Maréchal Vaillant** .	„	lachsfarb .	„	violett . .	„	1·70	—	20	10
2815	**metalica**	„	orange . .	„	kupfrigpurpur	„	2·50	—	—	35
2817	**musacfolia maxima**	„	roth . .	„	purpurbronce	„	2·50	—	35	10
2819	**Nardy** (Nardy 873) .	„	lebh. roth	„	dunkelgr. purp.	„	1·00	—	75	25
2820	**nigricans**	„	roth . .	„	purpur bronce	„	2·50	—	—	150
2821	**Pio IX.**	„	roth-gelb .	„	grau . . .	„	1·20	—	20	10
2822	**purpurea hybrida** .	„	roth . . .	„	purpur . .	„	2·30	—	25	10
2823	**tricolor** (Henderson 873)	„	lebh. roth .	„	grün u. weiss	„	0·80	—	60	20
2824	**violacea superba** .	„	blutroth .	„	violett purpur	„	1·60	—	25	10
2825	**Warszewiszü** . .	„	blutroth .	„	roth . . .	„	0·80	—	25	10
2827	**zebrina superba** .	„	blutroth .	„	purpur . .	„	2·00	1	25	40
2828	10 Sorten nach unserer Wahl à Prise									120
2829	Mischung aller Sorten ausser (Nr. 2815 u. 2820)							—	25	—

Die Knollen aller dieser Canna-Sorten können im Sommer in's Freiland gesetzt werden. Cultur sehr einfach.

2831	**Cineraria hybrida** Willd. (cruenta L. Her,), beste Mischung	—	—	30
2834	„ **hybrida nana compacta,** Hort, Zwerg-, in schönsten Farben gemischt	—	—	40
2839	„ **hybrida Tom Thumb,** niedrigste, in schönsten Farben gemischt . .	—	—	50
2840	„ **hybrida fl. pl.,** gefüllte in mehreren hübschen Tönen 100 K. . . .	—	—	90

		Packet fl.	kr.	Prise kr.
2842	**Cineraria hybrida**, species (nach Weatherhil's Züchtung), ein ganz neuer Stamm mit leuchtenden grossen Blumen, bläuliche Belaubung robust und auch gegen Blattläuse widerstandsfähig, wir empfehlen sie sehr	—	—	40
2844	**maritima**, silberweisses Blatt	—	50	10
2845	**Clianthus Dampieri**, Prachtpflanze für Kalthaus	—	—	25
2851	**Cyclamen europacum**, L., Erdscheibe, keine Ernte	—	—	—
2854	Coum Miller, rundblättrige, „ „	—	—	—
2855	„ Var. **atrorubrum** Hort „ „	—	—	—
2856	„ „ „ **roseum** Hort „ „	—	—	—
2858	„ „ „ **Atkinsoni** Hort „ „	—	—	—
2859	„ „ „ **striatum** Hort „ „	—	—	—
2861	**persicum**, persische, weiss mit carmin Schlund, die effectvollste	2	50	30
2862	„ **fl. albo** Hort, ganz weiss	5	—	60
2863	„ **fl. rubro** Hort	3	—	30
2865	„ **fl. atrorubro, grandiflorum**, Hort	5	—	80
2868	„ **splendens**, Hort	—	—	150
2870	„ **fl. lilacineo roseum** Hort	—	—	50
2872	„ **fl. carneo-roseum** Hort	—	—	100
2875	„ **striatum**, weiss mit carmin geflammt	2	50	30
2876	„ **Kaiser Wilhelm** (Kopsel) leuchtend carmin	—	—	250
2877	„ **universum** (Graff) das C. giganteum der Engländer	—	—	250
2878	„ gute Mischung	2	50	30
2879	„ **Sortiment** von 3 Varietäten à Prise zusammen	1	20	—
2880	„ „ „ 5 „ „ „ „	2	—	—

Unsere vorjährige Ernte aller oben angeführten Sorten ist reichlich und rathen wir ehemöglichste Aussaat. — Wir legen jeder Prise die Culturanweisung bei.

2881	**Fuchsia hybrida,** nur von Elite-Blumen gesammelt, einfache und gefüllte gemischt 50 Kern	—	—	35
2885	**Gloxinia hybrida** punctata und striata gemischt nur von ganz auserlesenen Rangblumen gesammelt	—	—	25
2886	**hybrida crassifolia grandiflora** in bester Mischung	—	—	30
2887	**Hibiscus** L, Eibisch in den besten Varietäten — wie: militaris, palustris, roseus, grandiflorus, gemischt	—	—	25
2888	**rosa sinensis**, chinesische Rose ganz prächtig, erfordert im Winter 8—10° R.	—	—	50
2889	**Pelargonium zonale** W. (Scarlet- oder Scharlach-Pelargonien) Storchschnabel, nur von ganz auserlesenen Varietäten, I. Auswahl	—	—	25
2890	**Pelargonium Odier, Fauci, diadematum**, englische Sorten Ia Qualität gemischt	—	—	40
2891	**Primula chinensis** Lindl., chinesische Primel, Topfblumen in guter Auswahl	—	—	20
2892	**fl. albo** Hort, rein weiss	—	—	20
2894	**fl. liliacineo, albo marginata**	—	—	20
2896	**fimbriata** Hort (grandiflora Hort) mit gefransten Blumen I. Auswahl	—	—	25
2901	„ **fl. albo** Hort, weisse Abart, I. Auswahl	—	—	25
2903	„ **fl. kermesinaco, splendens** Hort, leuchtend carmin, I. Auswahl	—	—	25
2907	„ **fl. striato** Hort, mit gefransten Blumen, I. Auswahl	—	—	25
2911	**filicifolia fl. albo** Hort	—	—	25
2915	„ **fl. rubro** Hort	—	—	25
2920	**Japonica**, keimt sehr spät, oft erst nach $^1/_2$ Jahre	—	—	30

NB. Wir wenden der Cultur der Primeln ganz besondere Sorgfalt zu und glauben mit Recht behaupten zu können, dass unsere Blumen denen aus importirtem englischen Samen nicht nachstehen. — Wir empfehlen die Aussaat im Mai.

2922	**Tropaeolum tricolor grandiflorum**, in den schönsten Farben, für Topfcultur auserlesen	—	—	50
2930	**Viola tricolor maxima**, in verschiedenen zur Topfcultur besonders geeigneten Sorten (Aussaat August)	—	—	20

odorata Queen Victoria, siehe Stauden.

Wigandia caracassana, mächtige Decorationspflanze, siehe C.-Nr. 2005.

Pflanzen.

Gemüse-Sorten.

	fl.	kr.
Carfiol, Erfurter Zwerg-, echt, im Mistbeet überwinterte Pflanzen, 100 kräftige Setzlinge sammt Emballage	3	—
Kartoffeln, weisse Sechswochen-, ganz echt angetrieben, in Körben, 1 Kilo sammt Korb	1	50

(Diese angetriebenen Kartoffelknollen liefern, vorsichtig herausgenommen und in's Mistbeet oder auch in's Freiland verpflanzt, die frühesten Tafelkartoffeln.)

	1000 St. fl.	kr.	100 St. fl.	kr.
Spargelpflanzen: (Pflanzzeit April bis Juli.)				
Darmstädter Riesen-	20	—	3	—
Ulmer, grosser	24	—	3	50
Conover's Colossal, echt, eigene Zucht	—	—	6	—
Kren-Latten (Meerrettig), Setzlinge, echte Nürnberger Mande	4	—	—	50
Rhabarber-Pflanzen, cultivirte	10 St.		3	—

		fl.	kr.
Estragon, Artemisia Dracunculus, L.	1 St.	—	30
Sauerampfer, Rumex scutatus, L., grossblättrig	10 „	1	—
Pfefferminze, Mentha piperita, L.	100 Stecklinge	2	—
Krauseminze, Mentha crispa, L.	100 „	2	—
Tripmadam, Sedum reflexum, L.	10 St.	1	—
Pimpernell, Poterium sanguisorba, Hort.	10 „	1	—
Winter-Bohnenkraut, Satureja montana, L.	10 „	1	50
Schnittlauch, Allium Schoenoprasum, L.	10 getheilte Zwiebelbündel	—	25
Champignonbrut (Agaricus campestris L.), u. z.:			
nach französischer Culturmethode in loser Form	½ Kilo	1	50
nach englischer Manier in Backsteinform gepresst	„ „	—	80

(Wir geben jeder Lieferung Cultur-Anweisung bei.

Einige Florblumen.

Im Allgemeinen geben wir von unseren zur Samenzucht cultivirten Topfpflanzen nicht ab, doch treten oft Fälle ein, dass wir davon mehr haben als unser Bedarf ist. Für solchen Fall offeriren wir:

	100 St. fl.	kr.	10 St. fl.	kr.
Calceolaria hybrida,				
„ getigerte	5	—	—	60
„ getuschte	5	—	—	60
„ **nana**, getigerte Zwerg	8	—	1	—
Cineraria hybrida,				
„ hohe (Ia. Musterblumen)	2	50	—	30
„ **nana compacta** do.	3	—	—	40
„ **Tom. Thumb**, Zwerg	5	—	1	—
	10 St.		1 St.	
„ **flore pleno**, gefüllte	5	—	—	80
„ Weatherill's Züchtung	2	—	—	25
Dianthus cariophyllus fl. pl., Topf-Chornelken, in prachtvollen Sorten, Topfexemplare	pr. St.		—	50
	10 „		3	—
Primula sinensis, Lindl., in den im Samen-Verzeichnisse angeführten Farben und Varietäten (Topfpflanzen)	pr. St.		—	25
japonica? in Farben	„		—	30
cortusoides, L. Var. **amoena grandiflora**, Hort	„		—	75

	10 St. fl.	kr.	1 St. fl.	kr.
Viola odorata, L., Var. Queen Victoria, Hort, blüht das ganze Jahr, einfach, aber gross, schön, sehr wohlriechend, ist eine ganz ausserordentliche Acquisition, u. z.: aus dem freien Grunde, piquirte Exemplare	1	50	—	20
im Topf cultivirt, blühbar	2	50	—	30
Viola tricolor, maxima, Stiefmütterchen, Hffg. Pensee.				
Einfärbige (siehe Cat.-Nr. 1271) für ganze Gruppen.				
Je 12 Stück einer Farbe	—	—	—	50
Doppelaugen, Musterblumen aus unserer auserlesenen Collection, pr. Stück im Topfe	—	—	—	15

Einige Stauden, Sträucher und Ziergräser
als **Decorations-Pflanzen.**

	fl. kr.
Arundo donax, L., riesiges Wasserrohr für feuchte Stellen	pr. Stück — 80
Deutzia gracilis, Sieb et Juss, eine der zierlichsten Pflanzen für Gartenrasen und auch zum Treiben geeignet, ist hart . 10 Stück fl. 2.50	„ — 30
Dielitra spectabilis, De Cand., Doppelsporn, eine der ersten Blüthen im Frühjahre für Rasen und Gruppen	„ — 30
Gynerium argenteum, Pamposgras, ausdauerndes Ziergras, bildet riesige Büsche, herrlicher Rasenschmuck	„ — 80
Hoteia (Spiraea) **japonica**, Sieb, eine reizende kleine Pflanze für Topf und Freiland	„ — 25
Hybiscus splendens grandiflorus, Hort., eine dankbar blühende, sehr werthvolle Gartenzierde	„ 1 —
Musa Ensete, eine riesige Blattpflanze, auf Rasenplätzen unübertrefflich, zweijährige kräftige Pflanzen	„ 2 —
Paeonia sinensis Poit **fl. pl.** (herbacea, albi flora), schöne Staude . . .	60 kr. bis 1 50
„ **arborea**, Donn. (Moutan Sims.), baumartige Pfingstrose, Strauch, sehr decorativ, Beide auch zum Treiben	fl 1 50 bis 2 50

Rosen.

Unser Rosen-Sortiment dürfte eines der ausgesuchtesten auf dem Continente sein, da wir das Beste, was die deutschen, französischen und englischen Züchter zu Stande gebracht, aufgenommen haben, nachdem es sich bewährt.

Wir haben grossen Vorrath **vollständig geformter, mehrere Jahre alter Pflanzen**, welche, verpflanzt, sofort reichen Flor entwickeln müssen. — Je nach Höhe und Kronenentwicklung berechnen wir für niedrige Buschrosen . . . . . fl. 1 — bis 2.—
für hochstämmige Bäumchen „ 1.50 „ 5 —

Ueber vielfachen Wunsch haben wir uns entschlossen, auch jüngere Veredlungen (ein- und zweijährige), wie sie im Handel allgemein vorkommen, abzugeben und berechnen wir selbe je nach Sorte als niedriger Busch . . . . . fl. — 40 bis — 80
halbhochstämmig „ —.80 „ 1.—
hochstämmig „ 1 — „ 1.50

Bei Abnahme von 50 Stück gewähren wir von allen obigen Kategorien 20 Percent, bei Abnahme von 100 Stück 30 Percent Nachlass.

Veredlungsreiser:

Bei Auswahl des Bestellers	pr. Stück	15 kr.	100 Stück fl. 10.—
Wenn die Auswahl uns überlassen wird:			
für Ia Sorten und Neuheiten	„	10 „	100 „ „ 6.—
„ Gruppen-Rosen und ältere Sorten	„	5 „	100 „ „ 3 —
„ „ „ „ „ „	„		1000 „ „ 20.—

Special-Katalog auf Verlangen franco.

Knollen.

Begonia bulbifera, L., Var. **Boliviensis** und **hybrida**, Hort, in diversen besten Sorten in blühbaren trockenen Zwiebeln Diese herrliche Blume, gleich geeignet für Topf wie für Freiland wird sich in allerkürzester Zeit unter den Florblumen unserer Gärten einen ersten Platz erringen, umsomehr als ihre Cultur sehr leicht ist 10 Stück fl. 5 —
1 „ „ — 80

Canna, L., Blumenrohr in nachfolgenden sehr decorativen Sorten, in kräftigen Knollen (Versandt nur im Frühjahr):

	Höhe in Meter				1 Stück fl. kr.
atropurpurea	1·60	Blume	lebhaftroth,	Blatt purpur'	— 45
Bonnetti excelsa	2·50	„	purpurroth,	„ grün purpurgestaubt .	1 50
Canari	1·10	„	canariengelb,	„ grün	3 —
discolor nobilis	2.00	„	roth,	„ verschiedenfärbig . . .	— 50
floribunda grandiflora . .	1·60	„	lebhaftorang,	„ grün	— 50
gigantea aurantiaca . .	2·80	„	hochroth,	„ grün	— 50
indica rubra, indisches . .	2·00	„	roth,	„ grün	— 50
iridiflora hybrida . . .	1·70	„	amantroth,	„ grün	3 —
Jean Vandael (J. Sislei) .	1·50	„	weinroth,	„ grün	1 50
Miss Celler (Chretien 1873)	1·50	„	kirschroth	„ grün	1 50

Canna:	Höhe in Meter					1 Stück fl. kr.
Maréchal Vaillant	1·70	Blume	lachsfarb,	Blatt	violett	— 50
metalica	2·50	„	orangeroth,	„	kupfrigpurpur	— 50
musaefolia maxima	2·50	„	roth,	„	purpurbronce	— 50
Nardy (Nardy 1873)	1·00	„	lebhaftroth,	„	dunkelgrün mit purpur	— 75
nigricans	2·50	„	roth,	„	purpur-bronce	— 50
Pio IX.	1·20	„	rothgelb,	„	grün	— 50
Prémices de Nice	1·50	„	gelb,	„	graugrün	— 75
tricolor (Henderson 1873)	0·80	„	lebhaftroth,	„	grün gestreift mit weiss	1 20
violacea superba	1·60	„	blutroth,	„	violettpurpur	— 75
Warszewiszoides nobilis	1·00	„	blutroth,	„	roth	— 50
zebrina superba	2·00	„	blutroth,	„	purpurn	— 50
Sortiment von 10 Stück in 5 Sorten obiger Canna's						5 —

Cyclamen, L.
Erdscheibe.

Von den Varietäten Coum. hederaefolium etc. haben wir nicht genügende Vorräthe, um selbe offeriren zu können. Unseren alten Freunden wollen wir jedoch auf Wunsch gerne einzelne Pflanzen zu Diensten stellen.

Grosse Vermehrung haben wir von der Varietät: **persicum** in allen ihren reizenden Spielarten.

Preise:
25 Stück in 5 auserlesenen Varietäten (1-jährig) fl. 10.—
10 Stück in 5 auserlesenen Varietäten (1-jährig) fl. 5.—
1 Stück einjährige Knolle, blühbar, 50 kr. bis 75 kr.
1 Stück in grosser Knolle mit vielen Knospen fl. 1.—.

C. persicum, L., weiss mit carmin Schlund, die effectvollste.
„ **fl. albo** Hort, ganz weiss.
„ **fl. rubro** Hort, roth.
„ **fl. atrorubro, grandiflorum** Hort, grossblumig.
„ **splendens,** Hort. leuchtend carmin.
„ **lilacineo roseum,** Hort. lila

C. **persicum,**
„ **fl. carneo-roseum** Hort, rosa.
„ **striatum,** weiss mit carmin geflammt.
„ **Kaiser Wilhelm** (Kopsel) leuchtend carmin.
„ **universum** (Graff) das C. giganteum der Engländer.

Georgina, W., (Dahlia, D C.) Georgine.

Unser Sortiment enthält nur ausgezeichnet schöne, musterhafte Blumen und liefern wir starke Land-Knollen u. z.:

Nach Wahl des Bestellers:		fl. kr.
10 Stück in 10 ganz auserlesenen Sorten Ia. Auswahl		5 —
10 Stück in 5 guten Sorten IIa. Auswahl		3 —
Einzelne Prachtsorten	pr. Stück	1 —
Gute Sorten		— 40
Nach unserer Wahl 10 Stück in guten Blumen		2 50
„ „ „ 10 „ „ Blumen, welche wir nicht als gut anerkennen, die sich aber zum Ausfüllen von Gruppen noch sehr gut eignen		1 50
Tropaeolum azureum, Miers (Rixea azurea Morr) in Ia. Qualität, sehr starke Knollen, blüht azurblau, kann über Sommer in's Freie gesetzt, aber auch im Topf cultivirt werden. Ganz herrlich	1 Stück	1 60
Schwächere	1 „	1 —
polyphyllum (myriophyllum, Poepp. et Endl, rankt nicht hoch, für Ampeln besonders geeignet	1 „	2 —
tricolorum, Swt. Var., grandiflorum (Jaratti), gelb mit scharlach. 2—3 M.	1 „	1 —

Blumen-Zwiebeln.

Hyacinthen.

Cultur. Hyacinthen, die so früh getrieben werden sollen, dass sie schon Ende December oder Anfang Januar blühen, müssen möglichst schon Ende August in Töpfe gepflanzt werden, dürfen aber durchaus nicht eher angetrieben werden, als bis eine vollständige Bewurzelung stattgefunden hat. Die für späteren Flor bestimmten Zwiebeln pflanzt man im September und October und allenfalls noch Anfang November, doch ist September vorzuziehen. Die Erde darf nicht lehmig oder thonig sein, sondern man nehme $^1/_2$ gute Mistbeet- und $^1/_2$ gute sandige Gartenerde oder $^2/_3$ der ersten mit $^1/_3$ reinem Flusssande vermischt. Man wähle mehr hohe als breite Töpfe und lege die Zwiebel so ein, dass die Spitze mit dem Rande des Topfes in gleiche Höhe kommt. Nach der Einpflanzung stellt man die Zwiebeln an einen frostfreien Ort (Keller, Mistbeetkasten, unter die Tische des Treibhauses), bedeckt sie 15 Cm. hoch mit Sand oder Erde, hält sie mässig feucht und bringt sie nicht eher in das Licht oder in die Treiberei, als bis die Töpfe völlig durchwurzelt und die Triebe reichlich 5 Cm. lang geworden sind. Sonne und hinreichende Feuchtigkeit bei 10—12° Wärme lassen die Entwickelung dann schnell vor sich gehen; man hüte sich aber, die Töpfe in die Nähe eines Ofens zu placiren oder sonst schroffem Temperaturwechsel auszusetzen.

Zwiebeln auf Gläsern mit Wasser (ein geringer Beisatz von Soda verhindert Algenbildung und befördert das Wachsthum) bringt man ebenfalls am Besten so lange nach einem finsteren, frostfreien Orte, bis sie gut bewurzelt und lang genug getrieben sind. Man hüte sich bei der alle drei Wochen nöthigen Erneuerung des Wassers dies unter 15° warm zu nehmen.

Die im Freien 15—20 Cm., in schwerem Boden weniger tief, und 12—15 Cm. von einander abstehend gepflanzten Hyacinthen deckt man im Winter mit Stroh, Pferdedünger, Laub oder Moos und entfernt dies Material mit dem Eintritt der milderen Witterung.

Sortiments nach unserer Wahl:

(Wir bitten bei Bestellung innerhalb der angegebenen Grenzen den Preis zu bestimmen.)

Gefüllte, frühblühende, in allen Farben, mit Namen	**Einfache**, frühblühende, in allen Farben mit Namen
100 Stück fl. 22.— bis 36 fl.	100 Stück fl. 20.— bis 30 fl.
10 „ „ 2.50 „ 4 „	10 „ „ 2.50 „ 4 „

Auswahl in Farben für Topf- und Glas-Cultur, wie auch für Freiland.

(Hiebei tragen wir gerne besonderen Wünschen Rechnung) auf ausdrücklichen Wunsch senden wir auch Special-Verzeichnisse.

Gefüllte Prachtsorten, u. z.:

1. dunkel- und lichtroth, rosenfarb und deren verschiedene Töne,
2. dunkel- und hellblau, nebst Tönen,
3. weisse und weissliche Töne,
4. gelbe und gelbliche Töne.

Hievon:

10 Stück einer Farbe in 5 Tönen 3 fl. bis 5 fl.
1 Stück je nach Auswahl 20 kr. bis 80 kr.

Einfache Prachtsorten, u. z.:

1. dunkel- und lichtroth, rosenfarb und deren verschiedene Töne,
2. dunkel- und hellblau, nebst Tönen,
3. weisse und weissliche Töne,
4. gelbe und gelbliche Töne,
5. violette.

Hievon:

10 Stück einer Farbe in 5 Tönen 3 fl. bis 5 fl.
1 Stück je nach Auswahl 25 kr. bis 80 kr.

Rummel für Freiland und Topf.

Gefüllte und **einfache** gemischt 100 Stk. fl. 15.—, 10 Stk. fl. 1 20.

Tulpen.

Die Tulpen werden vom August bis October 7—10 Cm. tief und 8—15 Cm. von einander entfernt gepflanzt und im Winter möglichst mit leichter Laubdecke etc. versehen. Zum Treiben pflanzt man sie zu 3—4 Stück in mit guter Gartenerde gefüllte Töpfe und behandelt sie im Uebrigen wie die Hyacinthen. Duc van Tholl und Tournesol kann man leicht schon um Weihnachten in Blüthe haben.

Einfache frühe Treib- und für's freie Land, in allen Farben	100 Stück fl. 8.—	**Späte Tulpen für's freie Land**, in allen Farben	100 Stück fl. 12.—
	10 „ „ 1.20		10 „ „ 1.50
	1 „ „ —.14		1 „ „ —.18
Gefüllte, frühe Treib- und für's freie Land, in allen Farben	100 Stück fl. 14.—	**Monströse** od. **Papagei-Tulpen**, in vielen Farben	100 Stück fl. 4.—
	10 „ „ 1.50		10 „ „ —.50
	1 „ „ —.20		1 „ „ —. 8

Bestgewählter **Rummel** in allen Farben 100 Stück 4 fl. bis 6 fl., 10 Stück 50 kr. bis 80 kr.

Diverse Zwiebeln

für Kalthaus-, Freiland- und Zimmercultur.

	10 Stück fl. kr.	1 Stück fl. kr.
Amaryllis longifolia, L., (Crinum capense)	5 —	— 60
Bella donna major für Kalthaus	— —	— 70
formosissima für Kalthaus	3 —	— 35
vittata in Varietäten für Zimmer oder Warmhaus	— —	2 30
vittata grandiflora für Zimmer oder Warmhaus	— —	2 80

	100 Stück fl. kr.	10 Stück fl. kr.
Anemone hortensis, Hort, einfach in vielen Farben	2 —	— 25
hortensis, gefüllt	2 60	— 30
coronaria, L., gefüllte, in schönsten Farben	6 80	— 80
fulgens	3 50	— 40

Die Knollen lassen sich lange trocken aufbewahren. Man pflanzt sie von Ende December bis April 5 Cm. tief, in lockeren, fetten, stark mit Kuhdung versetzten Boden; sie lieben viel Feuchtigkeit und dauern im Freien aus, doch empfiehlt sich im Winter eine leichte Bedeckung mit Moos etc.

Convallaria majalis, L., Maiblume, (können erst Ende October ohne Nachtheil versendet werden).

	100 Stück fl. kr.	10 Stück fl. kr.
starke blühbare Keime	4 —	— 45

	10 Stück fl. kr.	1 Stück fl. kr.
Büschel (ungetheilt cultivirt)	4 —	— 50
Crocus vernus, grosse gelbe	3 50	— 40
„ „ silberfarbige	1 75	— 20
„ „ blaue gewöhnl.	1 50	— 16
„ „ weisse „	1 80	— 20
„ „ gestreifte „	1 80	— 20
Ein Sortiment in 10 Prachtsorten	— —	— 50
Alle Farben gemischt	1 50	— 18
Erythronium dens canis, fl. purpureo	1 50	— 18
dens canis, fl. roseo	1 50	— 18
Frittilaria Meleagris, L., in vielen Farben	1 80	— 26
imperialis, in vielen Farben	3 50	— 40

	100 Stück fl. kr.	10 Stück fl. kr.
Galanthus nivalis, Schneeglöckchen	2 —	— 50
nivalis, fl. pleno gefüllte	4 —	— 50

Gladiolus hybrid. de Gandaviense, Hort.

Wir besitzen einen grossen Vorrath Gladiolen eigener Cultur, welcher alle möglichen schönen Farben enthält. Die Cultur ist eine sehr einfache und die Pflanze eine der schönsten Zierden unserer Gärten.

	100 Stück	10 Stück
In schöner Mischung	fl. 20 —	2 50
Einzelne Prachtsorten	1 Stück fl. —	50

	10 Stück fl. kr.	1 Stück fl. kr.
Iris germanica, in vielen Farben	— 80	— 10
iberica	1 —	— 12
anglica	— 80	— 10

Die Iris gehören zu den dankbarsten Stauden des Freilandes und lässt sich mit denselben sowohl durch Anwendung zwischen anderen Stauden und Gesträuchen, als in ganzen Beeten ein grosser Effect erzielen. Sie können alle 4—5 Jahre herausgenommen und getheilt werden. Wir offeriren hier nur winterharte Arten.

Jonquillen, werden wie die Narcissen behandelt, gefüllte	2 20	— 25
einfache	— 60	— 8
Lilium auratum, in blühbaren Zwiebeln	— —	4 —
candidum, fl. albo	2 —	— 30
lancifolium, in Farben	— —	1 —
umbellatum	— —	— 25
vernum	— —	1 —
Narcissen, gefüllte, in Sorten	— 80	— 10
einfache „	— 60	— 10

Lieben fetten, etwas feuchten Boden und verlangen im Winter eine leichte Decke von Laub etc. Zum Treiben bestimmte Zwiebeln pflanze man zu gleicher Zeit mit den Hyacinthen ein und bringe sie von December ab in einen warmen Raum recht nahe an das Licht.

	100 Stück fl. kr.	10 Stück fl. kr.
Ranunculus asiaticus, Var. superbissimus	8 —	1 —
Holländische gefüllte, in vielen Farben	2 —	— 25
Türkische gefüllte, in Sorten	2 50	— 30

Werden wie die Anemonen behandelt, lassen sich aber auch treiben, doch muss dies langsam und mit Vorsicht geschehen. Zu diesem Zwecke legt man 4—5 Knöllchen vom September bis November in etwa 10 Cm. weite Töpfe, lässt diese bis zum Eintritt des Frostes im Freien und stellt sie dann in einen 5—6 R. warmen hellen Raum. Durch successives Einsetzen kann man sich einen langanhaltenden Flor sichern.

	10 Stück fl. kr.	1 Stück fl. kr.
Scilla sibirica, blühbar, zum Treiben	— 80	— 10

Prächtige blaue Frühlingsblume (Laubdeckung), gleich vorzüglich fürs freie Land, zu Einfassungen und Gruppen, als zum Treiben in Töpfen, werthvoll für Bouquets.

Tacetten, Marseiller, gefüllte	1 —	— 12
„ in Farben	1 20	— 15

Cultur wie bei den Narcissen.

Tuberosen. Polyanthes, L, Var., tuberosa fl. pl. (Kronlilien), sind im März einzutopfen, im Mai mit Topf auszusetzen oder auszupflanzen. Herrliche Sommerblüthe. Sind frostfrei zu überwintern . . . 10 Stück fl. 2.—
1 Stück fl. —.30

Beeren-Obst.

Wir haben ein sehr sorgfältig zusammengestelltes Sortiment Beeren-Obst in Vermehrung.

Erdbeeren:

Wald-Erdbeere, Fragraria vesca, L.

Monats-Erdbeere, Fragraria semperflorens, L.

Vierländer- od. Moschus-Erdbeere, Fa. elatior Ehrh.

Scharlach-Erdbeere, Fragraria viginiana Ehrh.

Chilli-Erdbeere, Fa. chilensis Ehrh.

Grossfrüchtige Ananas-Erdbeere, Fa ananassa, sin. Fa. grandiflora Ehrh.

Liebhabern von Erdbeeren übersenden wir gerne über Verlangen unser Special-Erdbeeren-Verzeichniss. Wir haben von allen Sorten ein Sortiment, welches, aus langjähriger Erprobung resultirend, das Beste und auch das Neueste enthält, was die rationellsten Erdbeeren-Cultivateurs erzogen haben. Wir empfehlen dieses auserlesene Sortiment auf das angelegentlichste und tragen wir stets, wenn die Auswahl uns überlassen wird, Rechnung, dass frühe und späte Sorten entsprechend vertreten seien.

		fl.	kr.
Wir liefern von allen obigen Racen:			
100 Stück	kräftige, 1jährige cultivirte Pflanzen in 10 Sorten	3	—
25 „	„ „ „ „ „ 5 „	1	—
1 „	nach Auswahl des Bestellers	—	20
100 „	grossfrüchtige, in vielen Sorten mit Namen nach unserer Wahl	1	50
100 „	nur von guten Sorten ohne Namen	1	—
Stachelbeeren, Ribes Grossularia, Koch, grossfrüchtige	10 Stück	2	50
„ „ „ „ „	1 „	—	30
Johannisbeeren, Ribes rubrum und nigrum, L., sowie die Varietäten	10 „	2	—
„ „ „ „ „ „ „ „ „	1 „	—	25
Himbeeren, Rubus idaeus, L., beste Sorten	10 „	1	50
„ „ „ „ „ „	1 „	—	20
Brombeeren, Rubus fruticosus, L.			
cultivirte, schwarze	10 „	5	—
„ „	1 „	—	75
amerikanische, grossfrüchtige	10 „	10	—
„ „	1 „	1	50
Haselnüsse, Corylus Avellana, L, Lambertnuss, C. tubulosa. Willd, Zellernuss, Corylus A., Hort. Jell etc. etc., verschiedene cultivirte Sorten	10 „	5	—
„ „ „ „ „	1 „	—	60
Moosbeere, Vaccinium macrocarpum (Cranbery). Diese grossfrüchtige, der Preisselbeere im Geschmacke ähnliche Frucht wird angesichts ihres Werthes immer häufiger cultivirt und eignet sich ganz vorzüglich zur Cultur auf feuchten Stellen. Auch zur Topfcultur geeignet.			
	Landpflanzen 10 „	3	—
	Topfexemplare 1 „	1	—

Specialverzeichniss aller Beerenobst-Sorten steht über Verlangen zu Diensten.

Baumschul-Artikel.

Obstbäume.

Es wird in der Anstalt nur eine kleine, aber sehr gewählte Obst-Collection vermehrt, und zwar sind dies nur Obstsorten, welche sich für den Garten als **Tafelobst** ganz besonders eignen, oder aber solche, welche für ganz specielle Verwendung, wie namentlich **zur Massenpflanzung** in den verschiedenen Lagen der Alpenländer ganz besonders geeignet sind.

	fl.	kr.
Aepfel, hochstämmig, auf Wildling, 2jährig	—	60
„ zwergstämmig, auf Wildling und Johannis, 2jährig	—	40
Birnen, hochstämmig, auf Wildling, 2jährig	—	80
„ zwergstämmig, auf Wildling und auf Quitten, 2jährig	—	50
Kirschen, hochstämmig, sehr starke, 2jährig	—	80
Weichseln, „ „ „ „	—	80

(Von anderen Obstsorten haben wir in diesem Jahre noch nicht genügend abgebbare kräftige Veredlungen.)

Edelreiser zur Frühjahrs-Veredlung pr. Reis 10 kr.

Sorten-Verzeichniss steht zur Verfügung.

Obstwildlinge.

		fl.	kr.		fl.	kr.
Aepfelwildlinge, 1jährige	100 Stück	1	50	1000 Stück	10	—
„ 2 „	„	2	—	„	15	—
Birnenwildlinge 2 „	„	2	50	„	—	—
Süsskirschwildlinge, 2jährige	„	3	50	„	24	—
„ sehr starke 3jährige	„	4	50	„	30	—
Paradies- (**Johannis-**) **Apfel**, Pirus Malus paradisiaca Pers., auch Zwergapfel **Doucin**, Pirus Malus praecox (??) Splittapfel **Quitten**, Cidonia vulg Pers, zu Birnveredlungen	„	5	—	„	40	—
St. Julien-Pflaume, Prunus italica Bockh **Crataegus monogyna**, Jacq	„	4	—	„	26	—
Mandeln, 2jährige	„	5	—	„	—	—

Heckenpflanzen.

Weissdorn, Crataegus Oxiacantha, L., 3jährige, sehr starke Pflanzen	100 Stück	4	80
2jährige, kräftige Pflanzen	„	3	50
1jährige, Sämlinge piquirt	„	2	—

Empfehlenswerthe Bücher und Zeitschriften:

Lucas-Medicus, Lehre vom Obstbau, Metzler, Stuttgart fl. 2.10.

„ Rathschläge zur Förderung der Obstcultur, Ulmer, Ravensburg fl. —.36.

Pomoligische Monatshefte, Ulmer, Stuttgart. Pränum. fl. 5.40.

Mittheilungen des Steiermärkischen Gartenbau-Vereines, befassen sich eingehend mit dem Obstbaue der österr. Alpenländer. — Steierm. Gartenbau-Verein. Beitritt zum Verein fl. 2 oder Prän. jährlich 80 kr.

Künstliche Dünger.

Die Anstalt hält zwar kein Lager von künstlichen Düngern doch sind wir stets gerne bereit unsern Kunden von den Vorräthen, welche wir für eigenen Bedarf am Lager haben, abzugeben und zwar dies annähernd zum Selbstkostenpreise. — Ueber Begehr senden wir die jeweilige genaueste Preisnotirung. Wir kaufen die künstlichen Dünger nur nach Gehalt und lassen selbe im chemischen Laboratorium der technischen Hochschule in Graz analisiren.

Gegenwärtig gelten für hochgradige Waare die nachfolgenden Preise:

Aufgeschlossener Peru-Guano von Ohlendorf & Comp., garantirt 8—9% gegen Verflüchtigung geschützten Stickstoff und 9—10% leichtlösliche Phosphorsäure	per 50 Kilo	fl.	13.—
Mejillones-Guano 75% dreibasisch phosphors. Kalk	„	„	9.—
Kali- und Magnesia-Präparate garantirt 10 bis 53% reines Kali, sehr verschieden (Special-Offerte)			
Chili-Salpeter mit 95% salpetersaurem Natron	per 50 Kilo	„	13.—
Knochenmehl, garantirt 1—4% Stickstoff und 21—25% Phosphorsäure { rohes	„	„	7.80
{ aufgeschlossen . .	„	„	8.—
Knochenkohle = Superphosphat, garantirt 14—20% lösliche Phosphorsäure, je nach Gehalt . zu 50 Kilo	fl. 5 50 bis	„	7.80
Nitril-Superphosphat, mit 15—16% leicht lösl Phosphorsäure.	per 50 Kilo	„	6.—
Düngergyps, mit 75—76% schwefelsaurem Kalk	„	„	1.50
Hornmehl und Dungpulver, von L. Michaelis in Gross-Glogau, sehr stickstoffreich, vornehmlich für Topfcultur	per 50 Kilo	„	12.—
	per 5 Kilo	„	1.50

Ackergeräthe
Handgeräthe
und
Putzvorrichtungen

werden in der Anstalt erprobt und nur die als zweckdienlich befundenen empfohlen.

Im Interesse der Sache und entsprechend der Aufgabe der Anstalt halten wir es für eine Ehrenpflicht, den Bezug von Handgeräthen und Ackerwerkzeugen so viel als nur möglich zu erleichtern und verzichtet die Anstalt hiebei im voraus auf jeden Gewinn.

Correspondenz hierüber erbitten wir uns jedoch vor Beginn oder nach Aufhören der Frühjahrs-Campagne.

☞ ***Special-Catalogue und Preis-Courants auf Verlangen franco.***

INHALTS-VERZEICHNISS.

Sortiments: Seite

Gemüse-Samen, in 3 Grössen für einen kleinen, mittelgrossen und grossen Garten 1
Blumen in grösseren und kleineren Zusammenstellungen für einen Garten . . . 1
Blumen-Samen in 100 und 1000 Packet-Zusammenstellungen für Kaufleute und Wiederverkäufer überhaupt 1
Blumen einer Sorte, in Farben-Sortiments 32
Blumenzwiebel 52
Cyclamen 51
Erbsen, Cat.-Nr. 660 10
Erdbeeren 54
Georginen 51
Gräser, rein gezüchtete, Cat.-Nr. 852 21
Kartoffeln, (Speise- und Wirthschafts-Kartoffeln) 1
Rosen 50
Samen-Sammlungen als Lehrmittel 2

Specialisirt:

	Seite		Seite
Ackergeräthe	56	Kleearten	23
Beerenobst	54	Knollen	50
Blumen (Pflanzen)	49	Küchenkräuter	7
Blumenzwiebel	53	Künstliche Dünger	56
Bohnen	10	Lebende Pflanzen: Gemüse, Blumen	49
Brombeeren	54	Moosbeere	54
Erbsen	9	Officinelle Gewächse	30
Erdbeeren	54	Obstbäume	55
Feldfrüchte und Körner	27	Obstkörner	31
Florblumen (in Farben)	32	Putzvorrichtungen	56
Futterpflanzen	24	Rosen	49
Gehölz-Samen	31	Sommerblumen	37
Gemüse-Sorten	3	Stachelbeeren	54
Getreide-Arten	28	Stauden, (perenne)	43
Grassamen	20	Sträucher (Decorations-Pflanzen)	50
Grasmischungen	22	Technische und Gespinnst-Pflanzen	26
Handgeräthe	56	Topinambur	18
Haselnüsse	54	Topfblumen-Samen	47
Heckenpflanzen	55	Veredlungsreiser	55
Himbeeren	54	Wildlinge	55
Johannisbeeren	54	Wurzelgewächse: Rüben, Futter-Möhren	25
Kartoffeln	12	Ziergräser	46
Kernsorten (Gurken etc.)	8		



FLEISCH-SCHAFE.

Von der Ueberzeugung getragen, dass das Fleisch-Schaf sehr bald für die Landwirthe Oesterreichs eine grosse Bedeutung erlangen wird, und durch die örtlichen Verhältnisse und Cultur-Modalitäten hierauf verwiesen, haben wir auf der Wiener Weltausstellung einen Stamm

ORIGINAL-SHROPSHIRE-SCHAFE

ENGLISCHER ZUCHT

gekauft und aufgestellt. Wir züchten darnach diese Race rein zu Zuchtzwecken fort und haben mit dem Capital-Bock dieser Race auch das einheimische Bleiburger Fleisch-Schaf gekreuzt, welche Kreuzung sich ganz ausserordentlich bewährte.

Der englische Bock springt gegen Entgeld und wollen Anmeldungen hiezu rechtzeitig eingebracht werden.

Auf die Nachzucht der Original-Heerde sind bereits für Böcke auf Jahre genügende Vormerkungen; von der Kreuzungs-Heerde werden aber alljährlich Böcke abgegeben werden, und bitten wir die Reflectanten sich daher mit uns in directen brieflichen Verkehr zu setzen.

Vorläufig offeriren wir:

Erste Auswahl Böcke der Kreuzung — bei Bezug eines Stückes nach Auswahl des Käufers à . . . . . fl. 50 ö. W. loco Bahnhof Graz (excl. Käfig, der ca. 5 fl. kostet).

Zweite Auswahl — jedoch noch immer gut zuchttauglich — pr. Stück à . . . . . fl. 40 ö. W.

Den **Brack** – im Laufe des Sommers gut gemästet, zu doppeltem Fleischpreise.

Buch.. Gutenberg Graz.